

Dane identyfikacyjne produktu

Nazwa produktu: Climative Nexi DH-24

Model / EAN: 5905204696460

Producent: CLIMATIVE Sp. z o.o.

Adres: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polska

E-mail kontaktowy: office@climative.eu

Poznaj produkt Climative

Nexi ION UV – inteligentny osuszacz i oczyszczacz powietrza 2w1 z Wi-Fi i filtrem HEPA. Oddychaj świeżym, czystym powietrzem w domu, bez wilgoci, kurzu i zapachów.

To nie jest zwykły osuszacz – to smart urządzenie, które samo dba o idealny poziom wilgotności i czystości powietrza. Dzięki aplikacji mobilnej możesz sterować nim z dowolnego miejsca, sprawdzając aktualny poziom wilgotności, temperaturę czy stan filtra.

Tuya Smart to intuicyjna aplikacja, która łączy urządzenia Climative z Twoim smartfonem. Umożliwia pełne sterowanie online – włączanie, wyłączanie, ustawianie trybów, harmonogramów i monitorowanie warunków w czasie rzeczywistym. Działa w chmurze, więc masz kontrolę nad osuszaczem z dowolnego miejsca na świecie.

Środki ostrożności

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Używaj urządzenia wyłącznie w zakresie temperatur i wilgotności wskazanych w karcie technicznej.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejniki).
- Chronić przed upadkiem i wstrząsami mechanicznymi.
- Czyść tylko miękką, szmatką fanelową - nie używaj detergentów chemicznych ani ściernych.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie - wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

Postępowanie z użytym sprzętem

- Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE oraz przepisami UE, sprzęt elektroniczny nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.
- Urządzenie należy oddać do punktu zbiórki użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
- Prawidłowa utylizacja zapobiega szkodliwemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.
- Informacje na temat lokalnych punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy detalicznego.

Specyfikacja Nexi 24	
Wymiary urządzenia:	30,5 × 49 × 21,5 cm
Wymiary opakowania:	34,5 × 53,2 × 25,5 cm
Wydajność:	24 l/24h (30°C, 80% RH)
Pojemność zbiornika:	3l
Przepływ powietrza:	170 m³/h
Wi-Fi Protokół i standard:	2.4GHz IEEE802.11 b/g/n
Poziom hałasu:	Maks. 43 dB(A)
Pobór mocy:	340 W (silnik DC)
Czynnik chłodniczy:	R290
Waga netto:	12 kg
Waga brutto:	13,3 kg





Android






iOS



- Użyj swojego smartfona z Android 6.0+ lub iOS11+, aby pobrać aplikację Smart Life z Google Play lub AppStore. Można też pobrać aplikację Tuya Smart. i postępować analogicznie.
- Kliknij w rogu ekranu "+" oraz „Dodaj urządzenie”
- Włącz klawiszem zasilania urządzenie Climative.
- Dokonaj rejestracji w aplikacji podając swój numer telefonu. Pamiętaj połącz telefon z siecią WiFi 2,4GHz. Produkt nie działa z 5GHz. Włącz Bluetooth.
- Przytrzymaj guzik „Wi-Fi” na górze urządzenia 5s. Dioda na górze urządzenia zacznie szybko mrugać.
- Aplikacja automatycznie wykryje nowe urządzenie. W przypadku, gdy wybierzesz tryb połączenia manualnego urządzenie znajdziesz w „Małe urządzenia domowe” jako „Odwilżacz (WiFi)”.
- Podaj swoje hasło do WiFi i kliknij „Dalej”.
- Następnie poczekaj, aż urządzenie się sparuje. Zasygnalizuje to zielona ikona i kliknij „Dalej”.
- Jeśli automatyczne parowanie nie powiedzie się, przytrzymaj przycisk „Wi-Fi” przez 5s. aż ikonka Wi-Fi zacznie migać wolno – to tryb ręczny (AP). W aplikacji Smart Life wybierz „Tryb AP”, połącz się z siecią SmartLife_..., a następnie dokończ konfigurację, wybierając swoją sieć Wi-Fi 2,4 GHz.



climative




W aplikacji Smart Life (Tuya Smart) dostępne jest pełne menu funkcji - po sparowaniu urządzenia z siecią Wi-Fi możesz sterować wszystkim z poziomu telefonu. Po kliknięciu ikony urządzenia w głównym ekranie aplikacji widoczne są m.in. poniższe funkcje.

- Urządzenie umożliwia tworzenie harmonogramu tygodniowego oraz pracę w trzech głównych trybach:
 - SMART – automatycznie utrzymuje wilgotność na poziomie 55%, dostosowując się do warunków w pomieszczeniu; przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy aktywuje tryb sieciowy.
 - FAN – działa sam wentylator z regulacją prędkości (MAX / MID / MIN) oraz aktywnymi funkcjami UV i jonizacji.
 - DEH – tryb osuszania, w którym można ustawić wilgotność (35-80%) i prędkość nawiewu.


Dodatkowe funkcje:

- HUMI / SET HUMIDITY – ustawianie poziomu wilgotności lub czasu pracy (timer).
- SLEEP – cicha praca przy minimalnej prędkości; dłuższe przytrzymanie przycisku włącza/wyłącza wskaźnik wilgotności.
- UV / ION – włączanie funkcji dezynfekcji i jonizacji.
- OSC / LOCK – krótkie naciśnięcie uruchamia oscylację, dłuższe (3 sekundy) aktywuje blokadę rodzicielską.
- TIMER – programowanie opóźnionego włączenia lub wyłączenia (1-24 h).





- Urządzenia pozwala na automatyzację oraz tworzenie scenariuszy. Kliknij "Sceny", a następnie wybierz "dodaj scenę".
- Wybierz opcję: "Launch -tap -to-run" akcja na żądanie "When device status change" kiedy zmieni się status innego urządzenia „Harmonogram” działanie wg. czasu "When weather changes" Kiedy zmieni się pogoda Dostępne są też inne opcje zależne od lokalizacji statusu czujnika alarmu lub informacji o potencjalnym zagrożeniu.
- Przykład dla zmiany statusu dla AC41-S. Wybierz urządzenie np. klimatyzator ze "Wszystkie urządzenia". Następnie "Wybierz funkcje" w zależności od urządzenia dostępne są np. temperatura, stan zasilania, prędkość nawiewu, tryb pracy, tryb swing i inne. Wybierz następnie urządzenie zależne "Control single device", lub inną scenę, "Select Smart Scenes". Wykonaj opóźnienie, zaalarmuj lub wyślij powiadomienie.
- Jeżeli wybrano "Control single device" podaje się warunek kończący np. włącz wentylator. Ostatnim krokiem może być warunek "Precondition" np. pora dnia. Ostatnią funkcją jest dopisanie do obszaru np. salon "Display Area".
- W aplikacji można też dodawać członków. Kliknij "Ja". Następnie ustawienia. Tutaj możesz "dodać rodzinę" tj. lokalizacje budynku lub przyłączyć się kodem do lokalizacji.
- Kod generuje się klikając domek. "Zarządzenie domem" i nazwa domu. Anuluj Dodaj scenę "If Zachód" Następnie "Dodaj członków". Z tego samego miejsca możemy dodać pokoje "Zarządzanie pokojami". W menu „Ja" można dodać Google Assistant, głośnik Alexa. W tym menu jest też możliwość połączenia z Google Home Devices.



Product identification data

Product name: Climative Nexi DH-24 Model / EAN: 5905204696460

Manufacturer: CLIMATIVE Sp. z o.o.

Address: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Poland Contact email:
office@climative.eu

Get to know the Climative product

Nexi ION UV – intelligent 2-in-1 dehumidifier and air purifier with Wi-Fi and HEPA filter.

Breathe fresh, clean air at home, free of moisture, dust and odors.

This isn't just an ordinary dehumidifier—it's a smart device that automatically maintains the ideal humidity level and air purity. Thanks to the mobile app, you can control it from anywhere, checking the current humidity level, temperature, and filter status.

Tuya Smart is an intuitive app that connects Climative devices to your smartphone.

It allows for complete online control—turning it on and off, setting modes and schedules, and monitoring conditions in real time. It's cloud-based, so you can control your dehumidifier from anywhere in the world.

Precautions

Please read this manual carefully before first use.

- Only use the device within the temperature and humidity range indicated in the technical data sheet.
- Do not install the device near heat sources (e.g. radiators).
- Protect against falls and mechanical shocks.
- Clean only with a soft, flannel cloth - do not use chemical or abrasive detergents.
- Do not disassemble the device yourself - all repairs should be performed only by an authorized service center.

- Handling of used equipment

In accordance with Directive 2002/96/EC and EU regulations, electronic equipment cannot be disposed of with municipal waste.

- The device should be taken to a collection point for waste electrical and electronic equipment (WEEE).
- Correct disposal prevents harmful effects on the environment and human health.
- Information about local collection points can be obtained from your municipal office, waste disposal plant or retailer.

Nexi 24 Specifications Device

dimensions:	30,5 × 49 × 21,5 cm
Package dimensions:	34,5 × 53,2 × 25,5 cm
Efficiency:	24 l/24h (30°C, 80% RH)
Tank capacity:	3l
Air flow:	170 m³/h
Wi-Fi Protocol and Standard:	2.4GHz IEEE802.11 b/g/n
Noise level:	Maks. 43 dB(A)
Power consumption:	340 W (DC motor) R290
Refrigerant:	12 kg
Net weight:	13,3 kg
Gross weight:	





Android



iOS






- Use your Android 6.0+ or iOS11+ smartphone to download the Smart Life app from Google Play or the App Store. You can also download the Tuya Smart app and follow the same steps.
- Click on the "+" in the corner of the screen and "Add device"
- Turn on the Climative device using the power key.
- Register in the app by entering your phone number. Remember to connect your phone to a 2.4GHz Wi-Fi network. This product does not work with 5GHz. Turn on Bluetooth.
- Hold down the "Wi-Fi" button on the top of the device for 5 seconds. The LED on the top of the device will start blinking rapidly.
- The app will automatically detect the new device. If you select manual connection mode, you'll find the device in "Small Home Appliances" as "Dehumidifier (WiFi)".

Enter your WiFi password and click "Next".

- Then wait for the device to pair. This will be indicated by a green icon, and click "Next."
- If automatic pairing fails, hold the "Wi-Fi" button for 5 seconds until the Wi-Fi icon flashes slowly – this is manual (AP) mode. In the Smart Life app, select "AP Mode", connect to the SmartLife_... network, and then complete the setup by selecting your 2.4GHz Wi-Fi network.




climative




The Smart Life (Tuya Smart) app offers a full menu of features. Once you've paired the device with your Wi-Fi network, you can control everything from your phone. Clicking the device icon on the app's main screen reveals the following features, among others.

- The device allows you to create a weekly schedule and work in three
- main modes:
 - SMART – automatically maintains humidity at 55% by adapting
 - to the room conditions; holding the button for 3 seconds activates network mode.
 - FAN – the fan itself operates with speed control (MAX / MID / MIN) and active UV and ionization functions.
 - DEH – dehumidification mode in which you can set the humidity (35–80%) and airflow speed.
 - Additional features:
 - HUMI / SET HUMIDITY – setting the humidity level or operating time (timer).
 - SLEEP – silent operation at minimum speed; pressing the button for a longer time
 - turns the humidity indicator on/off.
 - UV / ION – turning on the disinfection and ionization functions.
 - OSC / LOCK – short press starts oscillation, longer (3 seconds)
 - activates parental lock.
 - TIMER – programming delayed turn-on or turn-off (1–24 h).



- The device allows you to automate and create scenarios. Click "Scenes" and then select "Add Scene."
- Select an option: "Launch -tap -to-run" action on demand "When device status change" when the status of another device changes "Schedule" action by time "When weather changes" When the weather changes Other options are also available depending on the location of the alarm sensor status or information about a potential threat.
- An example of changing the status for the AC41-S. Select a device, e.g., an air conditioner, from "All Devices." Then, "Select Functions." Depending on the device, available options include temperature, power status, airflow speed, operating mode, swing mode, and more. Then, select a dependent device, "Control Single Device," or another scene, "Select Smart Scenes." Create a delay, trigger an alarm, or send a notification.
- If "Control single device" is selected, a terminating condition is provided, e.g., turn on the fan. The final step can be a "Precondition" condition, e.g., time of day. The final function is adding a "Display Area" to an area, e.g., living room.
- You can also add members in the app. Click "Me." Then, select Settings. Here you can "add family," i.e., specify the building's location, or join using a location code.
- The code is generated by clicking on the house, "House Management" and the house name. Cancel. Add the "If West" scene. Then "Add members." From the same place, you can add rooms in "Room Management." In the "Me" menu, you can add Google Assistant, an Alexa speaker. This menu also allows you to connect to Google Home Devices.



Produktidentifikationsdaten

Produktname: Climative Nexi DH-24 Modell / EAN: 5905204696460 Hersteller:

CLIMATIVE Sp. z o.o.

Adresse: Ul. Gryfińska 42, 70-772 Stettin, Polen Kontakt-E-Mail:
office@climative.eu

Lernen Sie das Climative-Produkt kennen

Nexi ION UV – intelligenter 2-in-1 Luftentfeuchter und Luftreiniger mit Wi-Fi und HEPA-Filter.

Atmen Sie zu Hause frische, saubere Luft, frei von Feuchtigkeit, Staub und Gerüchen.

Dies ist kein gewöhnlicher Luftentfeuchter – es ist ein intelligentes Gerät, das automatisch für optimale Luftfeuchtigkeit und Luftreinheit sorgt. Dank der mobilen App können Sie es von überall aus steuern und die aktuelle Luftfeuchtigkeit, Temperatur und den Filterstatus überprüfen.

Tuya Smart ist eine intuitive App, die Climative-Geräte mit Ihrem Smartphone verbindet.

Es ermöglicht die vollständige Online-Steuerung – Ein- und Ausschalten, Einstellen von Betriebsmodi und Zeitplänen sowie Überwachung der Bedingungen in Echtzeit. Da es cloudbasiert ist, können Sie Ihren Luftentfeuchter von überall auf der Welt steuern.

Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

- Das Gerät darf nur innerhalb des im technischen Datenblatt angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichs verwendet werden.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörpern).
- Schutz vor Stürzen und mechanischen Stößen.
- Nur mit einem weichen Flanelltuch reinigen – keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst – alle Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

- Umgang mit gebrauchten Geräten

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG und den EU-Vorschriften dürfen elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

- Das Gerät sollte zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) gebracht werden.
- Eine sachgemäße Entsorgung verhindert schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit.
- Informationen zu örtlichen Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrer Abfallentsorgungsanlage oder Ihrem Einzelhändler.

Nexi 24 Spezifikationen

Geräteabmessungen:

Verpackungsabmessungen:

Effizienz:

Tankinhalt:

Luftstrom:

Wi-Fi-Protokoll und -Standard:

Geräuschpegel:

Stromverbrauch:

Kältemittel:

Nettogewicht:

Bruttogewicht:

30,5 × 49 × 21,5 cm

34,5 × 53,2 × 25,5 cm

24 l/24 h (30 °C, 80 %

relative Luftfeuchtigkeit)

3l

170 m³/h

2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n

Max. 43 dB(A)

340 W (Gleichstrommotor)

R290

12 kg

13,3 kg






Android



iOS






- Laden Sie die Smart Life App von Google Play oder dem App Store mit Ihrem Android-Smartphone (Version 6.0 oder höher) oder iOS-Smartphone (Version 11 oder höher) herunter. Alternativ können Sie auch die Tuya Smart App herunterladen und die gleichen Schritte befolgen.
- Klicken Sie auf das "+" in der Ecke des Bildschirms und dann auf "Gerät hinzufügen".
- Schalten Sie das Klimagerät mit dem Netzschalter ein.
- Registrieren Sie sich in der App mit Ihrer Telefonnummer. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk. Dieses Produkt ist nicht mit 5 GHz kompatibel. Aktivieren Sie Bluetooth.
- Halten Sie die „Wi-Fi“-Taste oben am Gerät 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED oben am Gerät beginnt schnell zu blinken.
- Die App erkennt das neue Gerät automatisch. Wenn Sie den manuellen Verbindungsmodus auswählen, finden Sie das Gerät unter „Kleine Haushaltsgeräte“ als „Luftentfeuchter (WLAN)“.

Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter“.

- Warten Sie anschließend, bis das Gerät gekoppelt ist. Dies wird durch ein grünes Symbol angezeigt. Klicken Sie dann auf „Weiter“.
- Falls die automatische Kopplung fehlschlägt, halten Sie die „Wi-Fi“-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Wi-Fi-Symbol langsam blinkt – dies ist der manuelle Modus (AP-Modus). Wählen Sie in der Smart Life App „AP-Modus“ aus, verbinden Sie sich mit dem Netzwerk „SmartLife_...“ und schließen Sie die Einrichtung ab, indem Sie Ihr 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk auswählen.



climative



Die Smart Life (Tuya Smart) App bietet ein umfassendes Funktionsspektrum. Nach der Kopplung des Geräts mit Ihrem WLAN-Netzwerk können Sie alles bequem über Ihr Smartphone steuern. Ein Klick auf das Gerätesymbol auf dem Hauptbildschirm der App öffnet unter anderem die folgenden Funktionen.

- Das Gerät ermöglicht es Ihnen, einen Wochenplan zu erstellen und in drei Schritten zu arbeiten.
- Hauptmodi:
- SMART – hält die Luftfeuchtigkeit automatisch bei 55 % durch Anpassung
- sich an die Raumbedingungen anpassen; durch Gedrückthalten der Taste für 3 Sekunden wird der Netzwerkmodus aktiviert.

LÜFTER – Der Ventilator selbst verfügt über eine Drehzahlregelung (MAX / MID / MIN) und aktive UV- und Ionisierungsfunktionen.

- DEH – Entfeuchtungsmodus, in dem Sie die Luftfeuchtigkeit (35–80%) und die Luftstromgeschwindigkeit einstellen können.
- Zusätzliche Funktionen:


LUFTFEUCHTIGKEIT / FEUCHTIGKEIT EINSTELLEN – Einstellen des Luftfeuchtigkeitswertes oder der Betriebszeit (Timer).

- Schlafmodus – geräuschloser Betrieb bei minimaler Geschwindigkeit; längeres Drücken der Taste
- Schaltet die Feuchtigkeitsanzeige ein/aus.


UV / ION – Einschalten der Desinfektions- und Ionisierungsfunktionen.

- OSC / LOCK – kurzes Drücken startet die Oszillation, längeres Drücken (3 Sekunden)
- Aktiviert die Kindersicherung.

TIMER – Programmierung verzögerter Ein- oder Ausschluszeiten (1–24 h).



- Das Gerät ermöglicht die Automatisierung und Erstellung von Szenarien. Klicken Sie auf „Szenen“ und wählen Sie dann „Szene hinzufügen“.
- Wählen Sie eine Option: „Starten – Tippen zum Ausführen“ – Aktion bei Bedarf „Bei Gerätestatusänderung“ – Aktion bei Statusänderung eines anderen Geräts „Zeitplan“ – Aktion nach Zeit „Bei Wetteränderung“ – Aktion bei Wetteränderung Weitere Optionen sind ebenfalls verfügbar, abhängig vom Standort des Alarmsensors, dem Status oder Informationen über eine potenzielle Bedrohung.
- Beispiel für die Statusänderung des AC41-S: Wählen Sie unter „Alle Geräte“ ein Gerät, z. B. eine Klimaanlage, aus. Klicken Sie anschließend auf „Funktionen auswählen“. Je nach Gerät stehen Ihnen Optionen wie Temperatur, Betriebsstatus, Luftstromgeschwindigkeit, Betriebsmodus, Schwenkmodus usw. zur Verfügung. Wählen Sie dann ein abhängiges Gerät unter „Einzelnes Gerät steuern“ oder eine andere Szene unter „Intelligente Szenen auswählen“. Erstellen Sie eine Verzögerung, lösen Sie einen Alarm aus oder senden Sie eine Benachrichtigung.
- Wenn „Einzelgerät steuern“ ausgewählt ist, wird eine Abbruchbedingung angegeben, z. B. das Einschalten des Ventilators. Der letzte Schritt kann eine Vorbedingung sein, z. B. die Tageszeit. Die letzte Funktion ist das Hinzufügen eines Anzeigebereichs zu einem Raum, z. B. dem Wohnzimmer.
- Sie können auch Mitglieder in der App hinzufügen. Klicken Sie auf „Ich“. Wählen Sie dann „Einstellungen“. Hier können Sie „Familienmitglieder hinzufügen“, d. h. den Standort des Gebäudes angeben oder über einen Standortcode beitreten.
- Der Code wird generiert, indem Sie auf das Haus, „Hausverwaltung“ und den Hausnamen klicken. Abbrechen. Fügen Sie die Szene „Wenn Westen“ hinzu. Dann „Mitglieder hinzufügen“. Von dort aus können Sie unter „Raumverwaltung“ Räume hinzufügen. Im Menü „Ich“ können Sie Google Assistant und einen Alexa-Lautsprecher hinzufügen. Über dieses Menü können Sie auch Google Home-Geräte verbinden.



Identifikační údaje produktu

Název produktu: Climative Nexi DH-24 Model / EAN: 5905204696460 Výrobce:

CLIMATIVE Sp. z o.o.

Adresa: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polsko Kontaktní e-mail:

office@climative.eu

Seznamte se s produktem Climative

Nexi ION UV – inteligentní odvlhčovač a čistička vzduchu 2 v 1 s Wi-Fi a HEPA filtrem.

Dýchejte doma svěží a čistý vzduch bez vlhkosti, prachu a zápachu.

Není to jen obyčejný odvlhčovač – je to chytré zařízení, které automaticky udržuje ideální úroveň vlhkosti a čistoty vzduchu. Díky mobilní aplikaci jej můžete ovládat odkudkoli a kontrolovat aktuální úroveň vlhkosti, teplotu a stav filtru.

Tuya Smart je intuitivní aplikace, která propojuje zařízení Climative s vaším chytrým telefonem.

Umožňuje kompletní online ovládání – zapínání a vypínání, nastavování režimů a plánů a sledování podmínek v reálném čase. Je založen na cloudu, takže můžete svůj odvlhčovač ovládat odkudkoli na světě.

Opatření

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.

- Používejte zařízení pouze v rozsahu teplot a vlhkosti uvedeném v technickém listu.
- Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla (např. radiátorů).
- Chraňte před pády a mechanickými nárazy.
- Čistěte pouze měkkým flanelovým hadříkem – nepoužívejte chemické ani abrazivní čisticí prostředky.
- Nerozebírejte zařízení sami - veškeré opravy by mělo provádět pouze autorizované servisní středisko.

- Manipulace s použitým vybavením

V souladu se směrnicí 2002/96/ES a předpisy EU nelze elektronická zařízení likvidovat s komunálním odpadem.

- Zařízení by mělo být odvezeno do sběrného dvora pro elektroodpad (OEEZ).
- Správná likvidace zabraňuje škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
- Informace o místních sběrných místech získáte na obecním úřadě, v zařízení na likvidaci odpadu nebo u prodejce.

Specifikace Nexi 24 Rozměry

zařízení:

Rozměry balení:

Účinnost:

Objem nádrže:

Průtok vzduchu:

Protokol a standard Wi-Fi:

Hladina hluku:

Spotřeba energie:

Chladivo:

Čistá hmotnost:

Hrubá hmotnost:

30,5 × 49 × 21,5 cm

34,5 × 53,2 × 25,5 cm

24 l/24 h (30 °C, 80 %

relativní vlhkosti)

3l

170 m³/h

2,4 GHz IEE802.11 b/g/n

Max. 43 dB(A)

340 W (stejnoseměrný

motor) R290

12 kg

13,3 kg






Android



iOS






- Použijte svůj chytrý telefon se systémem Android 6.0+ nebo iOS 11+ ke stažení aplikace Smart Life z Google Play nebo App Storu. Můžete si také stáhnout aplikaci Tuya Smart a postupovat podle stejných kroků.
- Klikněte na „+“ v rohu obrazovky a poté na „Přidat zařízení“.
- Zapněte zařízení Climative pomocí tlačítka napájení.
- Zaregistrujte se v aplikaci zadáním svého telefonního čísla. Nezapomeňte připojit telefon k síti Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz. Tento produkt nefunguje s frekvencí 5 GHz. Zapněte Bluetooth.
- Podržte tlačítko „Wi-Fi“ na horní straně zařízení po dobu 5 sekund. LED dioda na horní straně zařízení začne rychle blikat.
- Aplikace automaticky detekuje nové zařízení. Pokud zvolíte ruční režim připojení, najdete zařízení v sekci „Malé domácí spotřebiče“ jako „Odvlhčovač (WiFi)“.

Zadejte heslo k Wi-Fi a klikněte na tlačítko „Další“.

- Poté počkejte, až se zařízení spáruje. To bude signalizováno zelenou ikonou, a klikněte na tlačítko „Další“.
- Pokud se automatické párování nezdaří, podržte tlačítko „Wi-Fi“ po dobu 5 sekund, dokud ikona Wi-Fi nezačne pomalu blikat – jedná se o manuální režim (AP). V aplikaci Smart Life vyberte „Režim AP“, připojte se k síti SmartLife_... a poté dokončete nastavení výběrem vaší sítě Wi-Fi 2,4 GHz.



climative



Aplikace Smart Life (Tuya Smart) nabízí kompletní nabídku funkcí. Jakmile zařízení spárujete se sítí Wi-Fi, můžete vše ovládat ze svého telefonu. Kliknutím na ikonu zařízení na hlavní obrazovce aplikace se mimo jiné zobrazí následující funkce.

- Zařízení umožňuje vytvořit týdenní rozvrh a pracovat ve třech hlavních režimech:
- SMART – automaticky udržuje vlhkost na 55 % adaptací
- podle podmínek v místnosti; podržením tlačítka po dobu 3 sekund se aktivuje síťový režim.

VENTILÁTOR – ventilátor pracuje s regulací otáček (MAX / MID / MIN) a aktivními funkcemi UV a ionizace.

- DEH – režim odvlhčování, ve kterém si můžete nastavit vlhkost (35–80 %) a rychlost proudění vzduchu.
- Další funkce:


HUMI / SET HUMIDITY – nastavení úrovně vlhkosti nebo doby provozu (časovač).

- SLEEP – tichý provoz při minimální rychlosti; delší stisknutí tlačítka
- zapíná/vypíná indikátor vlhkosti.


UV / ION – zapnutí dezinfekčních a ionizačních funkcí.

- OSC / LOCK – krátké stisknutí spustí oscilaci, delší (3 sekundy)
- aktivuje rodičovský zámek.

ČASOVAČ – programování zpožděného zapnutí nebo vypnutí (1–24 h).



- Zařízení umožňuje automatizovat a vytvářet scénáře. Klikněte na „Scény“ a poté vyberte „Přidat scénu“.
- Vyberte možnost: Akce „Spustit klepnutím“ na vyžádání „Při změně stavu zařízení“ při změně stavu jiného zařízení „Naplánovat“ akce podle času „Při změně počasí“ Při změně počasí K dispozici jsou i další možnosti v závislosti na umístění stavu senzoru alarmu nebo informacích o potenciální hrozbě.
- Příklad změny stavu zařízení AC41-S. Vyberte zařízení, např. klimatizaci, z nabídky „Všechna zařízení“. Poté klikněte na „Vybrat funkce“. V závislosti na zařízení jsou k dispozici možnosti jako teplota, stav napájení, rychlost proudění vzduchu, provozní režim, režim kývání a další. Poté vyberte závislé zařízení, „Ovládání jednoho zařízení“, nebo jinou scénu, „Vybrat inteligentní scény“. Vytvořte zpoždění, spusťte alarm nebo odešlete oznámení.
- Pokud je vybrána možnost „Ovládání jednoho zařízení“, je zadána ukončovací podmínka, např. zapnutí ventilátoru. Posledním krokem může být „předběžná podmínka“, např. denní čas. Poslední funkcí je přidání „zobrazovací oblasti“ do oblasti, např. do obývacího pokoje.
- Členy můžete přidat také v aplikaci. Klikněte na „Já“. Poté vyberte Nastavení. Zde můžete „přidat rodinu“, tj. zadat umístění budovy nebo se připojit pomocí kódu lokality.
- Kód se vygeneruje kliknutím na dům, „Správa domu“ a název domu. Zrušit. Přidejte scénu „Pokud je to West“. Poté „Přidat členy“. Ze stejného místa můžete v nabídce „Správa pokojů“ přidávat místnosti. V nabídce „Já“ můžete přidat Google Assistant, reproduktor Alexa. Tato nabídka vám také umožňuje připojení k domácím zařízením Google.



Termékazonosító adatok

Termék neve: Climative Nexi DH-24 Modell / EAN: 5905204696460 Gyártó:

CLIMATIVE Sp. z o.o.

Cím: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Lengyelország Kapcsolatfelvételi e-mail: office@climative.eu

Ismerje meg a Climative terméket

Nexi ION UV – intelligens 2 az 1-ben páramentesítő és légtisztító Wi-Fi-vel és HEPA szűrővel.

Lélegezzen friss, tiszta levegőt otthon, nedvességtől, portól és szagoktól mentesen.

Ez nem csupán egy átlagos páramentesítő – ez egy okoseszköz, amely automatikusan fenntartja az ideális páratartalmat és levegőtisztaságot. A mobilalkalmazásnak köszönhetően bárholnan vezérelheted, ellenőrizve az aktuális páratartalmat, hőmérsékletet és a szűrő állapotát.

A Tuya Smart egy intuitív alkalmazás, amely a Climative eszközöket okostelefonjához csatlakoztatja.

Teljes online vezérlést tesz lehetővé – be- és kikapcsolást, üzemmódok és ütemtervek beállítását, valamint valós idejű körülmények figyelését. Felhőalapú, így a páramentesítőt a világ bármely pontjáról vezérelheti.

Óvintézkedések

Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A készüléket csak a műszaki adatlapon feltüntetett hőmérsékleti és páratartalom-tartományon belül használja.
- Ne telepítse a készüléket hőforrások (pl. radiátorok) közelébe.
- Védje az esésektől és a mechanikai behatásoktól.
- Kizárólag puha, flanel kendővel tisztítsa – ne használjon vegyi vagy súrolószereket.
- Ne szerelje szét a készüléket – minden javítást csak hivatalos szervizközpont végezhet.

- Használt berendezések kezelése

A 2002/96/EK irányelv és az EU rendeletek értelmében az elektronikus berendezéseket tilos a kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

- A készüléket elektromos és elektronikus hulladékok (WEEE) gyűjtőhelyére kell vinni.
- A megfelelő ártalmatlanítás megelőzi a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.
- A helyi gyűjtőpontokról a helyi önkormányzatnál, hulladékkezelő telepen vagy a kereskedőnél kérhet információt.

Nexi 24 specifikációk Eszköz

méretei:

Csomag méretei:

Hatékonyság:

Tartálykapacitás:

Légáramlás:

Wi-Fi protokoll és szabvány:

Zajszint:

Energiafogyasztás:

Hűtőközeg:

Nettó tömeg:

Bruttó súly:

30,5 × 49 × 21,5 cm

34,5 × 53,2 × 25,5 cm

24 l/24 óra (30 °C, 80%

relatív páratartalom)

3 liter

170 m³/óra

2,4 GHz-es IEEE802.11 b/g/n

Max. 43 dB(A)

340 W (egyenáramú motor)

R290

12 kg

13,3 kg





Android



iOS






- Android 6.0+ vagy iOS 11+ rendszerű okostelefonoddal töltsd le a Smart Life alkalmazást a Google Play áruházból vagy az App Store-ból. Letöltheted a Tuya Smart alkalmazást is, és követheted ugyanazokat a lépéseket.
- Kattintson a képernyő sarkában található „+” jelre, majd az „Eszköz hozzáadása” lehetőségre.
- Kapcsolja be a Climative készüléket a bekapcsológombbal.
- Regisztrálj az alkalmazásban a telefonszámod megadásával. Ne felejtse el 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatni a telefonodat. Ez a termék nem működik 5 GHz-en. Kapcsold be a Bluetooth-t.
- Tartsa lenyomva a készülék tetején található „Wi-Fi” gombot 5 másodpercig. A készülék tetején található LED gyorsan villogni kezd.
- Az alkalmazás automatikusan felismeri az új eszközt. Ha a manuális csatlakozási módot választja, az eszközt a „Kis háztartási gépek” között találja, mint „Párátlanító (WiFi)”.

Írja be a WiFi jelszavát, majd kattintson a „Tovább” gombra.

- Ezután várjon, amíg az eszköz párosul. Ezt egy zöld ikon jelzi, majd kattintson a „Tovább” gombra.
- Ha az automatikus párosítás sikertelen, tartsa lenyomva a „Wi-Fi” gombot 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi ikon lassan villogni nem kezd – ez a manuális (AP) mód. A Smart Life alkalmazásban válassza az „AP mód” lehetőséget, csatlakozzon a SmartLife_... hálózathoz, majd fejezze be a beállítást a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózat kiválasztásával.



climative



A Smart Life (Tuya Smart) alkalmazás teljes funkciómenüt kínál. Miután párosította az eszközt a Wi-Fi hálózattal, mindent a telefonjáról vezérelhet. Az alkalmazás főképernyőjén az eszköz ikonjára kattintva többek között a következő funkciók jelennek meg.

- A készülék lehetővé teszi heti ütemterv létrehozását és három részből álló munkát
- fő módok:
- OKOS – automatikusan 55%-on tartja a páratartalmat azáltal, hogy alkalmazkodik a hőmérséklethez
- a szoba körülményeihez igazodva; a gomb 3 másodpercig tartó lenyomva tartása aktiválja a hálózati módot.

VENTILÁTOR – maga a ventilátor sebességszabályozással (MAX / KÖZEPES / MIN) és aktív UV és ionizációs funkciókkal működik.

- DEH – páramentesítő üzemmód, amelyben beállíthatja a páratartalmat (35–80%) és a légáramlás sebességét.
- További jellemzők:


PÁRATARTALOM / PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA – a páratartalom vagy az üzemi idő (időzítő) beállítása.

- SLEEP – csendes működés minimális sebességen; a gomb hosszabb ideig tartó megnyomása
- be-/kikapcsolja a páratartalom-jelzőt.


UV / ION – a fertőtlenítés és ionizáció funkció bekapcsolása.

- OSC / LOCK – rövid megnyomással oszcilláció indul, hosszabban (3 másodperc)
- aktiválja a szülői zárat.

IDŐZÍTŐ – késleltetett be- vagy kikapcsolás programozása (1–24 óra).



- Az eszköz lehetővé teszi a forgatókönyvek automatizálását és létrehozását. Kattintson a „Jelenek” gombra, majd válassza a „Jelenet hozzáadása” lehetőséget.
- Válasszon egy lehetőséget: „Indítás koppintással” – igény szerinti művelet „Eszközállapot-változáskor” – egy másik eszköz állapotának megváltozásakor „Ütemezés” – idő szerinti művelet „Időjárás-változáskor” – az időjárás változása esetén További lehetőségek is elérhetők a riasztásérzékelő állapotának helyétől vagy a potenciális fenyegetéssel kapcsolatos információktól függően.
- Példa az AC41-S állapotának megváltoztatására. Válasszon ki egy eszközt, pl. egy légkondicionálót, az „Összes eszköz” menüpontból. Ezután válassza a „Funkciók kiválasztása” lehetőséget. Az eszköztől függően az elérhető opciók közé tartozik a hőmérséklet, az energiaellátás állapota, a légáramlás sebessége, az üzemmód, a lengési mód és egyebek. Ezután válasszon ki egy függő eszközt, az „Egyetlen eszköz vezérlése” lehetőséget, vagy egy másik jelenetet, az „Intelligens jelenetek kiválasztása” lehetőséget. Hozzon létre késleltetést, indítson riasztást vagy küldjön értesítést.
- Ha az „Egyetlen eszköz vezérlése” lehetőséget választjuk, akkor egy befejező feltétel kerül megadásra, pl. a ventilátor bekapcsolása. Az utolsó lépés lehet egy „Előfeltétel” feltétel, pl. a napszak. Az utolsó funkció egy „Megjelenítési terület” hozzáadása egy területhez, pl. a nappalihoz.
- Tagokat az alkalmazásban is hozzáadhatsz. Kattints az „Én” lehetőségre. Ezután válaszd a Beállítások lehetőséget. Itt „hozzáadhatsz családot”, azaz megadhatod az épület helyét, vagy csatlakozhatsz egy helyköddel.
- A kód a házra, a „Házkezelés” lehetőségre és a ház nevére kattintva generálható. Mégsem. Adja hozzá az „If West” jelenetet. Ezután a „Tagok hozzáadása” lehetőséget. Ugyanitt a „Helyiségkezelés” menüpontban adhat hozzá szobákat. Az „Én” menüben hozzáadhatja a Google Asszisztenst, egy Alexa hangszórót. Ez a menü lehetővé teszi a Google Home eszközökhöz való csatlakozást is.



Date de identificare a produsului

Nume produs: Climative Nexi DH-24 Model / EAN: 5905204696460 Producător:

CLIMATIVE Sp. z o.o.

Adresa: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polonia E-mail de contact:

office@climative.eu

Faceți cunoștință cu produsul Climative

Nexi ION UV - dezumidificator și purificator de aer inteligent 2 în 1 cu Wi-Fi și filtru HEPA.

Respiră aer proaspăt și curat acasă, fără umezeală, praf și mirosuri neplăcute.

Acesta nu este doar un dezumidificator obișnuit - este un dispozitiv inteligent care menține automat nivelul ideal de umiditate și puritatea aerului. Datorită aplicației mobile, îl puteți controla de oriunde, verificând nivelul actual de umiditate, temperatura și starea filtrului.

Tuya Smart este o aplicație intuitivă care conectează dispozitivele Climative la smartphone-ul tău.

Permite control online complet - pornire și oprire, setare moduri și programe și monitorizare a condițiilor în timp real. Este bazat pe cloud, astfel încât puteți controla dezumidificatorul de oriunde din lume.

Precauții

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.

- Utilizați dispozitivul numai în intervalul de temperatură și umiditate indicat în fișa tehnică.
- Nu instalați dispozitivul în apropierea surselor de căldură (de exemplu, calorifere).
- Protejați împotriva căderilor și șocurilor mecanice.
- Curățați doar cu o lavetă moale, din flanel - nu folosiți detergenți chimici sau abrazivi.
- Nu dezasamblați dispozitivul singur - toate reparațiile trebuie efectuate numai de către un centru de service autorizat.

- Manipularea echipamentelor uzate

În conformitate cu Directiva 2002/96/CE și cu reglementările UE, echipamentele electronice nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile municipale.

- Dispozitivul trebuie dus la un punct de colectare pentru deșuri de echipamente electrice și electronice (DEEE).
- Eliminarea corectă previne efectele nocive asupra mediului și sănătății umane.
- Informații despre punctele locale de colectare pot fi obținute de la primărie, de la instalația de eliminare a deșeurilor sau de la comerciant.

Specificații Nexi 24 Dimensiuni

dispozitiv:

Dimensiunile pachetului:

Eficiență:

Capacitate rezervor:

Flux de aer:

Protocol și standard Wi-Fi:

Nivel de zgomot:

Consum de energie:

Agent frigorific:

Greutate netă:

Greutate brută:

30,5 × 49 × 21,5 cm

34,5 × 53,2 × 25,5 cm

24 l/24h (30°C, 80%

umiditate relativă)

3l

170 m³/h

2.4GHz IEEE802.11 b/g/n

Max. 43 dB(A)

340 W (motor de curent

continuu) R290

12 kilograme

13,3 kg





Android



iOS






- Folosește-ți smartphone-ul cu Android 6.0+ sau iOS 11+ pentru a descărca aplicația Smart Life din Google Play sau App Store. De asemenea, poți descărca aplicația Tuya Smart și urma aceiași pași.
- Faceți clic pe „+” din colțul ecranului și pe „Adăugați dispozitiv”
- Porniți dispozitivul Climative folosind tasta de pornire/oprire.
- Înregistrează-te în aplicație introducând numărul tău de telefon. Nu uita să conectezi telefonul la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz. Acest produs nu funcționează cu 5 GHz. Activează Bluetooth.
- Țineți apăsat butonul „Wi-Fi” din partea superioară a dispozitivului timp de 5 secunde. LED-ul din partea superioară a dispozitivului va începe să clipească rapid.
- Aplicația va detecta automat noul dispozitiv. Dacă selectați modul de conectare manuală, veți găsi dispozitivul în „Electrocasnice mici” ca „Dezumidificator (WiFi)”.

Introduceți parola WiFi și faceți clic pe „Următorul”.

- Apoi așteptați ca dispozitivul să se conecteze. Acest lucru va fi indicat printr-o pictogramă verde și faceți clic pe „Următorul”.
- Dacă asocierea automată eșuează, țineți apăsat butonul „Wi-Fi” timp de 5 secunde până când pictograma Wi-Fi clipește lent – acesta este modul manual (AP). În aplicația Smart Life, selectați „Mod AP”, conectați-vă la rețeaua SmartLife_... și apoi finalizați configurarea selectând rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz.



climative



Aplicația Smart Life (Tuya Smart) oferă o gamă completă de funcții. După ce ați asociat dispozitivul cu rețeaua Wi-Fi, puteți controla totul de pe telefon. Dacă faceți clic pe pictograma dispozitivului de pe ecranul principal al aplicației, veți vedea următoarele funcții, printre altele.

- Dispozitivul vă permite să creați un program săptămânal și să lucrați în trei moduri principale:
- INTELLIGENT – menține automat umiditatea la 55% prin adaptare
- în funcție de condițiile camerei; menținerea apăsată a butonului timp de 3 secunde activează modul rețea.

VENTILATOR – ventilatorul în sine funcționează cu control al vitezei (MAX / MID / MIN) și funcții active UV și ionizare.

- DEH – mod de deumidificare în care puteți seta umiditatea (35–80%) și viteza fluxului de aer.
- Caracteristici suplimentare:


UMIDITATE / SETARE UMIDITATE – setarea nivelului de umiditate sau a timpului de funcționare (cronometru).

- SLEEP – funcționare silențioasă la viteză minimă; apăsarea butonului pentru o perioadă mai lungă de timp
- activează/dezactivează indicatorul de umiditate.


UV / ION – activarea funcțiilor de dezinfectare și ionizare.

- OSC / LOCK – apăsarea scurtă pornește oscilația, apăsarea mai lungă (3 secunde)
- activează blocarea parentală.

TEMPORIZATOR – programare pornire sau oprire întârziată (1–24 h).



- Dispozitivul vă permite să automatizați și să creați scenarii. Faceți clic pe „Scene” și apoi selectați „Adăugați scenă”.
- Selectați o opțiune: „Lansare - atingere - pentru a rula” acțiune la cerere „Când se schimbă starea dispozitivului” când se schimbă starea unui alt dispozitiv „Programare” acțiune în funcție de oră „Când se schimbă vremea” Când se schimbă vremea Sunt disponibile și alte opțiuni în funcție de locația senzorului de alarmă sau de informațiile despre o potențială amenințare.
- Un exemplu de modificare a stării pentru AC41-S. Selectați un dispozitiv, de exemplu, un aparat de aer condiționat, din „Toate dispozitivele”. Apoi, „Selectați funcții”. În funcție de dispozitiv, opțiunile disponibile includ temperatura, starea alimentării, viteza fluxului de aer, modul de funcționare, modul oscilant și multe altele. Apoi, selectați un dispozitiv dependent, „Controlați un singur dispozitiv” sau o altă scenă, „Selectați scene inteligente”. Creați o întârziere, declanșați o alarmă sau trimiteți o notificare.
- Dacă este selectată opțiunea „Control unic dispozitiv”, este furnizată o condiție finală, de exemplu, pornirea ventilatorului. Pasul final poate fi o condiție de „Precondiție”, de exemplu, ora din zi. Funcția finală este adăugarea unei „Zone de afișare” într-o zonă, de exemplu, camera de zi.
- De asemenea, puteți adăuga membri în aplicație. Faceți clic pe „Eu”. Apoi, selectați Setări. Aici puteți „adăuga familie”, adică puteți specifica locația clădirii sau vă puteți alătura folosind un cod de locație.
- Codul este generat făcând clic pe casă, pe „Administrare casă” și pe numele casei. Anulați. Adăugați scena „Dacă este Vest”. Apoi, pe „Adăugați membri”. Din același loc, puteți adăuga camere în „Administrare camere”. În meniul „Eu”, puteți adăuga Asistentul Google, o boxă Alexa. Acest meniu vă permite, de asemenea, să vă conectați la dispozitive Google Home.



Данни за идентификация на продукта

Име на продукта: Climative Nexi DH-24 Модел / EAN: 5905204696460

Производител: CLIMATIVE Sp. z o.o.

Адрес: ул. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Полша
Имейл за контакт: office@climative.eu

Запознайте се с продукта Climative

Nexi ION UV – интелигентен 2-в-1 влагоабсорбатор и пречиствател на въздух с Wi-Fi и HEPA филтър. Дишайте свеж, чист въздух у дома, без влага, прах и миризми.

Това не е просто обикновен влагоабсорбатор – това е интелигентно устройство, което автоматично поддържа идеалното ниво на влажност и чистота на въздуха. Благодарение на мобилното приложение можете да го управлявате отвсякъде, като проверявате текущото ниво на влажност, температура и състояние на филтъра.

Tuya Smart е интуитивно приложение, което свързва устройствата Climative с вашия смартфон.

Позволява пълен онлайн контрол – включване и изключване, задаване на режими и графици, както и наблюдение на условията в реално време. Базиран е на облак, така че можете да управлявате вашия влагоабсорбатор от всяка точка на света.

Предпазни мерки

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.

- Използвайте устройството само в диапазона на температура и влажност, посочен в техническия лист с данни.
- Не инсталирайте устройството в близост до източници на топлина (например радиатори).
- Пазете от падания и механични удари.
- Почиствайте само с мека фланелена кърпа - не използвайте химически или абразивни препарати.
- Не разглобявайте устройството сами - всички ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен център.

- Работа с използвано оборудване

В съответствие с Директива 2002/96/ЕО и разпоредбите на ЕС, електронното оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.

- Устройството трябва да се занесе в пункт за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO).
- Правилното изхвърляне предотвратява вредни последици за околната среда и човешкото здраве.
- Информация за местните пунктове за събиране можете да получите от вашата общинска служба, завод за обезвреждане на отпадъци или търговец на дребно.

Спецификации на Nexi 24 Размери на устройството:

Размери на опаковката:

Ефективност:

Капацитет на резервоара:

Въздушен поток:

Wi-Fi протокол и стандарт:

Ниво на шум:

Консумирана мощност:

Хладилен агент:

Нетно тегло:

Бруто тегло:

30,5 × 49 × 21,5 см

34,5 × 53,2 × 25,5 см

24 л/24 ч (30°C, 80%

относителна влажност)

3л

170 м³/ч

2.4GHz IEEE802.11 b/g/n

Макс. 43 dB(A)

340 W (DC мотор) R290

12 кг

13,3 кг






Android



iOS






- Използвайте вашия смартфон с Android 6.0+ или iOS 11+, за да изтеглите приложението Smart Life от Google Play или App Store. Можете също да изтеглите приложението TuYa Smart и да следвате същите стъпки.
- Кликнете върху „+“ в ъгъла на екрана и „Добавяне на устройство“
- Включете устройството Climative, като използвате бутона за захранване.
- Регистрирайте се в приложението, като въведете телефонния си номер. Не забравяйте да свържете телефона си към 2.4GHz Wi-Fi мрежа. Този продукт не работи с 5GHz. Включете Bluetooth.
- Задръжте натиснат бутона "Wi-Fi" в горната част на устройството за 5 секунди. Светодиодът в горната част на устройството ще започне да мига бързо.
- Приложението автоматично ще открие новото устройство. Ако изберете режим на ръчно свързване, ще намерите устройството в „Малки домакински уреди“ като „Влагоабсорбатор (WiFi)“.

Въведете паролата си за WiFi и кликнете върху „Напред“.

- След това изчакайте устройството да се сдвои. Това ще бъде обозначено със зелена икона и щракнете върху „Напред“.
- Ако автоматичното сдвояване не успее, задръжте бутона "Wi-Fi" за 5 секунди, докато иконата на Wi-Fi започне да мига бавно – това е ръчен (AP) режим. В приложението Smart Life изберете "AP Mode", свържете се с мрежата SmartLife_... и след това завършете настройката, като изберете вашата 2.4GHz Wi-Fi мрежа.



climative



Приложението Smart Life (TuYa Smart) предлага пълно меню от функции. След като сдвоите устройството с вашата Wi-Fi мрежа, можете да контролирате всичко от телефона си. Щракването върху иконата на устройството на главния екран на приложението разкрива следните функции, наред с други.

- Устройството ви позволява да създадете седмичен график и да работите в три основни режима:
- SMART – автоматично поддържа влажност на 55% чрез адаптиране към условията в помещението; задържането на бутона за 3 секунди активира мрежовия режим.

ВЕНТИЛАТОР – самият вентилатор работи с контрол на скоростта (MAX / MID / MIN) и активни UV и йонизационни функции.

- DEH – режим на обезвлажняване, в който можете да зададете влажност (35–80%) и скорост на въздушния поток.
- Допълнителни функции:


HUMI / SET HUMIDITY – задаване на нивото на влажност или времето за работа (таймер).

- SLEEP – безшумна работа на минимална скорост; натискане на бутона за по-дълго време
- включва/изключва индикатора за влажност.


UV / ION – включване на функциите за дезинфекция и йонизация.

- OSC / LOCK – кратко натискане стартира осцилацията, по-дълго (3 секунди) активира родителската защита.

ТАЙМЕР – програмиране на отложено включване или изключване (1–24 часа).



- Устройството ви позволява да автоматизирате и създавате сценарии. Кликнете върху „Сцени“ и след това изберете „Добавяне на сцена“.
- Изберете опция: „Стартиране - докосване за изпълнение“ действие при поискване „При промяна на състоянието на устройството“ при промяна на състоянието на друго устройство „Планиране“ действие по време „При промяна на времето“ При промяна на времето Налични са и други опции в зависимост от местоположението на алармения сензор, състоянието му или информацията за потенциална заплаха.
- Пример за промяна на състоянието на AC41-S. Изберете устройство, например климатик, от „Всички устройства“. След това „Избор на функции“. В зависимост от устройството, наличните опции включват температура, състояние на захранване, скорост на въздушния поток, режим на работа, режим на люлеене и други. След това изберете зависимо устройство, „Управление на едно устройство“, или друга сцена, „Избор на интелигентни сцени“. Създайте закъснение, задействайте аларма или изпратете известие.
- Ако е избрано „Управление на едно устройство“, се предоставя условие за прекратяване, например включване на вентилатора. Последната стъпка може да бъде условие „Предварително условие“, например час от деня. Последната функция е добавяне на „Област за показване“ към дадена област, например хол.
- Можете също да добавяте членове в приложението. Кликнете върху „Аз“. След това изберете „Настройки“. Тук можете да „добавите семейство“, т.е. да посочите местоположението на сградата или да се присъедините, използвайки код за местоположение.
- Кодът се генерира, като щракнете върху къщата, „Управление на къща“ и името на къщата. Отказ. Добавете сцената „Ако е Запад“. След това „Добавяне на членове“. От същото място можете да добавяте стаи в „Управление на стаи“. В менюто „Аз“ можете да добавите Google Assistant, високоговорител Alexa. Това меню ви позволява също да се свързвате с устройства на Google Home.



Dati identificativi del prodotto

Nome del prodotto: Climative Nexi DH-24 Modello / EAN: 5905204696460

Produttore: CLIMATIVE Sp. z o.o.

Indirizzo: ul. Gryfińska 42, 70-772 Stettino, Polonia E-mail di contatto:
office@climative.eu

Scopri il prodotto Climative

Nexi ION UV: deumidificatore e purificatore d'aria intelligente 2 in 1 con Wi-Fi e filtro HEPA.

Respira aria fresca e pulita in casa, libera da umidità, polvere e odori.

Non si tratta di un semplice deumidificatore: è un dispositivo intelligente che mantiene automaticamente il livello di umidità ideale e la purezza dell'aria. Grazie all'app mobile, puoi controllarlo da qualsiasi luogo, verificando il livello di umidità attuale, la temperatura e lo stato del filtro.

Tuya Smart è un'app intuitiva che collega i dispositivi Climative al tuo smartphone.

Permette un controllo completo online: accensione e spegnimento, impostazione di modalità e programmi e monitoraggio delle condizioni in tempo reale. È basato su cloud, quindi puoi controllare il tuo deumidificatore da qualsiasi parte del mondo.

Precauzioni

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo.

- Utilizzare il dispositivo solo entro i limiti di temperatura e umidità indicati nella scheda tecnica.
- Non installare il dispositivo vicino a fonti di calore (ad esempio termosifoni).
- Proteggersi da cadute e urti meccanici.
- Pulire solo con un panno morbido di flanella, non utilizzare detergenti chimici o abrasivi.
- Non smontare il dispositivo da soli: tutte le riparazioni devono essere eseguite solo da un centro di assistenza autorizzato.

- Gestione delle attrezzature usate

In conformità alla direttiva 2002/96/CE e alle normative UE, le apparecchiature elettroniche non possono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani.

- Il dispositivo deve essere portato presso un punto di raccolta per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- Uno smaltimento corretto previene effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana.
- Per informazioni sui punti di raccolta locali, rivolgersi all'ufficio comunale, all'impianto di smaltimento rifiuti o al rivenditore.

Specifiche Nexi 24 Dimensioni del
dispositivo:

Dimensioni della confezione:

Efficienza:

Capacità del serbatoio:

Flusso d'aria:

Protocollo e standard Wi-Fi:

Livello di rumore:

Consumo energetico:

Refrigerante:

Peso netto:

Peso lordo:

30,5 × 49 × 21,5 centimetri

34,5 × 53,2 × 25,5

centimetri

24 l/24 ore (30°C, 80% UR)

3l

170 m³/h

2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n

Massimo 43 dB(A)

340 W (motore CC) R290

12 chili

13,3 kg






Android



iOS





- Utilizza il tuo smartphone Android 6.0+ o iOS11+ per scaricare l'app Smart Life da Google Play o dall'App Store. Puoi anche scaricare l'app Tuya Smart e seguire gli stessi passaggi.
- Fare clic sul "+" nell'angolo dello schermo e su "Aggiungi dispositivo"
- Accendere il dispositivo Climative utilizzando il tasto di accensione.
- Registrati nell'app inserendo il tuo numero di telefono. Ricordati di connettere il telefono a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Questo prodotto non funziona con la banda a 5 GHz. Attiva il Bluetooth.
- Tieni premuto il pulsante "Wi-Fi" sulla parte superiore del dispositivo per 5 secondi. Il LED sulla parte superiore del dispositivo inizierà a lampeggiare rapidamente.
- L'app rileverà automaticamente il nuovo dispositivo. Se selezioni la modalità di connessione manuale, troverai il dispositivo in "Piccoli elettrodomestici" come "Deumidificatore (WiFi)".

Inserisci la password del tuo Wi-Fi e clicca su "Avanti".

- Attendi quindi che il dispositivo si associ. L'associazione sarà indicata da un'icona verde. Fai clic su "Avanti".
- Se l'associazione automatica fallisce, tieni premuto il pulsante "Wi-Fi" per 5 secondi finché l'icona Wi-Fi non lampeggia lentamente: questa è la modalità manuale (AP). Nell'app Smart Life, seleziona "Modalità AP", connettiti alla rete SmartLife_... e completa la configurazione selezionando la tua rete Wi-Fi a 2,4 GHz.



climative



L'app Smart Life (Tuya Smart) offre un menu completo di funzionalità. Una volta associato il dispositivo alla rete Wi-Fi, è possibile controllare tutto dal telefono. Cliccando sull'icona del dispositivo nella schermata principale dell'app, vengono visualizzate, tra le altre, le seguenti funzionalità.

- Il dispositivo consente di creare una pianificazione settimanale e di lavorare in tre modalità principali:
- SMART – mantiene automaticamente l'umidità al 55% adattandosi alle condizioni della stanza; tenendo premuto il pulsante per 3 secondi si attiva la modalità di rete.

VENTOLA – la ventola stessa funziona con controllo della velocità (MAX / MID / MIN) e funzioni attive di UV e ionizzazione.

- DEH – modalità di deumidificazione in cui è possibile impostare l'umidità (35-80%) e la velocità del flusso d'aria.
- Caratteristiche aggiuntive:


HUMI / SET HUMIDITY – impostazione del livello di umidità o del tempo di funzionamento (timer).

- SLEEP – funzionamento silenzioso alla velocità minima; pressione prolungata del pulsante
- accende/spegne l'indicatore di umidità.


UV / ION – attivazione delle funzioni di disinfezione e ionizzazione.

- OSC / LOCK – una pressione breve avvia l'oscillazione, una pressione più lunga (3 secondi)
- attiva il blocco genitori.

TIMER – programmazione dell'accensione o dello spegnimento ritardato (1-24 h).



- Il dispositivo consente di automatizzare e creare scenari. Fare clic su "Scene" e quindi selezionare "Aggiungi scena".
- Seleziona un'opzione: "Avvia -tocca -per-eseguire" azione su richiesta "Quando cambia lo stato del dispositivo" quando cambia lo stato di un altro dispositivo "Pianifica" azione in base all'ora "Quando cambia il meteo" Quando cambia il meteo Sono disponibili anche altre opzioni a seconda della posizione dello stato del sensore di allarme o delle informazioni su una potenziale minaccia.
- Un esempio di modifica dello stato per l'AC41-S. Selezionare un dispositivo, ad esempio un condizionatore, da "Tutti i dispositivi". Quindi, selezionare "Seleziona funzioni". A seconda del dispositivo, le opzioni disponibili includono temperatura, stato di alimentazione, velocità del flusso d'aria, modalità operativa, modalità di oscillazione e altro ancora. Quindi, selezionare un dispositivo dipendente, "Controlla singolo dispositivo", o un'altra scena, "Seleziona scene intelligenti". Creare un ritardo, attivare un allarme o inviare una notifica.
- Selezionando "Controlla singolo dispositivo", viene fornita una condizione di terminazione, ad esempio l'accensione del ventilatore. Il passaggio finale può essere una condizione di "Precondizione", ad esempio l'ora del giorno. La funzione finale è l'aggiunta di un'"Area di visualizzazione" a un'area, ad esempio il soggiorno.
- Puoi anche aggiungere membri tramite l'app. Clicca su "Io". Quindi, seleziona Impostazioni. Qui puoi "Aggiungere famiglia", ovvero specificare la posizione dell'edificio, o unirti utilizzando un codice di posizione.
- Il codice viene generato cliccando sulla casa, su "Gestione Casa" e sul nome della casa. Annulla. Aggiungi la scena "If West". Quindi, fai clic su "Aggiungi membri". Dalla stessa posizione, puoi aggiungere stanze in "Gestione Stanza". Nel menu "Io", puoi aggiungere Google Assistant, un altoparlante Alexa. Questo menu ti consente anche di connetterti ai dispositivi Google Home.



données d'identification du produit

Nom du produit : Climative Nexi DH-24 Modèle / EAN : 5905204696460

Fabricant : CLIMATIVE Sp. z o.o.

Adresse : ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Pologne E-mail de contact :
office@climative.eu

Découvrez le produit Climative

Nexi ION UV – déshumidificateur et purificateur d'air intelligent 2 en 1 avec Wi-Fi et filtre HEPA.

Respirez chez vous un air frais et pur, exempt d'humidité, de poussière et d'odeurs.

Ce n'est pas un simple déshumidificateur : c'est un appareil intelligent qui maintient automatiquement un taux d'humidité et une pureté de l'air optimaux. Grâce à l'application mobile, vous pouvez le contrôler à distance et consulter le taux d'humidité, la température et l'état du filtre.

Tuya Smart est une application intuitive qui connecte les appareils Climative à votre smartphone.

Il permet un contrôle total en ligne : allumer et éteindre l'appareil, paramétrer les modes et les horaires, et surveiller les conditions en temps réel. Grâce à sa solution basée sur le cloud, vous pouvez contrôler votre déshumidificateur depuis n'importe où dans le monde.

Précautions

Veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation.

- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température et d'humidité indiquée dans la fiche technique.
- Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur (par exemple, des radiateurs).
- Protéger contre les chutes et les chocs mécaniques.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux en flanelle – ne pas utiliser de détergents chimiques ou abrasifs.
- Ne démontez pas l'appareil vous-même ; toutes les réparations doivent être effectuées uniquement par un centre de service agréé.

- Manutention des équipements usagés

Conformément à la directive 2002/96/CE et à la réglementation européenne, les équipements électroniques ne peuvent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

- L'appareil doit être déposé dans un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- Une élimination correcte permet d'éviter les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine.
- Vous pouvez obtenir des informations sur les points de collecte locaux auprès de votre mairie, de votre centre de traitement des déchets ou de votre commerçant.

Spécifications du Nexi 24	
Dimensions de l'appareil :	30,5 × 49 × 21,5 cm
Dimensions de l'emballage :	34,5 × 53,2 × 25,5 cm
Efficacité:	24 l/24h (30°C, 80% RH)
Capacité du réservoir :	3 l
Flux d'air :	170 m³/h
Protocole et norme Wi-Fi :	2,4 GHz IEEE 802.11
Niveau sonore :	b/g/n Maks. 43 dB(A)
Consommation électrique :	340 W (moteur CC) R290
Réfrigérant:	12 kg
Poids net :	13,3 kg
Poids brut:	





Android



iOS






- Utilisez votre smartphone Android 6.0+ ou iOS 11+ pour télécharger l'application Smart Life depuis Google Play ou l'App Store. Vous pouvez également télécharger l'application Tuya Smart et suivre les mêmes étapes.
- Cliquez sur le « + » dans le coin de l'écran et sur « Ajouter un appareil ».
- Mettez l'appareil Climative en marche à l'aide du bouton marche/arrêt.
- Inscrivez-vous dans l'application en saisissant votre numéro de téléphone. N'oubliez pas de connecter votre téléphone à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Ce produit n'est pas compatible avec le Wi-Fi 5 GHz. Activez le Bluetooth.
- Maintenez enfoncé le bouton « Wi-Fi » situé sur le dessus de l'appareil pendant 5 secondes. La LED située sur le dessus de l'appareil se mettra à clignoter rapidement.
- L'application détectera automatiquement le nouvel appareil. Si vous sélectionnez le mode de connexion manuelle, vous trouverez l'appareil dans la catégorie « Petit électroménager » sous le nom « Déshumidificateur (Wi-Fi) ».

Saisissez votre mot de passe WiFi et cliquez sur « Suivant ».

- Attendez ensuite que l'appareil soit jumelé. Cela sera indiqué par une icône verte, puis cliquez sur « Suivant ».
- Si le jumelage automatique échoue, maintenez le bouton « Wi-Fi » enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'icône Wi-Fi clignote lentement : vous passez alors en mode manuel (point d'accès). Dans l'application Smart Life, sélectionnez « Mode point d'accès », connectez-vous au réseau SmartLife_... puis terminez la configuration en sélectionnant votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz.



climative



L'application Smart Life (Tuya Smart) offre un large éventail de fonctionnalités. Une fois l'appareil connecté à votre réseau Wi-Fi, vous pouvez tout contrôler depuis votre téléphone. En cliquant sur l'icône de l'appareil sur l'écran principal de l'application, vous accédez notamment aux fonctionnalités suivantes.

- L'appareil vous permet de créer un planning hebdomadaire et de travailler en trois modes principaux :
- SMART – maintient automatiquement l'humidité à 55 % en s'adaptant en fonction des conditions de la pièce ; maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes active le mode réseau.

VENTILATEUR – le ventilateur lui-même fonctionne avec un contrôle de vitesse (MAX / MID / MIN) et des fonctions UV et d'ionisation actives.

- DEH – mode de déshumidification dans lequel vous pouvez régler l'humidité (35–80%) et la vitesse du flux d'air.
- Fonctionnalités supplémentaires :


HUMI / RÉGLAGE DE L'HUMIDITÉ – réglage du niveau d'humidité ou de la durée de fonctionnement (minuterie).

- VEILLE – fonctionnement silencieux à vitesse minimale ; maintenir le bouton enfoncé pendant une durée prolongée
- active/désactive l'indicateur d'humidité.


UV / ION – activation des fonctions de désinfection et d'ionisation.

- OSC / LOCK – une brève pression lance l'oscillation, une pression plus longue (3 secondes)
- active le contrôle parental.

MINUTERIE – programmation de l'allumage ou de l'extinction différée (1 à 24 h).



- Cet appareil vous permet d'automatiser et de créer des scénarios. Cliquez sur « Scènes », puis sélectionnez « Ajouter une scène ».
- Sélectionnez une option : « Lancer -tap -to-run » action à la demande « Lorsque l'état de l'appareil change » lorsque l'état d'un autre appareil change « Planifier » action à une heure « Lorsque les conditions météorologiques changent » lorsque les conditions météorologiques changent. D'autres options sont également disponibles en fonction de l'emplacement de l'état du capteur d'alarme ou des informations concernant une menace potentielle.
- Voici un exemple de modification de l'état du climatiseur AC41-S. Sélectionnez un appareil, par exemple un climatiseur, dans « Tous les appareils ». Ensuite, cliquez sur « Sélectionner les fonctions ». Selon l'appareil, les options disponibles incluent la température, l'état de l'alimentation, la vitesse du flux d'air, le mode de fonctionnement, le mode d'oscillation, etc. Sélectionnez ensuite un appareil dépendant, « Contrôler un seul appareil », ou une autre scène, « Sélectionner les scènes intelligentes ». Créez un délai, déclenchez une alarme ou envoyez une notification.
- Si l'option « Contrôler un seul appareil » est sélectionnée, une condition d'arrêt est définie, par exemple, allumer le ventilateur. L'étape finale peut être une condition préalable, par exemple, l'heure. La dernière fonction consiste à ajouter une zone d'affichage à une pièce, par exemple, le salon.
- Vous pouvez également ajouter des membres dans l'application. Cliquez sur « Moi », puis sélectionnez « Paramètres ». Vous pouvez alors « ajouter de la famille », c'est-à-dire préciser l'emplacement du bâtiment, ou vous inscrire à l'aide d'un code de localisation.
- Le code est généré en cliquant sur la maison, « Gestion de la maison » puis sur le nom de la maison. Annulez. Ajoutez la scène « Si Ouest ». Ensuite, cliquez sur « Ajouter des membres ». Depuis le même endroit, vous pouvez ajouter des chambres dans « Gestion des chambres ». Dans le menu « Moi », vous pouvez ajouter l'Assistant Google et une enceinte Alexa. Ce menu vous permet également de vous connecter à des appareils Google Home.



Produkto identifikavimo duomenys

Produkto pavadinimas: „Climative Nexi DH-24“ Modelis / EAN: 5905204696460

Gamintojas: „CLIMATIVE Sp. z o.o.“

Adresas: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Lenkija Kontaktinis el. paštas:
office@climative.eu

Susipažinkite su „Climative“ produktu

„Nexi ION UV“ – išmanusis 2 viename sausintuvas ir oro valytuvas su „Wi-Fi“ ir HEPA filtru.

Kvėpuokite grynu, švairiu oru namuose, be drėgmės, dulkių ir kvapų.

Tai ne šiaip eilinis oro sausintuvas – tai išmanusis įrenginys, kuris automatiškai palaiko idealų drėgmės lygį ir oro grynumą. Mobiliosios programėlės dėka galite jį valdyti iš bet kurios vietos, tikrindami esamą drėgmės lygį, temperatūrą ir filtro būseną.

„Tuya Smart“ yra intuityvi programėlė, jungianti „Climative“ įrenginius prie jūsų išmaniojo telefono.

Tai leidžia visiškai valdyti įrenginį internetu – įjungti ir išjungti, nustatyti režimus ir tvarkaraščius bei stebėti sąlygas realiuoju laiku. Tai debesijos pagrindu sukurta technologija, todėl galite valdyti savo oro sausintuvą iš bet kurios pasaulio vietos.

Atsargumo priemonės

Prieš pirmą kartą naudodami, atidžiai perskaitykite šį vadovą.

- Naudokite prietaisą tik techninių duomenų lape nurodytame temperatūros ir drėgmės diapazone.
- Nemontuokite prietaiso šalia šilumos šaltinių (pvz., radiatorių).
- Apsaugokite nuo kritimų ir mechaninių smūgių.
- Valykite tik minkštu, flaneliniu audiniu – nenaudokite cheminių ar abrazyvinių valiklių.
- Neardykite įrenginio patys – visus remonto darbus turėtų atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros centras.

- Naudotos įrangos tvarkymas

Pagal Direktyvą 2002/96/EB ir ES reglamentus, elektroninės įrangos negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis.

- Įrenginį reikia pristatyti į elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEI/A) surinkimo punktą.
- Tinkamas atliekų šalinimas padeda išvengti žalingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.
- Informacijos apie vietinius surinkimo punktus galite gauti savo savivaldybės administracijoje, atliekų šalinimo įmonėje arba parduotuvėje.

„Nexi 24“ specifikacijos. Įrenginio matmenys:

Pakuotės matmenys:

Efektyvumas:

Bako talpa:

Oro srautas:

„Wi-Fi“ protokolas ir standartas:

Triukšmo lygis:

Energijos suvartojimas:

Šaldymo agentas:

Grynasis svoris:

Bendras svoris:

30,5 × 49 × 21,5 cm
34,5 × 53,2 × 25,5 cm
24 l/24 val. (30 °C, 80 %
santykinis oro drėgnumas)
3 l
170 m³/val.
2,4 GHz IEE802.11 b/g/n
Maks. 43 dB(A)
340 W (nuolatinės srovės
variklis) R290
12 kg
13,3 kg





Android



iOS






- Norėdami atsisiųsti programėlę „Smart Life“ iš „Google Play“ arba „App Store“, naudokite savo išmanųjį telefoną su „Android 6.0+“ arba „iOS 11+“. Taip pat galite atsisiųsti programėlę „Tuya Smart“ ir atlikti tuos pačius veiksmus.
- Spustelėkite „+“ ekrano kampe ir „Pridėti įrenginį“
- Įjunkite klimatinį įrenginį naudodami maitinimo mygtuką.
- Užsiregistruokite programėlėje įvesdami savo telefono numerį. Nepamirškite prijungti telefono prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo. Šis produktas neveikia su 5 GHz. Įjunkite „Bluetooth“.
- 5 sekundes palaikykite nuspaudę įrenginio viršuje esantį mygtuką „Wi-Fi“. Įrenginio viršuje esantis šviesos diodas pradės greitai mirksėti.
- Programėlė automatiškai aptiks naują įrenginį. Jei pasirinksite rankinio prijungimo režimą, įrenginį rasite skiltyje „Smulkūs buitiniai prietaisai“ kaip „Oro sausintuvas (WiFi)“.

Įveskite savo „Wi-Fi“ slaptažodį ir spustelėkite „Toliau“.

- Tada palaukite, kol įrenginys bus suporuotas. Tai bus pažymėta žalia piktograma, ir spustelėkite „Toliau“.
- Jei automatinis susiejimas nepavyksta, 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „Wi-Fi“, kol „Wi-Fi“ piktograma pradės lėtai mirksėti – tai rankinis (AP) režimas. „Smart Life“ programėlėje pasirinkite „AP režimas“, prisijunkite prie „SmartLife_...“ tinklo ir užbaikite sąranką pasirinkdami 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklą.




climative




„Smart Life“ („Tuya Smart“) programėlė siūlo visą funkcijų meniu. Susieję įrenginį su „Wi-Fi“ tinklu, galite viską valdyti telefonu. Spustelėjus įrenginio piktogramą pagrindiniame programėlės ekrane, pamatysite, be kita ko, šias funkcijas.

- Įrenginys leidžia jums sudaryti savaitės tvarkaraštį ir dirbti trimis etapais.
- pagrindiniai režimai:
- IŠMANUS – automatiškai palaiko 55 % drėgmę, prisitaikydamas prie aplinkos pagal kambario sąlygas; palaikius mygtuką 3 sekundes, įjungiamas tinklo režimas.
- VENTILIATORIUS – pats ventiliatorius veikia su greičio valdymu (MAKS / VIDUTINIS / MIN) ir aktyviomis UV bei jonizacijos funkcijomis.
- DEH – sausinimo režimas, kuriame galite nustatyti drėgmę (35–80 %) ir oro srauto greitį.
- Papildomos funkcijos:
- HUMI / NUSTATYTI DRĖGMĘ – drėgmės lygio arba veikimo laiko (laikmačio) nustatymas.
- SLEEP – tylus veikimas minimaliu greičiu; ilgiau paspaudus mygtuką
- įjungia / išjungia drėgmės indikatorius.
- UV / ION – įjungiamos dezinfekcijos ir jonizacijos funkcijos.
- OSC / LOCK – trumpas paspaudimas pradeda osciliaciją, ilgesnis (3 sekundės)
- įjungia tėvų užraktą.
- LAIKMATIS – uždelsto įjungimo arba išjungimo programavimas (1–24 val.).



- Įrenginys leidžia automatizuoti ir kurti scenarijus. Spustelėkite „Scenos“ ir pasirinkite „Pridėti sceną“.
- Pasirinkite parinktį: „Paleisti bakstelint, kad paleistumėte“ – veiksmas pagal poreikį „Kai pasikeičia įrenginio būseną“ – kai pasikeičia kito įrenginio būseną „Planuoti“ – veiksmas pagal laiką „Kai pasikeičia oras“ – kai pasikeičia oras. Priklausomai nuo signalizacijos jutiklio būsenos vietos arba informacijos apie galimą grėsmę, taip pat galimos kitos parinktys.
- AC41-S būsenos keitimo pavyzdys. Pasirinkite įrenginį, pvz., oro kondicionierių, iš „Visi įrenginiai“. Tada „Pasirinkite funkcijas“. Priklausomai nuo įrenginio, galimos parinktys apima temperatūrą, maitinimo būseną, oro srauto greitį, veikimo režimą, svyravimo režimą ir kt. Tada pasirinkite priklausomą įrenginį – „Valdyti vieną įrenginį“ arba kitą sceną – „Pasirinkti išmaniąsias scenas“. Sukurkite delką, įjunkite aliarmą arba išsiųskite pranešimą.
- Jei pasirinkta „Valdyti vieną įrenginį“, pateikiama baigiamoji sąlyga, pvz., įjungti ventiliatorių. Paskutinis žingsnis gali būti „Išankstinės sąlygos“ sąlyga, pvz., paros laikas. Paskutinė funkcija yra „Rodymo srities“ pridėjimas prie srities, pvz., svetainės.
- Narius taip pat galite pridėti programėlėje. Spustelėkite „Aš“. Tada pasirinkite „Nustatymai“. Čia galite „ pridėti šeimą“, t. y. nurodyti pastato vietą arba prisijungti naudodami vietos kodą.
- Kodas generuojamas spustelėjus namą, „Namo valdymas“ ir namo pavadinimą. Atšaukti. Pridėti sceną „Jei Vakarai“. Tada „Pridėti narius“. Toje pačioje vietoje galite pridėti kambarius „Kambarių valdymas“. Meniu „Aš“ galite pridėti „Google Assistant“, „Alexa“ garsiakalbį. Šis meniu taip pat leidžia prisijungti prie „Google Home“ įrenginių.



Produkta identifikācijas dati

Produkta nosaukums: Climative Nexi DH-24 Modelis / EAN: 5905204696460

Ražotājs: CLIMATIVE Sp. z o.o.

Adrese: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polija Kontaktpersonas e-pasts:
office@climative.eu

Iepazīstieties ar Climative produktu

Nexi ION UV – inteligents 2-in-1 gaisa sausinātājs un attīrītājs ar Wi-Fi un HEPA filtru.

Elpojiet mājās svaigu, tīru gaisu bez mitruma, putekļiem un smakām.

Šis nav tikai parasts gaisa sausinātājs — tā ir viedierīce, kas automātiski uztur ideālu mitruma līmeni un gaisa tīrību. Pateicoties mobilajai lietotnei, to var vadīt no jebkuras vietas, pārbaudot pašreizējo mitruma līmeni, temperatūru un filtra statusu.

Tuya Smart ir intuitīva lietotne, kas savieno Climative ierīces ar jūsu viedtālruni.

Tas nodrošina pilnīgu tiešsaistes kontroli — ieslēgšanu un izslēgšanu, režīmu un grafiku iestatīšanu, kā arī apstākļu uzraudzību reāllaikā. Tas ir mākonī balstīts, tāpēc varat vadīt savu gaisa sausinātāju no jebkuras vietas pasaulē.

Piesardzības pasākumi

Lūdzu, pirms pirmās lietošanas reizes uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

- Lietojiet ierīci tikai tehniskajā datu lapā norādītajā temperatūras un mitruma diapazonā.
- Neuzstādiet ierīci siltuma avotu (piemēram, radiatoru) tuvumā.
- Aizsargāt pret kritieniem un mehāniskiem triecieniem.
- Tīriet tikai ar mīkstu flaneļa drānu — neizmantojiet ķīmiskus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus.
- Neizjauciet ierīci paši — visus remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa centrs.

- Lietotu iekārtu apstrāde

Saskaņā ar Direktīvu 2002/96/EK un ES noteikumiem elektroniskās iekārtas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

- Ierīce jānogādā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) savākšanas punktā.
- Pareiza utilizācija novērš kaitīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
- Informāciju par vietējiem savākšanas punktiem var iegūt pašvaldības birojā, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā vai pie mazumtirgotāja.

Nexi 24 specifikācijas ierīces izmēri:

Iepakojuma izmēri:

Efektivitāte:

Tvertnes tilpums:

Gaisa plūsma:

Wi-Fi protokols un standarts:

Trokšņa līmenis:

Enerģijas patēriņš:

Dzesētāji:

Neto svars:

Bruto svars:

30,5 × 49 × 21,5 cm

34,5 × 53,2 × 25,5 cm

24 l/24 h (30 °C, 80 %

relatīvais mitrums)

3l

170 m³/h

2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n

Maks. 43 dB(A)

340 W (līdzstrāvas motors)

R290

12 kg

13,3 kg





Android



iOS






- Izmantojiet savu viedtālruni ar operētājsistēmu Android 6.0+ vai iOS 11+, lai lejupielādētu lietotni Smart Life no Google Play vai App Store. Varat arī lejupielādēt lietotni Tuya Smart un veikt tās pašas darbības.
- Noklikšķiniet uz "+" ekrāna stūrī un "Pievienot ierīci".
- Ieslēdziet klimatisko ierīci, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- Reģistrējieties lietotnē, ievadot savu tālruņa numuru. Atcerieties savienot tālruni ar 2,4 GHz Wi-Fi tīklu. Šis produkts nedarbojas ar 5 GHz frekvenci. Ieslēdziet Bluetooth.
- 5 sekundes turiet nospiestu ierīces augšpusē esošo pogu "Wi-Fi". Ierīces augšpusē esošā gaismas diode sāks ātri mirgot.
- Lietotne automātiski noteiks jauno ierīci. Ja izvēlēšities manuālo savienojuma režīmu, ierīce tiks atrasta sadaļā "Mazās sadzīves tehnika" kā "Mitruma atdalītājs (WiFi)".

Ievadiet savu WiFi paroli un noklikšķiniet uz "Tālāk".

- Pēc tam pagaidiet, līdz ierīce izveido pāra savienojumu. To norādīs zaļa ikona, un noklikšķiniet uz "Tālāk".
- Ja automātiskā savienošana pārī neizdodas, 5 sekundes turiet nospiestu pogu "Wi-Fi", līdz Wi-Fi ikona lēni mirgo — šis ir manuālais (AP) režīms. Lietotnē Smart Life atlasiet "AP režīms", izveidojiet savienojumu ar SmartLife_... tīklu un pēc tam pabeidziet iestatīšanu, atlasot savu 2,4 GHz Wi-Fi tīklu.



climative



Lietotne Smart Life (Tuya Smart) piedāvā pilnu funkciju izvēlni. Kad ierīce ir savienota pārī ar Wi-Fi tīklu, visu var kontrolēt no tālrunā. Noklikšķinot uz ierīces ikonas lietotnes galvenajā ekrānā, cita starpā tiek parādītas šādas funkcijas.

- Ierīce ļauj izveidot nedēļas grafiku un strādāt trīs daļās
- galvenie režīmi:
- VIEDĀ — automātiski uztur mitruma līmeni 55% līmenī, pielāgojoties
- atbilstoši telpas apstākļiem; turot pogu nospiešanu 3 sekundes, tiek aktivizēts tīkla režīms.

VENTILATORS – pats ventilators darbojas ar ātruma regulēšanu (MAX / MID / MIN) un aktīvām UV un jonizācijas funkcijām.

- DEH – mitruma samazināšanas režīms, kurā var iestatīt mitruma līmeni (35–80%) un gaisa plūsmas ātrumu.
- Papildu funkcijas:


HUMI / SET HUMIDITY – mitruma līmeņa vai darbības laika (taimeris) iestatīšana.

- MIEGS – klusa darbība ar minimālu ātrumu; ilgāk nospiežot pogu
- ieslēdz/izslēdz mitruma indikatoru.


UV/ION – dezinfekcijas un jonizācijas funkciju ieslēgšana.

- OSC / LOCK – īss nospiediens sāk svārstības, ilgāks (3 sekundes)
- aktivizē vecāku bloķēšanu.

TAIMERIS – aizkavētas ieslēgšanas vai izslēgšanas programmēšana (1–24 h).



- Ierīce ļauj automatizēt un izveidot scenārijus. Noklikšķiniet uz "Ainas" un pēc tam atlasiet "Pievienot ainu".
- Atlasiet opciju: Darbība "Palaist, pieskaroties, lai palaistu" pēc pieprasījuma "Kad mainās ierīces statuss", kad mainās citas ierīces statuss "Ieplānot" darbība pēc laika "Kad mainās laika apstākļi", kad mainās laika apstākļi. Atkarībā no trauksmes sensora statusa atrašanās vietas vai informācijas par iespējamiem draudiem ir pieejamas arī citas opcijas.
- AC41-S statusa maiņas piemērs. Sadaļā "Visas ierīces" atlasiet ierīci, piemēram, gaisa kondicionieri. Pēc tam "Atlasīt funkcijas". Atkarībā no ierīces pieejamās opcijas ietver temperatūru, barošanas statusu, gaisa plūsmas ātrumu, darbības režīmu, šūpošanās režīmu un citas. Pēc tam atlasiet atkarīgo ierīci — "Vadīt vienu ierīci" vai citu ainu — "Atlasīt viedās ainas". Izveidojiet aizkavi, aktivizējiet trauksmi vai nosūtiet paziņojumu.
- Ja ir atlasīta opcija "Vadīt vienu ierīci", tiek nodrošināts beigu nosacījums, piemēram, ventilatora ieslēgšana. Pēdējais solis var būt "Priekšnosacījuma" nosacījums, piemēram, diennakts laiks. Pēdējā funkcija ir "Displeja zonas" pievienošana zonai, piemēram, dzīvojamajai istabai.
- Dalībniekus var pievienot arī lietotnē. Noklikšķiniet uz "Es". Pēc tam atlasiet "Iestatījumi". Šeit varat "pievienot ģimeni", t. i., norādīt ēkas atrašanās vietu vai pievienoties, izmantojot atrašanās vietas kodu.
- Kods tiek ģenerēts, noklikšķinot uz mājas, "Mājas pārvaldība" un mājas nosaukuma. Atcelt. Pievienojiet ainu "If West". Pēc tam "Pievienot dalībniekus". Tajā pašā vietā sadaļā "Istabu pārvaldība" varat pievienot telpas. Izvēlnē "Es" varat pievienot Google Assistant, Alexa skaļruni. Šī izvēlne ļauj arī izveidot savienojumu ar Google Home ierīcēm.



Toote identifitseerimisandmed

Toote nimetus: Climative Nexi DH-24 Mudel / EAN: 5905204696460 Tootja:

CLIMATIVE Sp. z o.o.

Aadress: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Poola Kontakte-posti aadress:
office@climative.eu

Tutvuge Climative'i tootega

Nexi ION UV – intelligentne 2-ühes õhukuivati ja õhupuhasti WiFi ja HEPA filtriga.

Hinga kodus värsket ja puhas õhku, mis on vaba niiskusest, tolmust ja lõhnadest.

See pole lihtsalt tavaline õhukuivati – see on nutikas seade, mis hoiab automaatselt ideaalset niiskustaset ja õhu puhtust. Tänu mobiilirakendusele saate seda kõikjalt juhtida, kontrollides praegust niiskustaset, temperatuuri ja filtri olekut.

Tuya Smart on intuitiivne rakendus, mis ühendab Climative'i seadmed teie nutitelefoni.

See võimaldab täielikku võrgupõhist juhtimist – sisse- ja väljalülitamist, režiimide ja ajakavade seadistamist ning tingimuste jälgimist reaalajas. See on pilvepõhine, nii et saate oma õhukuivatit juhtida kõikjal maailmas.

Ettevaatusabinõud

Palun lugege see kasutusjuhend enne esmakordset kasutamist hoolikalt läbi.

- Kasutage seadet ainult tehnilisel andmelehel näidatud temperatuuri- ja niiskustahemikus.
- Ärge paigaldage seadet soojusallikate (nt radiaatorite) lähedale.
- Kaitse kukkumiste ja mehaaniliste löökide eest.
- Puhastage ainult pehme flanellapiga – ärge kasutage keemilisi ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Ärge seadet ise lahti võtke – kõik remonditööd peaks tegema ainult volitatud teeninduskeskus.

- Kasutatud seadmete käitlemine

Vastavalt direktiivile 2002/96/EÜ ja ELi määrustele ei tohi elektroonikaseadmeid olmeprügi hulka visata.

- Seade tuleb viia elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) kogumispunkti.
- Õige jäätmekäitlus hoiab ära kahjuliku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.
- Teavet kohalike kogumispunktide kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmejaamast või jaemüüjalt.

Nexi 24 spetsifikatsioonid Seadme

mõõtmed:

Paki mõõtmed:

Tõhusus:

Paagi maht:

Õhuvool:

WiFi protokoll ja standard:

Müratase:

Energiatarve:

Külmutusagens:

Netokaal:

Brutokaal:

30,5 × 49 × 21,5 cm

34,5 × 53,2 × 25,5 cm

24 l/24h (30 °C, 80%

suhteline õhuniiskus)

3 l

170 m³/h

2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n

Maks. 43 dB(A)

340 W (alalisvoolumootor)

R290

12 kg

13,3 kg





Android



iOS






- Kasutage oma Android 6.0+ või iOS 11+ nutitelefoni, et laadida alla Smart Life'i rakendus Google Playst või App Store'ist. Samuti saate alla laadida Tuya Smarti rakenduse ja järgida samu samme.
- Klõpsake ekraani nurgas olevat "+" märgil ja seejärel valikul "Lisa seade".
- Lülitage kliimaseade toitenupu abil sisse.
- Registreeru rakenduses, sisestades oma telefoninumbri. Pea meeles, et ühenda oma telefon 2,4 GHz WiFi-võrguga. See toode ei tööta 5 GHz sagedusel. Lülitage Bluetooth sisse.
- Hoidke seadme ülaosas asuvat "Wi-Fi" nuppu 5 sekundit all. Seadme ülaosas olev LED-tuli hakkab kiiresti vilkuma.
- Rakendus tuvastab uue seadme automaatselt. Kui valite käsitsi ühendusrežiimi, leiate seadme kategooriast „Väikesed kodumasinad“ nime all „Õhukuivati (WiFi)“.

Sisestage oma WiFi parool ja klõpsake nuppu „Järgmine“.

- Seejärel oodake, kuni seade paaristub. Seda tähistab roheline ikoon ja klõpsake nuppu „Järgmine“.
- Kui automaatne sidumine ebaõnnestub, hoidke nuppu „Wi-Fi“ 5 sekundit all, kuni Wi-Fi ikoon hakkab aeglaselt vilkuma – see on käsitsi (AP) režiim. Valige Smart Life'i rakenduses „AP Mode“, looge ühendus SmartLife_... võrguga ja seejärel viige seadistamine lõpule, valides oma 2,4 GHz Wi-Fi võrgu.



climative



Smart Life'i (Tuya Smart) rakendus pakub täielikku funktsioonide menüüd. Kui olete seadme WiFi-võrguga sidunud, saate kõike oma telefonist juhtida. Rakenduse põhikuval seadme ikoonile klõpsates kuvatakse muuhulgas järgmised funktsioonid.

- Seade võimaldab teil luua iganädalase ajakava ja töötada kolmes voorus.
- peamised režiimid:
- NUPUKAS – hoiab õhuniiskust automaatselt 55% juures, kohandudes toatingimustele; nupu 3 sekundit all hoidmine aktiveerib võrgurežiimi.

VENTILAATOR – ventilaator ise töötab kiiruse reguleerimisega (MAX / MID / MIN) ning aktiivsete UV- ja ionisatsioonifunktsioonidega.

- DEH – õhukuivatusrežiim, milles saate seadistada õhuniiskust (35–80%) ja õhuvoolu kiirust.
- Lisafunktsioonid:


NIISKUS / NIISKUSE MÄÄRAMINE – niiskustaseme või tööaja (taimer) seadistamine.

- SLEEP – vaikne töö minimaalsel kiirusel; nuppu pikemalt vajutades lülitab niiskusindikaatori sisse/välja.


UV / ION – desinfitseerimis- ja ioniseerimisfunktsioonide sisselülitamine.

- OSC / LOCK – lühike vajutus käivitab võnkumise, pikem vajutus (3 sekundit) aktiveerib lapseluku.

TAIMER – viivitatud sisse- või väljalülituse programmeerimine (1–24 h).



- Seade võimaldab teil stsenaariume automatiseerida ja luua. Klõpsake nuppu „Stseenid“ ja seejärel valige „Lisa stseen“.
- Tehke valik: „Käivita puudutusega“ toiming nõudmisel „Kui seadme olek muutub“ kui teise seadme olek muutub „Ajasta“ toiming aja järgi „Kui ilm muutub“ kui ilm muutub Saadaval on ka muud valikud, mis sõltuvad häireanduri oleku asukohast või võimaliku ohu teabest.
- Näide AC41-S oleku muutmisest. Valige seade, nt konditsioneer, alt „Kõik seadmed“. Seejärel valige „Vali funktsioonid“. Sõltuvalt seadmest on saadaolevate valikute hulka temperatuur, toite olek, õhuvoolu kiirus, töörežiim, kiikumisrežiim ja palju muud. Seejärel valige sõltuv seade „Juhti üksikut seadet“ või mõni muu stseen „Vali nutikad stseenid“. Looge viivitus, käivitage alarm või saatke teade.
- Kui valitakse „Ühe seadme juhtimine“, antakse lõpptingimus, nt ventilaatori sisselülitamine. Viimane samm võib olla „eeltingimus“, nt kellaaeg. Viimane funktsioon on „kuvamisala“ lisamine alale, nt elutuppa.
- Liikmeid saab lisada ka rakenduses. Klõpsa „Mina“. Seejärel vali „Seaded“. Siin saad „lisada perekonna“, st määrata hoone asukoha või liituda asukohakoodi abil.
- Koodi genereerimiseks klõpsake majal, valikul „Majahaldus“ ja maja nimel. Tühista. Lisage stseen „If West“. Seejärel valige „Lisa liikmed“. Samast kohast saate lisada ruume jaotises „Ruumihaldus“. Menüüs „Mina“ saate lisada Google Assistanti, Alexa kõlari. See menüü võimaldab teil luua ühenduse ka Google Home'i seadmetega.



Produktidentifieringsdata

Produktnamn: Climative Nexi DH-24 Modell / EAN: 5905204696460 Tillverkare:

CLIMATIVE Sp. z o.o.

Adress: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polen Kontakt e-post:
office@climative.eu

Lär känna Climative-produkten

Nexi ION UV – intelligent 2-i-1-avfuktare och luftrenare med Wi-Fi och HEPA-filter.

Andas frisk, ren luft hemma, fri från fukt, damm och lukter.

Det här är inte bara en vanlig avfuktare – det är en smart enhet som automatiskt upprätthåller den ideala luftfuktighetsnivån och luftrenheten. Tack vare mobilappen kan du styra den var du än är och kontrollera aktuell luftfuktighetsnivå, temperatur och filterstatus.

Tuya Smart är en intuitiv app som ansluter Climative-enheter till din smartphone.

Den ger fullständig onlinekontroll – du kan slå på och av den, ställa in lägen och scheman samt övervaka förhållandena i realtid. Den är molnbaserad, så du kan styra din avfuktare var som helst i världen.

Försiktighetsåtgärder

Läs denna manual noggrant före första användningen.

- Använd endast enheten inom det temperatur- och luftfuktighetsområde som anges i det tekniska databladet.
- Installera inte enheten nära värmekällor (t.ex. element).
- Skydda mot fall och mekaniska stötar.
- Rengör endast med en mjuk flanellduk – använd inte kemiska eller slipande rengöringsmedel.
- Demontera inte enheten själv – alla reparationer bör endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad.

- Hantering av begagnad utrustning

I enlighet med direktiv 2002/96/EG och EU-förordningar får elektronisk utrustning inte kasseras med hushållsavfallet.

- Enheten ska lämnas till en samlingsplats för elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE).
- Korrekt avfallshantering förhindrar skadliga effekter på miljön och människors hälsa.
- Information om lokala samlingsplatser kan fås från ditt kommunkontor, avfallshanteringsstation eller återförsäljare.

Nexi 24 Specifikationer Enhetens

mått:	30,5 × 49 × 21,5 cm
Paketets mått:	34,5 × 53,2 × 25,5 cm
Effektivitet:	24 l/24h (30°C, 80% RF)
Tankkapacitet:	3l
Luftflöde:	170 m³/h
Wi-Fi-protokoll och standard:	2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n
Bullernivå:	Max. 43 dB(A)
Energiförbrukning:	340 W (likströmsmotor)
Kylmedel:	R290
Nettovikt:	12 kg
Bruttovikt:	13,3 kg





Android



iOS






- Använd din smartphone med Android 6.0+ eller iOS11+ för att ladda ner Smart Life-appen från Google Play eller App Store. Du kan också ladda ner Tuya Smart-appen och följa samma steg.
- Klicka på "+" i hörnet av skärmen och "Lägg till enhet"
- Slå på Climative-enheten med strömbrytaren.
- Registrera dig i appen genom att ange ditt telefonnummer. Kom ihåg att ansluta din telefon till ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk. Den här produkten fungerar inte med 5 GHz. Aktivera Bluetooth.
- Håll ner "Wi-Fi"-knappen på enhetens ovansida i 5 sekunder. LED-lampan på enhetens ovansida börjar blinka snabbt.
- Appen kommer automatiskt att upptäcka den nya enheten. Om du väljer manuellt anslutningsläge hittar du enheten i "Små hushållsapparater" som "Avfuktare (WiFi)".

Ange ditt WiFi-lösenord och klicka på "Nästa".

- Vänta sedan tills enheten har parats ihop. Detta indikeras med en grön ikon och klicka sedan på "Nästa".
- Om den automatiska parkopplingen misslyckas, håll ner "Wi-Fi"-knappen i 5 sekunder tills Wi-Fi-ikonen blinkar långsamt – detta är manuellt läge (AP). I Smart Life-appen väljer du "AP-läge", ansluter till SmartLife_...-nätverket och slutför sedan installationen genom att välja ditt 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk.



climative



Smart Life-appen (Tuya Smart) erbjuder en komplett meny med funktioner. När du har parat ihop enheten med ditt Wi-Fi-nätverk kan du styra allt från din telefon. Genom att klicka på enhetsikonen på appens huvudskärm visas bland annat följande funktioner.

- Enheten låter dig skapa ett veckoschema och arbeta i tre huvudlägen:
- SMART – håller automatiskt luftfuktigheten på 55 % genom att anpassa till rumsförhållandena; om du håller knappen intryckt i 3 sekunder aktiveras nätverksläget.

FLÄKT – själva fläkten arbetar med hastighetsreglering (MAX / MID / MIN) och aktiva UV- och joniseringsfunktioner.

- DEH – avfuktningssläge där du kan ställa in luftfuktigheten (35–80 %) och luftflödes hastigheten.
- Ytterligare funktioner:


FUKT / STÄLL IN FUKTIGHETSNIVÅ – inställning av fuktighetsnivå eller driftstid (timer).

- SLEEP – tyst drift vid lägsta hastighet; tryck på knappen längre
- slår på/av fuktighetsindikatorn.


UV / ION – aktiverar desinfektions- och joniseringsfunktionerna.

- OSC / LOCK – kort tryck startar oscillation, längre tryck (3 sekunder)
- aktiverar föräldralåset.

TIMER – programmering av fördröjd påslagning eller avstängning (1–24 timmar).



- Enheten låter dig automatisera och skapa scenarier. Klicka på "Scener" och välj sedan "Lägg till scen".
- Välj ett alternativ: "Starta -tryck-för-att-kör"-åtgärden på begäran "När enhetens status ändras" när statusen för en annan enhet ändras "Schemalägg"-åtgärd efter tid "När vädret ändras" När vädret ändras Andra alternativ är också tillgängliga beroende på platsen för larmsensorns status eller information om ett potentiellt hot.
- Ett exempel på att ändra status för AC41-S. Välj en enhet, t.ex. en luftkonditionering, från "Alla enheter". Sedan "Välj funktioner". Beroende på enheten inkluderar tillgängliga alternativ temperatur, strömstatus, luftflödes hastighet, driftläge, svängningsläge med mera. Välj sedan en beroende enhet, "Styr enskild enhet", eller en annan scen, "Välj smarta scener". Skapa en fördröjning, utlös ett larm eller skicka en avisering.
- Om "Styr enskild enhet" väljs, anges ett avslutande villkor, t.ex. att slå på fläkten. Det sista steget kan vara ett "Förutsättningsvillkor", t.ex. tid på dagen. Den sista funktionen är att lägga till ett "Visningsområde" till ett område, t.ex. vardagsrummet.
- Du kan också lägga till medlemmar i appen. Klicka på "Mig". Välj sedan Inställningar. Här kan du "lägga till familj", dvs. ange byggnadens plats, eller gå med med hjälp av en platskod.
- Koden genereras genom att klicka på huset, "Hushantering" och husnamnet. Avbryt. Lägg till scenen "Om väst". Sedan "Lägg till medlemmar". Från samma ställe kan du lägga till rum i "Rumshantering". I "Jag"-menyn kan du lägga till Google Assistant, en Alexa-högtalare. Den här menyn låter dig också ansluta till Google Home-enheter.



Δεδομένα ταυτοποίησης προϊόντος

Όνομα προϊόντος: Climative Nexi DH-24 Μοντέλο / EAN: 5905204696460

Κατασκευαστής: CLIMATIVE Sp. z o.o.

Διεύθυνση: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Πολωνία Διεύθυνση
επικοινωνίας: office@climative.eu

Γνωρίστε το προϊόν Climative

Nexi ION UV – έξυπνος αφυγραντήρας και καθαριστής αέρα 2 σε 1 με Wi-Fi και φίλτρο HEPA.
Αναπνεύστε φρέσκο, καθαρό αέρα στο σπίτι, απαλλαγμένο από υγρασία, σκόνη και οσμές.

Δεν πρόκειται απλώς για έναν συνηθισμένο αφυγραντήρα—είναι μια έξυπνη συσκευή που διατηρεί αυτόματα το ιδανικό επίπεδο υγρασίας και καθαρότητας αέρα. Χάρη στην εφαρμογή για κινητά, μπορείτε να τον ελέγχετε από οπουδήποτε, ελέγχοντας το τρέχον επίπεδο υγρασίας, τη θερμοκρασία και την κατάσταση του φίλτρου.

Το Tuya Smart είναι μια εύχρηστη εφαρμογή που συνδέει τις συσκευές Climative με το smartphone σας. Επιτρέπει τον πλήρη online έλεγχο—ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, ρύθμιση λειτουργιών και χρονοδιαγραμμάτων και παρακολούθηση των συνθηκών σε πραγματικό χρόνο. Βασίζεται στο cloud, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τον αφυγραντήρα σας από οπουδήποτε στον κόσμο.

Προφυλάξεις

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την πρώτη χρήση.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εντός του εύρους θερμοκρασίας και υγρασίας που αναφέρεται στο τεχνικό δελτίο δεδομένων.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).
- Προστατέψτε από πτώσεις και μηχανικούς κραδασμούς.
- Καθαρίζετε μόνο με ένα μαλακό, φανελένιο πανί - μην χρησιμοποιείτε χημικά ή λειαντικά απορρυπαντικά.
- Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας τη συσκευή - όλες οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

- Χειρισμός μεταχειρισμένου εξοπλισμού

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ και τους κανονισμούς της ΕΕ, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα αστικά απόβλητα.

- Η συσκευή θα πρέπει να παραδίδεται σε σημείο συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
- Η σωστή απόρριψη αποτρέπει τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
- Πληροφορίες σχετικά με τα τοπικά σημεία συλλογής μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό σας γραφείο, τη μονάδα διάθεσης απορριμμάτων ή τον πωλητή λιανικής.

Προδιαγραφές Nexi 24 Διαστάσεις
συσκευής:

Διαστάσεις συσκευασίας:

Αποδοτικότητα:

Χωρητικότητα δεξαμενής:

Ροή αέρα:

Πρωτόκολλο και πρότυπο Wi-Fi:

Επίπεδο θορύβου:

Κατανάλωση ενέργειας:

Ψυκτικός:

Καθαρό βάρος:

Μικτό βάρος:

30,5 × 49 × 21,5 εκ.

34,5 × 53,2 × 25,5 εκ.

24 λίτρα/24 ώρες (30°C,

80% σχετική υγρασία)

3 λίτρα

170 m³/ώρα

2,4 GHz IEE802.11 b/g/n

Μέγ. 43 dB(A)

340 W (κινητήρας DC) R290

12 κιλά

13,3 κιλά





Android



iOS





- Χρησιμοποιήστε το smartphone σας Android 6.0+ ή iOS11+ για να κατεβάσετε την εφαρμογή Smart Life από το Google Play ή το App Store. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την εφαρμογή Tuya Smart και να ακολουθήσετε τα ίδια βήματα.
- Κάντε κλικ στο "+" στη γωνία της οθόνης και επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής".
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή Climative χρησιμοποιώντας το πλήκτρο λειτουργίας.
- Εγγραφείτε στην εφαρμογή εισάγοντας τον αριθμό τηλεφώνου σας. Μην ξεχάσετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε ένα δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz. Αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί με 5 GHz. Ενεργοποιήστε το Bluetooth.
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί "Wi-Fi" στο πάνω μέρος της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED στο πάνω μέρος της συσκευής θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
- Η εφαρμογή θα εντοπίσει αυτόματα τη νέα συσκευή. Εάν επιλέξετε τη λειτουργία χειροκίνητης σύνδεσης, θα βρείτε τη συσκευή στις "Μικρές Οικιακές Συσκευές" ως "Αφυγραντήρας (WiFi)".

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης WiFi και κάντε κλικ στο "Επόμενο".

- Στη συνέχεια, περιμένετε να ολοκληρωθεί η σύζευξη της συσκευής. Αυτό θα υποδεικνύεται από ένα πράσινο εικονίδιο και κάντε κλικ στο "Επόμενο".
- Εάν η αυτόματη σύζευξη αποτύχει, κρατήστε πατημένο το κουμπί "Wi-Fi" για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνει αργά το εικονίδιο Wi-Fi – πρόκειται για χειροκίνητη (AP) λειτουργία. Στην εφαρμογή Smart Life, επιλέξτε "Λειτουργία AP", συνδεθείτε στο δίκτυο SmartLife_... και, στη συνέχεια, ολοκληρώστε τη ρύθμιση επιλέγοντας το δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz.



climative



Η εφαρμογή Smart Life (Tuya Smart) προσφέρει ένα πλήρες μενού λειτουργιών. Μόλις συνδέσετε τη συσκευή με το δίκτυο Wi-Fi σας, μπορείτε να ελέγχετε τα πάντα από το τηλέφωνό σας. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της συσκευής στην κύρια οθόνη της εφαρμογής, θα εμφανιστούν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες λειτουργίες.

- Η συσκευή σας επιτρέπει να δημιουργείτε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα και να εργάζεστε σε τρία επίπεδα.
- κύριες λειτουργίες:
- SMART – διατηρεί αυτόματα την υγρασία στο 55% προσαρμόζοντας
- ανάλογα με τις συνθήκες του δωματίου. Κρατώντας πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η λειτουργία δικτύου.

ANEMISΤΗΡΑΣ – ο ίδιος ο ανεμιστήρας λειτουργεί με έλεγχο ταχύτητας (MAX / MID / MIN) και ενεργές λειτουργίες UV και ιονισμού.

- DEH – λειτουργία αφύγρανσης στην οποία μπορείτε να ρυθμίσετε την υγρασία (35–80%) και την ταχύτητα ροής αέρα.
- Επιπλέον χαρακτηριστικά:


ΥΓΡΑΣΙΑ / ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ – ρύθμιση του επιπέδου υγρασίας ή του χρόνου λειτουργίας (χρονοδιακόπτης).

- SLEEP – αθόρυβη λειτουργία στην ελάχιστη ταχύτητα· πατώντας το κουμπί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
- ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την ένδειξη υγρασίας.


UV / ION – ενεργοποίηση των λειτουργιών απολύμανσης και ιονισμού.

- OSC / LOCK – το σύντομο πάτημα ξεκινά την ταλάντωση, μεγαλύτερο (3 δευτερόλεπτα)
- ενεργοποιεί το γονικό κλείδωμα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ – προγραμματισμός καθυστερημένης ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης (1–24 ώρες).



- Η συσκευή σας επιτρέπει να αυτοματοποιείτε και να δημιουργείτε σενάρια. Κάντε κλικ στην επιλογή "Σκηνές" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Προσθήκη σκηνής".
- Ορίστε μια επιλογή: Ενέργεια «Εκκίνηση - άγγιγμα -εκτέλεση» κατ' απαίτηση «Όταν αλλάζει η κατάσταση της συσκευής» όταν αλλάζει η κατάσταση μιας άλλης συσκευής Ενέργεια «Προγραμματισμός» ανά ώρα «Όταν αλλάζει ο καιρός» Όταν αλλάζει ο καιρός Διατίθενται επίσης και άλλες επιλογές ανάλογα με την τοποθεσία της κατάστασης του αισθητήρα συναγερμού ή τις πληροφορίες σχετικά με μια πιθανή απειλή.
- Ένα παράδειγμα αλλαγής της κατάστασης για το AC41-S. Επιλέξτε μια συσκευή, π.χ. ένα κλιματιστικό, από το "Όλες οι συσκευές". Στη συνέχεια, "Επιλογή λειτουργιών". Ανάλογα με τη συσκευή, οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν τη θερμοκρασία, την κατάσταση ισχύος, την ταχύτητα ροής αέρα, τον τρόπο λειτουργίας, τη λειτουργία ταλάντωσης και άλλα. Στη συνέχεια, επιλέξτε μια εξαρτώμενη συσκευή, "Έλεγχος μίας συσκευής" ή μια άλλη σκηνή, "Επιλογή έξυπνων σκηνών". Δημιουργήστε μια καθυστέρηση, ενεργοποιήστε έναν συναγερμό ή στείλτε μια ειδοποίηση.
- Εάν επιλεγεί η επιλογή "Έλεγχος μίας συσκευής", παρέχεται μια συνθήκη τερματισμού, π.χ. ενεργοποίηση του ανεμιστήρα. Το τελικό βήμα μπορεί να είναι μια συνθήκη "Προϋπόθεσης", π.χ. ώρα της ημέρας. Η τελική λειτουργία είναι η προσθήκη μιας "Περιοχής Εμφάνισης" σε μια περιοχή, π.χ. σαλόνι.
- Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μέλη στην εφαρμογή. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εγώ". Στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις. Εδώ μπορείτε να "προσθέσετε οικογένεια", δηλαδή να καθορίσετε την τοποθεσία του κτιρίου ή να γίνετε μέλος χρησιμοποιώντας έναν κωδικό τοποθεσίας.
- Ο κώδικας δημιουργείται κάνοντας κλικ στο σπίτι, στη "Διαχείριση Σπιτιού" και στο όνομα του σπιτιού. Ακύρωση. Προσθέστε τη σκηνή "Αν Δύση". Στη συνέχεια, "Προσθήκη μελών". Από το ίδιο σημείο, μπορείτε να προσθέσετε δωμάτια στη "Διαχείριση Δωματίων". Στο μενού "Εγώ", μπορείτε να προσθέσετε τον Βοηθό Google, ένα ηχείο Alexa. Αυτό το μενού σας επιτρέπει επίσης να συνδεθείτε με τις συσκευές Google Home.



Tuotteen tunnistetiedot

Tuotteen nimi: Climative Nexi DH-24 Malli / EAN: 5905204696460 Valmistaja:

CLIMATIVE Sp. z o.o.

Osoite: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Puola Yhteyssähköpostiosoite:
office@climative.eu

Tutustu Climative-tuotteeseen

Nexi ION UV - älykäs 2-in-1-ilmankuivain ja -puhdistin, jossa on Wi-Fi ja HEPA-suodatin.

Hengitä kotona raikasta ja puhdasta ilmaa, jossa ei ole kosteutta, pölyä tai hajuja.

Tämä ei ole vain tavallinen ilmankuivain – se on älylaite, joka ylläpitää automaattisesti ihanteellista kosteustasoa ja ilman puhtautta. Mobiilisovelluksen ansiosta voit ohjata sitä mistä tahansa ja tarkistaa nykyisen kosteustason, lämpötilan ja suodattimen tilan.

Tuya Smart on intuitiivinen sovellus, joka yhdistää Climative-laitteet älypuhelimieesi.

Se mahdollistaa täydellisen online-hallinnan – laitteen kytkemisen päälle ja pois päältä, tilojen ja aikataulujen asettamisen sekä olosuhteiden valvonnan reaaliajassa. Se on pilvipohjainen, joten voit ohjata ilmankuivainta mistä päin maailmaa tahansa.

Varotoimenpiteet

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.

- Käytä laitetta vain teknisessä tietolehdessä ilmoitetulla lämpötila- ja kosteusalueella.
- Älä asenna laitetta lämmönlähteiden (esim. patterien) lähelle.
- Suojaa putoamisilta ja mekaanisilta iskuilta.
- Puhdista ainoastaan pehmeällä flanelliliinalla – älä käytä kemiallisia tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä pura laitetta itse – kaikki korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltokeskus.

- Käytettyjen laitteiden käsittely

Direktiivin 2002/96/EY ja EU-asetusten mukaisesti elektroniikkalaitteita ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana.

- Laite tulee viedä sähkö- ja elektroniikkalaiteromut (SER) keräyspisteeseen.
- Oikea hävittäminen estää haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Tietoa paikallisista keräyspisteistä saat kunnanvirastosta, jätehuoltoasemalta tai jälleenmyyjältä.

Nexi 24:n tekniset tiedot Laitteen

mitat:	30,5 × 49 × 21,5 cm
Pakkauksen mitat:	34,5 × 53,2 × 25,5 cm
Tehokkuus:	24 l/24 h (30 °C, 80 % suhteellinen kosteus)
Säiliön tilavuus:	3 litraa
Ilmavirtaus:	170 m³/h
Wi-Fi-protokolla ja -standardi:	2,4 GHz:n IEEE802.11 b/g/n,
Melutaso:	maks. 43 dB(A)
Virrankulutus:	340 W (tasavirtamoottori)
Kylmäaine:	R290
Nettopaino:	12 kg
Kokonaispaino:	13,3 kg





Android



iOS






- Lataa Smart Life -sovellus Google Playsta tai App Storesta Android 6.0+- tai iOS 11+ -älypuhelimellasi. Voit myös ladata Tuya Smart -sovelluksen ja noudattaa samoja ohjeita.
- Napsauta näytön kulmassa olevaa "+"-merkkiä ja sitten "Lisää laite"
- Käynnistä Climative-laite virtapainikkeella.
- Rekisteröidy sovellukseen syöttämällä puhelinnumerosi. Muista yhdistää puhelimesi 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon. Tämä tuote ei toimi 5 GHz:n taajuudella. Ota Bluetooth käyttöön.
- Pidä laitteen päällä olevaa "Wi-Fi"-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Laitteen päällä oleva LED-valo alkaa vilkkua nopeasti.
- Sovellus tunnistaa uuden laitteen automaattisesti. Jos valitset manuaalisen yhteystilan, löydät laitteen "Pienet kodinkoneet" -luettelosta nimellä "Ilmankuivain (WiFi)".

Anna WiFi-salasanasi ja napsauta "Seuraava".

- Odota sitten, että laitepari muodostuu. Tämä ilmaistaan vihreällä kuvakkeella, ja napsauta "Seuraava".
- Jos automaattinen pariliitos epäonnistuu, pidä "Wi-Fi"-painiketta painettuna 5 sekuntia, kunnes Wi-Fi-kuvake vilkkuu hitaasti – tämä on manuaalinen (AP) tila. Valitse Smart Life -sovelluksessa "AP-tila", muodosta yhteys SmartLife_...-verkkoon ja viimeistelee sitten asennus valitsemalla 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkosi.



climative



Smart Life (Tuya Smart) -sovellus tarjoaa täyden valikoiman ominaisuuksia. Kun olet yhdistänyt laitteen Wi-Fi-verkkoosi, voit hallita kaikkea puhelimellasi. Sovelluksen päänäytössä olevaa laitekuvaketta napsauttamalla saat näkyviin muun muassa seuraavat ominaisuudet.

- Laitteen avulla voit luoda viikoittaisen aikataulun ja työskennellä kolmessa eri vaiheessa.
- päätilat:
- ÄLYKÄS – pitää ilmankosteuden automaattisesti 55 %:ssa mukautumalla huoneen olosuhteisiin; painikkeen pitäminen pohjassa 3 sekunnin ajan aktivoi verkkotilan.

TUULETIN – itse tuuletin toimii nopeudensäädöllä (MAX / MID / MIN) ja aktiivisilla UV- ja ionisaatiotoiminnoilla.

- DEH – kosteudenpoistotila, jossa voit asettaa kosteuden (35–80 %) ja ilmavirran nopeuden.
- Lisäominaisuudet:


KOSTEUS / ASETA KOSTEUS – kosteustason tai käyttöajan (ajastin) asettaminen.

- SLEEP – hiljainen toiminta pienimmällä nopeudella; painiketta painetaan pitkään
- kytkee kosteusindikaattorin päälle/pois.

UV / ION – desinfiointi- ja ionisaatiotoimintojen kytkeminen päälle.

- OSC / LOCK – lyhyt painallus käynnistää värähtelyn, pidempi painallus (3 sekuntia) aktivoi lapsilukon.

AJASTIN – viivästetyn käynnistytksen tai sammutuksen ohjelmointi (1–24 h).



- Laitteen avulla voit automatisoida ja luoda skenaarioita. Napsauta "Kohtauksia" ja valitse sitten "Lisää kohtaus".
- Valitse vaihtoehto: "Käynnistä napauttamalla" toiminto tarvittaessa "Kun laitteen tila muuttuu", kun toisen laitteen tila muuttuu "Aikatauluta" toiminto ajan mukaan "Kun sää muuttuu", kun sää muuttuu. Muita vaihtoehtoja on saatavilla hälytysanturin tilan sijainnista tai mahdollisen uhan tiedoista riippuen.
- Esimerkki AC41-S:n tilan muuttamisesta. Valitse laite, esim. ilmastointilaitte, kohdasta "Kaikki laitteet". Sitten "Valitse toiminnot". Laitteesta riippuen käytettävissä olevia vaihtoehtoja ovat lämpötila, virran tila, ilmavirran nopeus, käyttötila, heilahdustila ja paljon muuta. Valitse sitten riippuva laite, "Ohjaa yhtä laitetta", tai toinen tilanne, "Valitse älykkäät tilanteet". Luo viive, laukaise hälytys tai lähetä ilmoitus.
- Jos valitaan "Yksittäisen laitteen ohjaaminen", annetaan lopetusehto, esim. tuulettimen käynnistäminen. Viimeinen vaihe voi olla "Edellytys"-ehto, esim. kellonaika. Viimeinen toiminto on "Näyttöalueen" lisääminen alueelle, esim. olohuoneeseen.
- Voit lisätä jäseniä myös sovelluksessa. Klikkaa "Minä". Valitse sitten Asetukset. Täällä voit "lisätä perheen" eli määrittää rakennuksen sijainnin tai liittyä sijaintikoodilla.
- Koodi luodaan napsauttamalla taloa, "Talon hallinta" ja talon nimeä. Peruuta. Lisää "Jos länsi" -kohtaus. Sitten "Lisää jäseniä". Samasta paikasta voit lisätä huoneita kohdassa "Huoneiden hallinta". "Minä"-valikossa voit lisätä Google Assistantin, Alexa-kaiuttimen. Tämän valikon avulla voit myös muodostaa yhteyden Google Home -laitteisiin.

