

Climative

THF-2000 CoolHeat WiFi

1. Polski – Instrukcja obsługi Smart Life, Tuya – **pl**
2. English – Smart Life, Tuya user manual – **en**
3. Deutsch – Bedienungsanleitung für Smart Life, Tuya – **de**
4. Čeština – Návod k obsluze Smart Life, Tuya – **cs**
5. Slovenčina – Návod na obsluhu Smart Life, Tuya – **sk**
6. Magyar – Smart Life, Tuya használati útmutató – **hu**
7. Română – Manual de utilizare Smart Life, Tuya – **ro**
8. Български – Ръководство за употреба на Smart Life, Tuya – **bg**
9. Italiano – Manuale d'uso Smart Life, Tuya – **it**
10. Français – Manuel d'utilisation Smart Life, Tuya – **fr**
11. Lietuvių – Smart Life, Tuya naudotojo vadovas – **lt**
12. Latviešu – Smart Life, Tuya lietošanas pamācība – **lv**
13. Eesti – Smart Life, Tuya kasutusjuhend – **et**
14. Svenska – Bruksanvisning för Smart Life, Tuya – **sv**
15. Ελληνικά – Εγχειρίδιο χρήσης Smart Life, Tuya – **el**
16. Suomi – Smart Life, Tuya -käyttöopas – **fi**
17. Español – Manual de usuario de Smart Life, Tuya – **es**
18. Português – Manual do utilizador Smart Life, Tuya – **pt**



Dane identyfikacyjne produktu

Nazwa produktu: Climative THF-2000 CoolHeat WiFi

Model/ EAN: 5905204696675

Producent: CLIMATIVE Sp. z o.o. Adres: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polska

E-mail kontaktowy: office@climative.eu

Poznaj produkt Climative

Wentylator kolumnowy z funkcją grzania THF-2000 CoolHeat WiFi to inteligentne urządzenie 2w1, które zapewnia komfort przez cały rok - chłodzi latem i ogrzewa zimą. Dzięki nowoczesnej grzałce PTC i technologii Wheel Mill powietrze przepływa przez całą powierzchnię grzewczą, co gwarantuje szybkie i równomierne rozprowadzanie ciepła w całym pomieszczeniu. Urządzenie oferuje dwie moce grzania (1000/2000 W), oscylację 80°, regulację temperatury od 15°C do 35°C, timer 1-12 h oraz tryb nocny z automatycznym przyciemnieniem wyświetlacza. Sterowanie odbywa się za pomocą panelu dotykowego LED, pilota zdalnego lub WiFi (aplikacja Tuya / Smart Life), co pozwala kontrolować urządzenie z dowolnego miejsca.

Środki ostrożności

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Używaj urządzenia wyłącznie w zakresie temperatur i wilgotności wskazanych w karcie technicznej.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejniki).
- Chronić przed upadkiem i wstrząsami mechanicznymi.
- Czyść tylko miękką, szmatką flanelową - nie używaj detergentów chemicznych ani ściernych.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie - wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

Postępowanie z użytym sprzętem

- Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE oraz przepisami UE, sprzęt elektroniczny nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.
- Urządzenie należy oddać do punktu zbiórki użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
- Prawidłowa utylizacja zapobiega szkodliwemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.
- Informacje na temat lokalnych punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy detalicznego.

Specyfikacja THF-2000 CoolHeat WiFi

Wymiary urządzenia :	21 x 21 x 69 cm
Wymiary paczki:	24.4 x 24.5 x 73.7 cm
Moc grzewcza:	1000/2000W
Zakres temperatury:	od 15°C do 35°C
Zasilanie:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Wi-Fi Protokół i standard:	2.4GHz IEEE802.11 b/g/n
Technologia:	Grzałka PTC
Rodzaj grzania:	Termowentylator
Sterowanie:	Pilot, aplikacja WiFi, panel
Waga netto:	5,0 kg
Waga brutto:	6,0 kg






Android



iOS



1. Użyj swojego smartfona z Android 6.0+ lub iOS11+, aby pobrać aplikację Smart Life z Google Play lub AppStore. Można też pobrać aplikację Tuya Smart. i postępować analogicznie.
2. Kliknij w rogu ekranu "+" oraz „Dodaj urządzenie”
3. Włącz klawiszem zasilania urządzenie Climative.
4. Dokonaj rejestracji w aplikacji podając swój numer telefonu. Pamiętaj połączyć telefon z siecią WiFi 2,4GHz. Produkt nie działa z 5GHz. Włącz Bluetooth.
5. Przytrzymaj guzik „Wi-Fi” na górze urządzenia 5s. Dioda na górze urządzenia zacznie szybko mrugać.
6. Aplikacja automatycznie wykryje nowe urządzenie. W przypadku, gdy wybierzesz tryb połączenia manualnego urządzenie znajdziesz w „Małe urządzenia domowe” jako „Grzejnik (WiFi)”.
7. Podaj swoje hasło do WiFi i kliknij „Dalej”.
8. Następnie poczekaj, aż urządzenie się sparuje. Zasygnalizuje to zielona ikona i kliknij „Dalej”.

Jeśli automatyczne parowanie nie powiedzie się, przytrzymaj przycisk „Wi-Fi” przez 5s. aż ikonka Wi-Fi zacznie migać wolno – to tryb ręczny (AP). W aplikacji Smart Life wybierz „Tryb AP”, połącz się z siecią SmartLife_..., a następnie dokończ konfigurację, wybierając swoją sieć Wi-Fi 2,4 GHz.





climative




W aplikacji Smart Life (Tuya Smart) dostępne jest pełne menu funkcji - po sparowaniu urządzenia z siecią Wi-Fi możesz sterować wszystkim z poziomu telefonu. Po kliknięciu ikony urządzenia w głównym ekranie aplikacji widoczne są m.in. poniższe funkcje.

- Sterowanie temperaturą - regulacja w zakresie od 15°C do 35°C z dokładnością do 1°C i podglądem bieżącej wartości.
- Wybór trybu grzania - przełączanie pomiędzy niskim (1300 W) a wysokim (2000 W) poziomem mocy grzałki PTC.
- Tryb ECO - automatyczne dostosowanie mocy grzewczej do temperatury otoczenia w celu oszczędności energii.
- Tryb nawilżania - włączenie lub wyłączenie nawilżacza ultradźwiękowego (wydajność 50 ml/h), z możliwością pracy niezależnej lub równoległej z grzaniem.
- Oscylacja 80° - aktywacja ruchu obrotowego dla równomiernego rozprowadzania ciepła w pomieszczeniu.
- Harmonogram i timer 1-24 h - planowanie czasu pracy urządzenia oraz automatyczne włączanie i wyłączanie.
- Zdalne sterowanie WiFi - obsługa wszystkich funkcji z poziomu aplikacji mobilnej Tuya/ Smart Life z dowolnego miejsca.
- Powiadomienia push - informacje o stanie pracy.
- Wygaszanie ekranu - możliwość wyłączenia podświetlenia dla komfortu nocnego użytkowania.





- Urządzenia pozwala na automatyzację oraz tworzenie scenariuszy. Kliknij "Sceny", a następnie wybierz "dodaj scenę".
- Wybierz opcję: "Launch -tap -to-run" akcja na żądanie "When device status change" kiedy zmieni się status innego urządzenia „Harmonogram" działanie wg. czasu "When weather changes" Kiedy zmieni się pogoda Dostępne są też inne opcje zależne od lokalizacji statusu czujnika alarmu lub informacji o potencjalnym zagrożeniu.
- Przykład dla zmiany statusu dla AC41-S. Wybierz urządzenie np. klimatyzator ze "Wszystkie urządzenia". Następnie "Wybierz funkcje" w zależności od urządzenia dostępne są np. temperatura, stan zasilania, prędkość nawiewu, tryb pracy, tryb swing i inne. Wybierz następnie urządzenie zależne "Control single device", lub inną scenę, "Select Smart Scenes". Wykonaj opóźnienie, zaalarmuj lub wyślij powiadomienie.
- Jeżeli wybrano "Control single device" podaje się warunek kończący np. włącz wentylator. Ostatnim krokiem może być warunek "Precondition" np. pora dnia. Ostatnią funkcją jest dopisanie do obszaru np. salon "Display Area".
- W aplikacji można też dodawać członków. Kliknij "Ja". Następnie ustawienia. Tutaj możesz "dodać rodzinę" tj. lokalizację budynku lub przyłączyć się kodem do lokalizacji.
- Kod generuje się klikając domek. "Zarządzenie domem" i nazwa domu. Anuluj Dodaj scenę "If Zachód" Następnie "Dodaj członków". Z tego samego miejsca możemy dodać pokoje "Zarządzanie pokojami". W menu „Ja" można dodać Google Assistant, głośnik Alexa. W tym menu jest też możliwość połączenia z Google Home Devices.



Product identification data

Product name: Climative THF-2000 CoolHeat WiFi Model/ EAN: 5905204696675
 Manufacturer: CLIMATIVE Sp. z o.o. Address: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin,
 Poland Contact e-mail: office@climative.eu

Get to know the Climative product

The THF-2000 CoolHeat WiFi tower fan with heating function is a smart 2-in-1 device that provides year-round comfort – cooling in summer and warming in winter. Thanks to the modern PTC heater and Wheel Mill technology, air flows across the entire heating surface, ensuring fast and even heat distribution throughout the room. The device offers two heating power settings (1000/2000W), 80° oscillation, temperature adjustment from 15°C to 35°C, a 1-12 hour timer, and a night mode with automatic display dimming. Control is via an LED touch panel, remote control, or WiFi (Tuya / Smart Life app), allowing you to control the device from anywhere.

Precautions

- Please read this manual carefully before first use.
- Only use the device within the temperature and humidity range indicated in the technical data sheet.
- Do not install the device near heat sources (e.g. radiators).
- Protect against falls and mechanical shocks.
- Clean only with a soft, flannel cloth - do not use chemical or abrasive detergents.
- Do not disassemble the device yourself - all repairs should be performed only by an authorized service center.

Handling of used equipment

- In accordance with Directive 2002/96/EC and EU regulations, electronic equipment cannot be disposed of with municipal waste.
- The device should be taken to a collection point for waste electrical and electronic equipment (WEEE).
- Correct disposal prevents harmful effects on the environment and human health.
- Information about local collection points can be obtained from your municipal office, waste disposal plant or retailer.

THF-2000 CoolHeat WiFi Specifications

Device dimensions:	21 x 21 x 69 cm
Package dimensions:	24.4 x 24.5 x 73.7 cm
Heating power:	1000/2000W od 15°C do
Temperature range:	35°C
Power supply:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Wi-Fi Protocol and Standard:	2.4GHz IEEE802.11 b/g/n
Technology:	PTC Heater Fan Remote
Type of heating:	Control, WiFi App, Panel
Control:	5,0 kg
Net weight:	6,0 kg
Gross weight:	






Android



iOS



1. Use your Android 6.0+ or iOS11+ smartphone to download the Smart Life app from Google Play or the App Store. You can also download the Tuya Smart app and follow the same steps.

2. Click "+" in the corner of the screen and "Add device"

3. Turn on the Climative device using the power key.

4. Register in the app by entering your phone number. Remember to connect your phone to a 2.4GHz Wi-Fi network. The product does not work with 5GHz. Turn on Bluetooth.

5. Hold down the "Wi-Fi" button on the top of the device for 5 seconds. The LED on the top of the device will start blinking rapidly.

6. The app will automatically detect the new device. If you select manual connection mode, you will find the device in "Small Home Appliances" as "Heater (WiFi)".

7. Enter your WiFi password and click "Next".

8. Then wait for the device to pair. This will be indicated by a green icon, and click "Next."

If automatic pairing fails, hold the "Wi-Fi" button for 5 seconds until the Wi-Fi icon flashes slowly – this is manual (AP) mode. In the Smart Life app, select "AP Mode", connect to the SmartLife_... network, and then complete the setup by selecting your 2.4GHz Wi-Fi network.





climative




The Smart Life (Tuya Smart) app offers a full menu of features. Once you've paired the device with your Wi-Fi network, you can control everything from your phone. Clicking the device icon on the app's main screen reveals the following features, among others.

- Temperature control - adjustment in the range from 15°C to 35°C with an accuracy of 1°C and viewing the current value.
- Heating mode selection – switching between low (1300 W) and high (2000 W) PTC heater power level.
- ECO mode - automatic adjustment of heating power to the ambient temperature to save energy.
- Humidification mode - switching on or off the ultrasonic humidifier (capacity 50 ml/h), with the possibility of independent operation or parallel operation with heating.
- 80° Oscillation – activating the rotational movement for even heat distribution in the room.
- Schedule and timer 1-24 h - planning the device's operating time and automatic switching on and off.
- WiFi remote control - control of all functions via the Tuya/Smart Life mobile application from anywhere.
- Push notifications - information about work status.
- Screen dimming – the ability to turn off the backlight for comfortable night use.





The device allows you to automate and create scenarios. Click "Scenes" and then select "Add Scene." Select an option: "Launch -tap -to-run" action on demand "When device status change" when the status of another device changes "Schedule" action by time "When weather changes" When the weather changes Other options are also available depending on the location of the alarm sensor status or information about a potential threat. An example of changing the status for the AC41-S. Select a device, e.g., an air conditioner, from "All Devices." Then, "Select Functions." Depending on the device, available options include temperature, power status, airflow speed, operating mode, swing mode, and more. Then, select a dependent device, "Control Single Device," or another scene, "Select Smart Scenes." Create a delay, trigger an alarm, or send a notification. If "Control single device" is selected, a terminating condition is provided, e.g., turn on the fan. The final step can be a "Precondition" condition, e.g., time of day. The final function is adding a "Display Area" to an area, e.g., living room. You can also add members in the app. Click "Me." Then, select Settings. Here you can "add family," i.e., specify the building's location, or join using a location code. The code is generated by clicking on the house, "House Management" and the house name. Cancel. Add the "If West" scene. Then "Add members." From the same place, you can add rooms in "Room Management." In the "Me" menu, you can add Google Assistant, an Alexa speaker. This menu also allows you to connect to Google Home Devices.



Produktidentifikationsdaten

Produktname: Climative THF-2000 CoolHeat WiFi Modell/ EAN: 5905204696675

Hersteller: CLIMATIVE Sp. z o.o. Adresse: ul. Gryfińska 42, 70-772 Stettin, Polen

E-Mail-Adresse: office@climative.eu

Lernen Sie das Climative-Produkt kennen

Der THF-2000 CoolHeat WiFi-Turmventilator mit Heizfunktion ist ein intelligentes 2-in-1-Gerät, das ganzjährigen Komfort bietet – Kühlung im Sommer und Wärme im Winter. Dank des modernen PTC-Heizelements und der Wheel-Mill-Technologie strömt die Luft über die gesamte Heizfläche und sorgt so für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Das Gerät bietet zwei Heizleistungsstufen (1000/2000 W), eine 80°-Oszillation, eine Temperaturregelung von 15 °C bis 35 °C, einen Timer (1–12 Stunden) und einen Nachtmodus mit automatischer Displaydimmung. Die Steuerung erfolgt über ein LED-Touchpanel, eine Fernbedienung oder WLAN (Tuya/Smart Life App), sodass Sie das Gerät von überall aus bedienen können.

Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.
- Das Gerät darf nur innerhalb des im technischen Datenblatt angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichs verwendet werden.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörpern).
- Schutz vor Stürzen und mechanischen Stößen.
- Nur mit einem weichen Flanelltuch reinigen – keine chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst – alle Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

Umgang mit gebrauchten Geräten

- Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG und den EU-Vorschriften dürfen elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Das Gerät sollte zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) gebracht werden.
- Eine sachgemäße Entsorgung verhindert schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit.
- Informationen zu örtlichen Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrer Abfallentsorgungsanlage oder Ihrem Einzelhändler.

THF-2000 CoolHeat WiFi Spezifikationen

Geräteabmessungen:

Verpackungsabmessungen:

Heizleistung:

Temperaturbereich:

Stromversorgung:

Wi-Fi-Protokoll und -Standard:

Technologie:

Heizungsart:

Kontrolle:

Nettogewicht:

Bruttogewicht:

21 x 21 x 69 cm
24,4 x 24,5 x 73,7 cm
1000/2000 W von 15 °C bis 35 °C
220–240 V ~ 50/60 Hz
2,4-GHz-IEEE802.11 b/g/n-PTC-
Heizlüfter-Fernbedienung, WLAN-App,
Bedienfeld
5,0 kg
6,0 kg






Android



iOS



1. Laden Sie mit Ihrem Android-Smartphone (Version 6.0 oder höher) oder iOS-Smartphone (Version 11 oder höher) die Smart Life App von Google Play oder dem App Store herunter. Alternativ können Sie auch die Tuya Smart App herunterladen und die gleichen Schritte befolgen.

2. Klicken Sie auf das "+" in der Ecke des Bildschirms und dann auf "Gerät hinzufügen".

3. Schalten Sie das Klimatisierungsgerät mit dem Netzschalter ein.

4. Registrieren Sie sich in der App mit Ihrer Telefonnummer. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk. Das Produkt ist nicht mit 5 GHz kompatibel. Aktivieren Sie Bluetooth.

5. Halten Sie die „Wi-Fi“-Taste oben am Gerät 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED oben am Gerät beginnt schnell zu blinken.

6. Die App erkennt das neue Gerät automatisch. Wenn Sie den manuellen Verbindungsmodus auswählen, finden Sie das Gerät unter „Kleine Haushaltsgeräte“ als „Heizgerät (WLAN)“.


7. Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter“.

8. Warten Sie anschließend, bis das Gerät gekoppelt ist. Dies wird durch ein grünes Symbol angezeigt. Klicken Sie dann auf „Weiter“.

Falls die automatische Kopplung fehlschlägt, halten Sie die „Wi-Fi“-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Wi-Fi-Symbol langsam blinkt – dies ist der manuelle Modus (AP-Modus). Wählen Sie in der Smart Life App „AP-Modus“ aus, verbinden Sie sich mit dem Netzwerk „SmartLife_...“ und schließen Sie die Einrichtung ab, indem Sie Ihr 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk auswählen.




climative



Die Smart Life (Tuya Smart) App bietet ein umfassendes Funktionsspektrum. Nach der Kopplung des Geräts mit Ihrem WLAN-Netzwerk können Sie alles bequem über Ihr Smartphone steuern. Ein Klick auf das Gerätesymbol auf dem Hauptbildschirm der App öffnet unter anderem die folgenden Funktionen.

- Temperaturregelung – Einstellung im Bereich von 15°C bis 35°C mit einer Genauigkeit von 1°C und Anzeige des aktuellen Werts.
- Auswahl des Heizmodus – Umschalten zwischen niedriger (1300 W) und hoher (2000 W) PTC-Heizleistungsstufe.
- ECO-Modus – automatische Anpassung der Heizleistung an die Umgebungstemperatur zur Energieeinsparung.
- Befeuchtungsmodus - Ein- oder Ausschalten des Ultraschallbefeuchters (Kapazität 50 ml/h), mit der Möglichkeit des unabhängigen Betriebs oder des Parallelbetriebs mit der Heizung.
- 80°-Oszillation – Aktivierung der Rotationsbewegung für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
- Zeitplan und Timer 1-24 h - Planung der Betriebszeit des Geräts und automatisches Ein- und Ausschalten.
- WLAN-Fernsteuerung – Steuerung aller Funktionen über die mobile Anwendung Tuya/Smart Life von überall aus.
- Push-Benachrichtigungen – Informationen zum Arbeitsstatus.
- Bildschirmdimmung – die Möglichkeit, die Hintergrundbeleuchtung für eine komfortable Nutzung bei Nacht auszuschalten.




Das Gerät ermöglicht die Automatisierung und Erstellung von Szenarien. Klicken Sie auf „Szenen“ und wählen Sie dann „Szene hinzufügen“. Wählen Sie eine Option: „Starten – Tippen zum Ausführen“ – Aktion bei Bedarf „Bei Gerätestatusänderung“ – Aktion bei Statusänderung eines anderen Geräts „Zeitplan“ – Aktion nach Zeit „Bei Wetteränderung“ – Aktion bei Wetteränderung Weitere Optionen sind ebenfalls verfügbar, abhängig vom Standort des Alarmsensors, dem Status oder Informationen über eine potenzielle Bedrohung.

Beispiel für die Statusänderung des AC41-S: Wählen Sie unter „Alle Geräte“ ein Gerät, z. B. eine Klimaanlage, aus. Klicken Sie anschließend auf „Funktionen auswählen“. Je nach Gerät stehen Ihnen Optionen wie Temperatur, Betriebsstatus, Luftstromgeschwindigkeit, Betriebsmodus, Schwenkmodus usw. zur Verfügung. Wählen Sie dann ein abhängiges Gerät unter „Einzelnes Gerät steuern“ oder eine andere Szene unter „Intelligente Szenen auswählen“. Erstellen Sie eine Verzögerung, lösen Sie einen Alarm aus oder senden Sie eine Benachrichtigung.

Wenn „Einzelgerät steuern“ ausgewählt ist, wird eine Abbruchbedingung angegeben, z. B. das Einschalten des Ventilators. Der letzte Schritt kann eine Vorbedingung sein, z. B. die Tageszeit. Die letzte Funktion ist das Hinzufügen eines Anzeigebereichs zu einem Raum, z. B. dem Wohnzimmer.

Sie können auch Mitglieder in der App hinzufügen. Klicken Sie auf „Ich“. Wählen Sie dann „Einstellungen“. Hier können Sie „Familienmitglieder hinzufügen“, d. h. den Standort des Gebäudes angeben oder über einen Standortcode beitreten.

Der Code wird generiert, indem Sie auf das Haus, „Hausverwaltung“ und den Hausnamen klicken. Abbrechen. Fügen Sie die Szene „Wenn Westen“ hinzu. Dann „Mitglieder hinzufügen“. Von dort aus können Sie unter „Raumverwaltung“ Räume hinzufügen. Im Menü „Ich“ können Sie Google Assistant und einen Alexa-Lautsprecher hinzufügen. Über dieses Menü können Sie auch Google Home-Geräte verbinden.



Identifikační údaje produktu

Název produktu: Climative THF-2000 CoolHeat WiFi Model/ EAN:
5905204696675 Výrobce: CLIMATIVE Sp. z o.o. Adresa: ul. Gryfińska 42, 70-772
Štětín, Polsko Kontaktní e-mail: office@climative.eu

Seznamte se s produktem Climative

Věžový ventilátor THF-2000 CoolHeat WiFi s funkcí vytápění je chytré zařízení 2 v 1, které poskytuje celoroční komfort – v létě chladí a v zimě hřeje. Díky modernímu PTC ohřivači a technologii Wheel Mill proudí vzduch po celé topné ploše, což zajišťuje rychlé a rovnoměrné rozložení tepla v celé místnosti. Zařízení nabízí dva stupně topného výkonu (1000/2000 W), oscilaci 80°, nastavení teploty od 15 °C do 35 °C, časovač 1–12 hodin a noční režim s automatickým stmíváním displeje. Ovládání se provádí pomocí dotykového LED panelu, dálkového ovladače nebo WiFi (aplikace Tuya / Smart Life), což vám umožňuje ovládat zařízení odkudkoli.

Opatření

- Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.
- Používejte zařízení pouze v rozsahu teplot a vlhkosti uvedeném v technickém listu.
- Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla (např. radiátorů).
- Chraňte před pády a mechanickými nárazy.
- Čistěte pouze měkkým flanelovým hadříkem – nepoužívejte chemické ani abrazivní čisticí prostředky.
- Nerozebírejte zařízení sami - veškeré opravy by mělo provádět pouze autorizované servisní středisko.

Manipulace s použitým vybavením

- V souladu se směrnicí 2002/96/ES a předpisy EU nelze elektronická zařízení likvidovat s komunálním odpadem.
- Zařízení by mělo být odvezeno do sběrného dvora pro elektroodpad (OEEZ).
- Správná likvidace zabraňuje škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
- Informace o místních sběrných místech získáte na obecním úřadě, v zařízení na likvidaci odpadu nebo u prodejce.

Specifikace WiFi THF-2000 CoolHeat

Rozměry zařízení:	21 x 21 x 69 cm
Rozměry balení:	24,4 x 24,5 x 73,7 cm
Topný výkon:	1000/2000 W od 15 °C do
Teplotní rozsah:	35 °C
Napájení:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Protokol a standard Wi-Fi:	2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n
Technologie:	PTC dálkové ovládání
Typ ohřevu:	ventilátoru topení, WiFi
Řízení:	aplikace, panel
Čistá hmotnost:	5,0 kg
Hrubá hmotnost:	6,0 kg






Android



iOS



1. Použijte svůj chytrý telefon se systémem Android 6.0+ nebo iOS 11+ ke stažení aplikace Smart Life z Google Play nebo App Storu. Můžete si také stáhnout aplikaci Tuya Smart a postupovat podle stejných kroků.

2. Klikněte na „+“ v rohu obrazovky a poté na „Přidat zařízení“.

3. Zapněte zařízení Climative pomocí tlačítka napájení.

4. Zaregistrujte se v aplikaci zadáním svého telefonního čísla. Nezapomeňte připojit telefon k síti Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz. Produkt nefunguje s frekvencí 5 GHz. Zapněte Bluetooth.

5. Podržte tlačítko „Wi-Fi“ na horní straně zařízení po dobu 5 sekund. LED dioda na horní straně zařízení začne rychle blikat.

6. Aplikace automaticky detekuje nové zařízení. Pokud zvolíte ruční režim připojení, najdete zařízení v sekci „Malé domácí spotřebiče“ jako „Topič (WiFi)“.

7. Zadejte heslo k Wi-Fi a klikněte na tlačítko „Další“.

8. Poté počkejte, až se zařízení spáruje. To bude signalizováno zelenou ikonou, a klikněte na tlačítko „Další“.

Pokud se automatické párování nezdaří, podržte tlačítko „Wi-Fi“ po dobu 5 sekund, dokud ikona Wi-Fi nezačne pomalu blikat – jedná se o manuální režim (AP). V aplikaci Smart Life vyberte „Režim AP“, připojte se k síti SmartLife_... a poté dokončete nastavení výběrem vaší sítě Wi-Fi 2,4 GHz.





climative



Aplikace Smart Life (Tuya Smart) nabízí kompletní nabídku funkcí. Jakmile zařízení spárujete se sítí Wi-Fi, můžete vše ovládat ze svého telefonu. Kliknutím na ikonu zařízení na hlavní obrazovce aplikace se mimo jiné zobrazí následující funkce.

- Regulace teploty - nastavení v rozsahu od 15°C do 35°C s přesností 1°C a zobrazení aktuální hodnoty.
- Volba režimu ohřevu - přepínání mezi nízkým (1300 W) a vysokým (2000 W) výkonem PTC ohřívače.
- Režim ECO - automatické přizpůsobení topného výkonu okolní teplotě pro úsporu energie.
- Režim zvlhčování - zapnutí nebo vypnutí ultrazvukového zvlhčovače (kapacita 50 ml/h), s možností nezávislého provozu nebo paralelního provozu s ohřevem.
- Oscilace 80° - aktivace rotačního pohybu pro rovnoměrné rozložení tepla v místnosti.
- Plán a časovač 1-24 h - plánování doby provozu zařízení a automatické zapínání a vypínání.
- Dálkové ovládání přes WiFi - ovládání všech funkcí přes mobilní aplikaci Tuya/Smart Life odkudkoli.
- Push notifikace - informace o stavu práce.
- Ztlumení obrazovky - možnost vypnout podsvícení pro pohodlné používání v noci.






Zařízení umožňuje automatizovat a vytvářet scénáře. Klikněte na „Scény“ a poté vyberte „Přidat scénu“. Vyberte možnost: Akce „Spustit klepnutím“ na vyžádání „Při změně stavu zařízení“ při změně stavu jiného zařízení „Naplánovat“ akce podle času „Při změně počasí“ Při změně počasí K dispozici jsou i další možnosti v závislosti na umístění stavu senzoru alarmu nebo informacích o potenciální hrozbě.

Příklad změny stavu zařízení AC41-S. Vyberte zařízení, např. klimatizaci, z nabídky „Všechna zařízení“. Poté klikněte na „Vybrat funkce“. V závislosti na zařízení jsou k dispozici možnosti jako teplota, stav napájení, rychlost proudění vzduchu, provozní režim, režim kývání a další. Poté vyberte závislé zařízení, „Ovládání jednoho zařízení“, nebo jinou scénu, „Vybrat inteligentní scény“. Vytvořte zpoždění, spusťte alarm nebo odešlete oznámení.

Pokud je vybrána možnost „Ovládání jednoho zařízení“, je zadána ukončovací podmínka, např. zapnutí ventilátoru. Posledním krokem může být „předběžná podmínka“, např. denní čas. Poslední funkcí je přidání „zobrazovací oblasti“ do oblasti, např. do obývacího pokoje.

Členy můžete přidat také v aplikaci. Klikněte na „Já“. Poté vyberte Nastavení. Zde můžete „přidat rodinu“, tj. zadat umístění budovy nebo se připojit pomocí kódu lokality.

Kód se vygeneruje kliknutím na dům, „Správa domu“ a název domu. Zrušit. Přidejte scénu „Pokud je to West“. Poté „Přidat členy“. Ze stejného místa můžete v nabídce „Správa pokojů“ přidávat místnosti. V nabídce „Já“ můžete přidat Google Assistant, reproduktor Alexa. Tato nabídka vám také umožňuje připojení k domácím zařízením Google.



Údaje o identifikácii produktu

Názov produktu: Climative THF-2000 CoolHeat WiFi Model/EAN:
5905204696675 Výrobca: CLIMATIVE Sp. z o.o. Adresa: ul. Gryfińska 42, 70-772
Śtętin, Pólsko Kontaktný e-mail: office@climative.eu

Zoznámte sa s produktom Climative

Vežový ventilátor THF-2000 CoolHeat WiFi s funkciou vykurovania je inteligentné zariadenie 2 v 1, ktoré poskytuje celoročný komfort – v lete chladí a v zime hreje. Vďaka modernému PTC ohrievaču a technológii Wheel Mill prúdi vzduch po celej vykurovacej ploche, čo zaisťuje rýchle a rovnomerné rozloženie tepla v celej miestnosti. Zariadenie ponúka dve nastavenia vykurovacieho výkonu (1000/2000 W), osciláciu 80°, nastavenie teploty od 15°C do 35°C, časovač 1-12 hodín a nočný režim s automatickým stmievaním displeja. Ovládanie je možné pomocou dotykového LED panela, diaľkového ovládača alebo WiFi (aplikácia Tuya / Smart Life), čo vám umožňuje ovládať zariadenie odkiaľkoľvek.

Prevencia

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod.
- Zariadenie používajte iba v rozsahu teplôt a vlhkosti uvedenom v technickom liste.
- Neinštalujte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla (napr. radiátorov).
- Chráňte pred pádmi a mechanickými nárazmi.
- Čistite iba mäkkou flanelovou handričkou – nepoužívajte chemické ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nerozoberajte zariadenie sami - všetky opravy by malo vykonávať iba autorizované servisné stredisko.

Manipulácia s použitým vybavením

- V súlade so smernicou 2002/96/ES a nariadeniami EÚ sa elektronické zariadenia nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
- Zariadenie by malo byť odovzdané na zbernom mieste pre elektrický a elektronický odpad (OEEZ).
- Správna likvidácia zabráňuje škodlivým účinkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
- Informácie o miestnych zberných miestach získate na obecnom úrade, v zariadení na likvidáciu odpadu alebo u predajcu.

Špecifikácie WiFi zariadenia THF-2000 CoolHeat

Rozmery zariadenia:	21 x 21 x 69 cm
Rozmery balenia:	24,4 x 24,5 x 73,7 cm
Vykurovací výkon:	1000/2000W od 15°C do 35°C
Teplotný rozsah:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Napájanie:	2,4 GHz IEE802.11 b/g/n
Protokol a štandard Wi-Fi:	PTC ohrievač s diaľkovým ovládaním, WiFi aplikácia, panel
Technológia:	
Typ kúrenia:	
Ovládanie:	
Čistá hmotnosť:	5,0 kg
Hrubá hmotnosť:	6,0 kg






Android



iOS



1. Stiahnite si aplikáciu Smart Life z obchodu Google Play alebo App Store pomocou smartfónu so systémom Android 6.0+ alebo iOS 11+. Môžete si tiež stiahnuť aplikáciu Tuya Smart a postupovať podľa rovnakých krokov.

2. Kliknite na „+“ v rohu obrazovky a potom na „Pridať zariadenie“.

3. Zapnite zariadenie Climative pomocou tlačidla napájania.

4. Zaregistrujte sa v aplikácii zadaním svojho telefónneho čísla. Nezabudnite pripojiť telefón k sieti Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz. Produkt nefunguje s frekvenciou 5 GHz. Zapnite Bluetooth.

5. Podržte stlačené tlačidlo „Wi-Fi“ na hornej strane zariadenia na 5 sekúnd. LED dióda na hornej strane zariadenia začne rýchlo blikať.

6. Aplikácia automaticky rozpozná nové zariadenie. Ak vyberiete manuálny režim pripojenia, zariadenie nájdete v časti „Malé domáce spotrebiče“ ako „Ohrievač (WiFi)“.

7. Zadaťte heslo k sieti Wi-Fi a kliknite na tlačidlo „Ďalej“.

8. Potom počkajte, kým sa zariadenie spáruje. Toto bude signalizované zelenou ikonou, a kliknite na tlačidlo „Ďalej“.

Ak automatické párovanie zlyhá, podržte tlačidlo „Wi-Fi“ 5 sekúnd, kým ikona Wi-Fi nezačne pomaly blikať – ide o manuálny režim (AP). V aplikácii Smart Life vyberte možnosť „Režim AP“, pripojte sa k sieti SmartLife_... a potom dokončite nastavenie výberom vašej siete Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz.




climative




Aplikácia Smart Life (Tuya Smart) ponúka kompletnú ponuku funkcií. Po spárovaní zariadenia so sieťou Wi-Fi môžete všetko ovládať z telefónu. Kliknutím na ikonu zariadenia na hlavnej obrazovke aplikácie sa okrem iného zobrazia nasledujúce funkcie.

- Regulácia teploty - nastavenie od 15°C do 35°C s presnosťou 1°C a zobrazenie aktuálnej hodnoty.
- Výber režimu vykurovania - prepínanie medzi nízkym (1300 W) a vysokým (2000 W) výkonom PTC ohrievača.
- Režim ECO - automatické prispôsobenie vykurovacieho výkonu okolitej teplote pre úsporu energie.
- Režim zvlhčovania - zapnutie alebo vypnutie ultrazvukového zvlhčovača (kapacita 50 ml/h), s možnosťou nezávislej prevádzky alebo paralelnej prevádzky s ohrevom.
- 80° oscilácia - aktivácia rotačného pohybu pre rovnomerné rozloženie tepla v miestnosti.
- Plán a časovač 1-24 h - plánovanie prevádzkového času zariadenia a automatické zapínanie a vypínanie.
- Diaľkové ovládanie cez Wi-Fi - ovládanie všetkých funkcií cez mobilnú aplikáciu Tuya/Smart Life odkiaľkoľvek.
- Push notifikácie - informácie o stave práce.
- Stmievanie obrazovky - možnosť vypnúť podsvietenie pre pohodlné používanie v noci.



climative




Zariadenie umožňuje automatizovať a vytvárať scenáre. Kliknite na „Scény“ a potom vyberte „Pridať scénu“.

Vyberte možnosť: Akcia „Spustiť – klepnutím spustí“ na požiadanie „Pri zmene stavu zariadenia“ pri zmene stavu iného zariadenia „Naplánovať“ akciu podľa času „Pri zmene počasia“ Pri zmene počasia K dispozícii sú aj ďalšie možnosti v závislosti od umiestnenia stavu senzora alarmu alebo informácií o potenciálnej hrozbe.

Príklad zmeny stavu zariadenia AC41-S. Vyberte zariadenie, napr. klimatizáciu, z ponuky „Všetky zariadenia“. Potom vyberte možnosť „Vybrať funkcie“. V závislosti od zariadenia sú k dispozícii možnosti ako teplota, stav napájania, rýchlosť prúdenia vzduchu, prevádzkový režim, režim kývania a ďalšie. Potom vyberte závislé zariadenie, „Ovládať jedno zariadenie“, alebo inú scénu, „Vybrať inteligentné scény“. Vytvorte oneskorenie, spustíte alarm alebo odošlite upozornenie. Ak je vybraná možnosť „Ovládanie jedného zariadenia“, je poskytnutá ukončovacia podmienka, napr. zapnutie ventilátora. Posledným krokom môže byť „predbežná podmienka“, napr. čas. Poslednou funkciou je pridanie „oblasti zobrazenia“ do oblasti, napr. do obývačky.

Členov môžete pridať aj v aplikácii. Kliknite na „Ja“. Potom vyberte Nastavenia. Tu môžete „pridať rodinu“, t. j. zadať polohu budovy alebo sa pripojiť pomocou kódu lokality.

Kód sa vygeneruje kliknutím na dom, „Správa domu“ a názov domu. Zrušiť. Pridajte scénu „Ak je to West“. Potom „Pridať členov“. Z rovnakého miesta môžete v časti „Správa izieb“ pridať miestnosti. V ponuke „Ja“ môžete pridať Google Assistant, reproduktor Alexa. Táto ponuka vám tiež umožňuje pripojiť sa k zariadeniam Google Home.



Termékazonosító adatok

Termék neve: Climative THF-2000 CoolHeat WiFi Modell/EAN: 5905204696675

Gyártó: CLIMATIVE Sp. z o.o. Cím: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin,

Lengyelország Kapcsolattartási e-mail: office@climative.eu

Ismerje meg a Climative terméket

A THF-2000 CoolHeat WiFi toronyventilátor fűtési funkcióval egy intelligens 2 az 1-ben készülék, amely egész évben kényelmes kényelmet biztosít – nyáron hűsít, télen pedig melegít. A modern PTC fűtőberendezésnek és a Wheel Mill technológiának köszönhetően a levegő a teljes fűtőfelületen áramlik, biztosítva a gyors és egyenletes hőeloszlást a helyiségben. A készülék két fűtési teljesítménybeállítással (1000/2000W), 80°-os oszcillációval, 15°C és 35°C között állítható hőmérséklettel, 1-12 órás időzítővel és automatikus kijelző-sötétítéssel rendelkező éjszakai üzemmóddal rendelkezik. A vezérlés LED érintőpanelen, távirányítón vagy WiFi-n (Tuya / Smart Life alkalmazás) keresztül történik, így bárholnan vezérelheti a készüléket.

Óvintézkedések

- Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A készüléket csak a műszaki adatlapon feltüntetett hőmérsékleti és páratartalom-tartományon belül használja.
- Ne telepítse a készüléket hőforrások (pl. radiátorok) közelébe.
- Védje az esésektől és a mechanikai behatásoktól.
- Kizárólag puha, flanel kendővel tisztítsa – ne használjon vegyi vagy súrolószereket.
- Ne szerelje szét a készüléket – minden javítást csak hivatalos szervizközpont végezhet.

Használt berendezések kezelése

- A 2002/96/EK irányelv és az EU rendeletek értelmében az elektronikus berendezéseket tilos a kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
- A készüléket elektromos és elektronikus hulladékok (WEEE) gyűjtőhelyére kell vinni.
- A megfelelő ártalmatlanítás megelőzi a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.
- A helyi gyűjtőpontokról a helyi önkormányzatnál, hulladékkezelő telepen vagy a kereskedőnél kérhet információt.

THF-2000 CoolHeat WiFi specifikációk

Eszköz méretei:	21 x 21 x 69 cm
Csomag méretei:	24,4 x 24,5 x 73,7 cm
Fűtőteljesítmény:	1000/2000 W 15°C-tól
Hőmérséklet-tartomány:	35°C-ig
Tápegység:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Wi-Fi protokoll és szabvány:	2,4 GHz-es IEEE802.11
Technológia:	b/g/n PTC fűtőventilátor
Fűtés típusa:	távirányító, WiFi
Ellenőrzés:	alkalmazás, panel
Nettó tömeg:	5,0 kg
Bruttó súly:	6,0 kg






Android



iOS



1. Android 6.0+ vagy iOS 11+ rendszerű okostelefonjával töltsse le a Smart Life alkalmazást a Google Playről vagy az App Store-ból. Letöltheti a Tuya Smart alkalmazást is, és követheti ugyanazokat a lépéseket.

2. Kattintson a képernyő sarkában található „+” jelre, majd az „Eszköz hozzáadása” lehetőségre.

3. Kapcsolja be a Climative készüléket a bekapcsológombbal.

4. Regisztrálj az alkalmazásban a telefonszámod megadásával. Ne felejtse el 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatni a telefonodat. A termék nem működik 5 GHz-en. Kapcsold be a Bluetooth-t.

5. Tartsa lenyomva a készülék tetején található „Wi-Fi” gombot 5 másodpercig. A készülék tetején található LED gyorsan villogni kezd.

6. Az alkalmazás automatikusan felismeri az új eszközt. Ha a manuális csatlakozási módot választja, az eszközt a „Kis háztartási gépek” között találja „Fűtőberendezés (WiFi)” néven.

7. Írja be a WiFi jelszavát, majd kattintson a „Tovább” gombra.

8. Ezután várja meg, amíg az eszköz párosul. Ezt egy zöld ikon jelzi, majd kattintson a „Tovább” gombra.

Ha az automatikus párosítás sikertelen, tartsa lenyomva a „Wi-Fi” gombot 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi ikon lassan villogni nem kezd – ez a manuális (AP) mód. A Smart Life alkalmazásban válassza az „AP mód” lehetőséget, csatlakozzon a SmartLife_... hálózathoz, majd fejezze be a beállítást a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózat kiválasztásával.





climative



A Smart Life (Tuya Smart) alkalmazás teljes funkciómenüt kínál. Miután párosította az eszközt a Wi-Fi hálózattal, mindent a telefonjáról vezérelhet. Az alkalmazás főképernyőjén az eszköz ikonjára kattintva többek között a következő funkciók jelennek meg.

- Hőmérséklet-szabályozás - 15°C és 35°C közötti tartományban állítható 1°C pontossággal, és kijelzi az aktuális értéket.
- Fűtési mód kiválasztása - váltás alacsony (1300 W) és magas (2000 W) PTC fűtőteltjesítmény között.
- ECO mód - a fűtési teljesítmény automatikus beállítása a környezeti hőmérséklethez az energiatakarékosság érdekében.
- Párásítási mód - az ultrahangos párásító be- vagy kikapcsolása (kapacitás 50 ml/h), független vagy fűtéssel párhuzamos működés lehetőségével.
- 80°-os oszcilláció - a forgó mozgás aktiválása a helyiségben egyenletes hőeloszlás érdekében.
- Ütemezés és időzítő 1-24 óra - a készülék működési idejének megtervezése és automatikus be- és kikapcsolása.
- WiFi távirányító - az összes funkció vezérlése a Tuya/Smart Life mobilalkalmazáson keresztül bárholonnan.
- Push értesítések - információk a munka állapotáról.
- Képernyő sötétítése - a háttérvilágítás kikapcsolásának lehetősége a kényelmes éjszakai használat érdekében.





Az eszköz lehetővé teszi a forgatókönyvek automatizálását és létrehozását. Kattintson a „Jelenek” gombra, majd válassza a „Jelenet hozzáadása” lehetőséget.


Válasszon egy lehetőséget: „Indítás koppintással” – igény szerinti művelet „Eszközállapot-változáskor” – egy másik eszköz állapotának megváltozásakor „Ütemezés” – idő szerinti művelet „Időjárás-változáskor” – az időjárás változása esetén További lehetőségek is elérhetők a riasztásérzékelő állapotának helyétől vagy a potenciális fenyegetéssel kapcsolatos információktól függően.

Példa az AC41-S állapotának megváltoztatására. Válasszon ki egy eszközt, pl. egy légkondicionálót, az „Összes eszköz” menüpontból. Ezután válassza a „Funkciók kiválasztása” lehetőséget. Az eszköztől függően az elérhető opciók közé tartozik a hőmérséklet, az energiaellátás állapota, a légáramlás sebessége, az üzemmód, a lengési mód és egyebek. Ezután válasszon ki egy függő eszközt, az „Egyetlen eszköz vezérlése” lehetőséget, vagy egy másik jelenetet, az „Intelligens jelenetek kiválasztása” lehetőséget. Hozzon létre késleltetést, indítson riasztást vagy küldjön értesítést.

Ha az „Egyetlen eszköz vezérlése” lehetőséget választjuk, akkor egy befejező feltétel kerül megadásra, pl. a ventilátor bekapcsolása. Az utolsó lépés lehet egy „Előfeltétel” feltétel, pl. a napszak. Az utolsó funkció egy „Megjelenítési terület” hozzáadása egy területhez, pl. a nappalhoz.

Tagokat az alkalmazásban is hozzáadhatsz. Kattints az „Én” lehetőségre. Ezután válaszd a Beállítások lehetőséget. Itt „hozzáadhatsz családot”, azaz megadhatod az épület helyét, vagy csatlakozhatsz egy helykóddal.

A kód a házra, a „Házkezelés” lehetőségre és a ház nevére kattintva generálható. Mégsem. Adja hozzá az „If West” jelenetet. Ezután a „Tagok hozzáadása” lehetőséget. Ugyanitt a „Helyiségkezelés” menüpontban adhat hozzá szobákat. Az „Én” menüben hozzáadhatja a Google Asszisztenst, egy Alexa hangszórót. Ez a menü lehetővé teszi a Google Home eszközökhöz való csatlakozást is.



Date de identificare a produsului

Nume produs: Climative THF-2000 CoolHeat WiFi Model/ EAN: 5905204696675

Producător: CLIMATIVE Sp. z o.o. Adresă: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin,

Polonia E-mail de contact: office@climative.eu

Faceți cunoștință cu produsul Climative

Ventilatorul turn THF-2000 CoolHeat WiFi cu funcție de încălzire este un dispozitiv inteligent 2 în 1 care oferă confort pe tot parcursul anului - răcire vara și încălzire iarna. Datorită încălzitorului PTC modern și tehnologiei Wheel Mill, aerul circulă pe întreaga suprafață de încălzire, asigurând o distribuție rapidă și uniformă a căldurii în întreaga cameră. Dispozitivul oferă două setări de putere de încălzire (1000/2000W), oscilație de 80°, reglarea temperaturii de la 15°C la 35°C, un temporizator de 1-12 ore și un mod nocturn cu întunecare automată a afișajului. Controlul se face prin intermediul unui panou tactil LED, al unei telecomenzi sau al WiFi (aplicația Tuya / Smart Life), permițându-vă să controlați dispozitivul de oriunde.

Precauții

- Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.
- Utilizați dispozitivul numai în intervalul de temperatură și umiditate indicat în fișa tehnică.
- Nu instalați dispozitivul în apropierea surselor de căldură (de exemplu, calorifere).
- Protejați împotriva căderilor și șocurilor mecanice.
- Curățați doar cu o lavetă moale, din flanel - nu folosiți detergenți chimici sau abrazivi.
- Nu dezasamblați dispozitivul singur - toate reparațiile trebuie efectuate numai de către un centru de service autorizat.

Manipularea echipamentelor uzate

- În conformitate cu Directiva 2002/96/CE și cu reglementările UE, echipamentele electronice nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile municipale.
- Dispozitivul trebuie dus la un punct de colectare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE).
- Eliminarea corectă previne efectele nocive asupra mediului și sănătății umane.
- Informații despre punctele locale de colectare pot fi obținute de la primărie, de la instalația de eliminare a deșeurilor sau de la comerciant.

Specificații THF-2000 CoolHeat WiFi

Dimensiunile dispozitivului:	21 x 21 x 69 cm
Dimensiunile pachetului:	24,4 x 24,5 x 73,7 cm
Putere de încălzire:	1000/2000W de la 15°C la 35°C
Interval de temperatură:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Alimentare electrică:	Telecomandă pentru ventilator de încălzire cu funcție PTC 2.4GHz
Protocol și standard Wi-Fi:	IEE802.11 b/g/n, aplicație
Tehnologie:	WiFi, panou
Tip de încălzire:	
Controla:	
Greutate netă:	5,0 kg
Greutate brută:	6,0 kg






Android



iOS



1. Folosește-ți smartphone-ul cu Android 6.0+ sau iOS11+ pentru a descărca aplicația Smart Life din Google Play sau App Store. De asemenea, poți descărca aplicația Tuya Smart și urma aceiași pași.

2. Faceți clic pe „+” în colțul ecranului și pe „Adăugați dispozitiv”

3. Porniți dispozitivul Climative folosind butonul de pornire/oprire.

4. Înregistrați-vă în aplicație introducând numărul de telefon. Nu uitați să conectați telefonul la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz. Produsul nu funcționează cu 5 GHz. Activați Bluetooth.

5. Țineți apăsat butonul „Wi-Fi” din partea superioară a dispozitivului timp de 5 secunde. LED-ul din partea superioară a dispozitivului va începe să clipească rapid.

6. Aplicația va detecta automat noul dispozitiv. Dacă selectați modul de conectare manuală, veți găsi dispozitivul în „Electrocasnice mici” ca „Încălzitor (WiFi)”.

7. Introduceți parola WiFi și faceți clic pe „Următorul”.

8. Apoi așteptați ca dispozitivul să se conecteze. Acest lucru va fi indicat printr-o pictogramă verde și faceți clic pe „Următorul”.

Dacă asocierea automată eșuează, țineți apăsat butonul „Wi-Fi” timp de 5 secunde până când pictograma Wi-Fi clipește lent – acesta este modul manual (AP). În aplicația Smart Life, selectați „Mod AP”, conectați-vă la rețeaua SmartLife_... și apoi finalizați configurarea selectând rețeaua Wi-Fi de 2,4 GHz.





climative




Aplicația Smart Life (Tuya Smart) oferă o gamă completă de funcții. După ce ați asociat dispozitivul cu rețeaua Wi-Fi, puteți controla totul de pe telefon. Dacă faceți clic pe pictograma dispozitivului de pe ecranul principal al aplicației, veți vedea următoarele funcții, printre altele.

- Controlul temperaturii - reglare în intervalul de la 15°C la 35°C cu o precizie de 1°C și vizualizare a valorii curente.
- Selectarea modului de încălzire - comutare între nivelul de putere al încălzitorului PTC scăzut (1300 W) și ridicat (2000 W).
- Mod ECO - ajustarea automată a puterii de încălzire la temperatura ambiantă pentru a economisi energie.
- Mod de umidificare - pornirea sau oprirea umidificatorului cu ultrasunete (capacitate 50 ml/h), cu posibilitatea de funcționare independentă sau funcționare în paralel cu încălzirea.
- Oscilație de 80° - activează mișcarea de rotație pentru o distribuție uniformă a căldurii în cameră.
- Program și temporizator 1-24 h - planificarea timpului de funcționare al dispozitivului și pornirea și oprirea automată.
- Telecomandă WiFi - controlează toate funcțiile prin intermediul aplicației mobile Tuya/Smart Life de oriunde.
- Notificări push - informații despre starea lucrului.
- Întunecarea luminozității ecranului - posibilitatea de a dezactiva lumina de fundal pentru o utilizare confortabilă pe timp de noapte.





Dispozitivul vă permite să automatizați și să creați scenarii. Faceți clic pe „Scene” și apoi selectați „Adăugați scenă”.
 Selectați o opțiune: „Lansare - atingere - pentru a rula” acțiune la cerere „Când se schimbă starea dispozitivului” când se schimbă starea unui alt dispozitiv „Programare” acțiune în funcție de oră „Când se schimbă vremea” Când se schimbă vremea
 Sunt disponibile și alte opțiuni în funcție de locația senzorului de alarmă sau de informațiile despre o potențială amenințare.
 Un exemplu de modificare a stării pentru AC41-S. Selectați un dispozitiv, de exemplu, un aparat de aer condiționat, din „Toate dispozitivele”. Apoi, „Selectați funcții”. În funcție de dispozitiv, opțiunile disponibile includ temperatura, starea alimentării, viteza fluxului de aer, modul de funcționare, modul oscilant și multe altele. Apoi, selectați un dispozitiv dependent, „Controlați un singur dispozitiv” sau o altă scenă, „Selectați scene inteligente”. Creați o întârziere, declanșați o alarmă sau trimiteți o notificare.
 Dacă este selectată opțiunea „Control unic dispozitiv”, este furnizată o condiție finală, de exemplu, pornirea ventilatorului. Pasul final poate fi o condiție de „Precondiție”, de exemplu, ora din zi. Funcția finală este adăugarea unei „Zone de afișare” într-o zonă, de exemplu, camera de zi.
 De asemenea, puteți adăuga membri în aplicație. Faceți clic pe „Eu”. Apoi, selectați Setări. Aici puteți „adăuga familie”, adică puteți specifica locația clădirii sau vă puteți alătura folosind un cod de locație.
 Codul este generat făcând clic pe casă, pe „Administrare casă” și pe numele casei. Anulați. Adăugați scena „Dacă este Vest”. Apoi, pe „Adăugați membri”. Din același loc, puteți adăuga camere în „Administrare camere”. În meniul „Eu”, puteți adăuga Asistentul Google, o boxă Alexa. Acest meniu vă permite, de asemenea, să vă conectați la dispozitive Google Home.



Данни за идентификация на продукта

Име на продукта: Climative THF-2000 CoolHeat WiFi Модел/ EAN:
5905204696675 Производител: CLIMATIVE Sp. z o.o. Адрес: ул. Грифинска 42,
70-772 Шчечин, Полша Имейл за контакт: office@climative.eu

Запознайте се с продукта Climative

Вентилаторът тип кула THF-2000 CoolHeat WiFi с функция за отопление е интелигентно 2-в-1 устройство, което осигурява целогодишен комфорт – охлаждане през лятото и затопляне през зимата. Благодарение на модерния PTC нагревател и технологията Wheel Mill, въздухът преминава през цялата нагревателна повърхност, осигурявайки бързо и равномерно разпределение на топлината в цялото помещение. Устройството предлага две степени на мощност на отопление (1000/2000W), 80° осцилация, регулиране на температурата от 15°C до 35°C, таймер от 1-12 часа и нощен режим с автоматично затъмняване на дисплея. Управлението се осъществява чрез LED сензорен панел, дистанционно управление или WiFi (приложение Tuuya / Smart Life), което ви позволява да управлявате устройството отвсякъде.

Предпазни мерки

- Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.
- Използвайте устройството само в диапазона на температура и влажност, посочен в техническия лист с данни.
- Не инсталирайте устройството в близост до източници на топлина (например радиатори).
- Пазете от падания и механични удари.
- Почиствайте само с мека фланелена кърпа - не използвайте химически или абразивни препарати.
- Не разглобявайте устройството сами - всички ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен център.

Работа с използвано оборудване

- В съответствие с Директива 2002/96/ЕО и разпоредбите на ЕС, електронното оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.
- Устройството трябва да се занесе в пункт за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).
- Правилното изхвърляне предотвратява вредни последици за околната среда и човешкото здраве.
- Информация за местните пунктове за събиране можете да получите от вашата общинска служба, завод за обезвреждане на отпадъци или търговец на дребно.

Спецификации на THF-2000 CoolHeat WiFi

Размери на устройството:	21 x 21 x 69 cm
Размери на опаковката:	24,4 x 24,5 x 73,7 cm
Отоплителна мощност:	1000/2000W от 15°C до 35°C
Температурен диапазон:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Захранване:	2.4GHz IEEE802.11 b/g/n PTC
Wi-Fi протокол и стандарт:	дистанционно управление за
Технология:	вентилатор, WiFi
Вид отопление:	приложение, панел
Контрол:	5,0 kg
Нетно тегло:	6,0 kg
Бруто тегло:	






Android



iOS



1. Използвайте вашия смартфон с Android 6.0+ или iOS11+, за да изтеглите приложението Smart Life от Google Play или App Store. Можете също да изтеглите приложението TuYa Smart и да следвате същите стъпки.

2. Кликнете върху „+“ в ъгъла на екрана и върху „Добавяне на устройство“

3. Включете устройството Climative, като използвате бутона за захранване.

4. Регистрирайте се в приложението, като въведете телефонния си номер. Не забравяйте да свържете телефона си към 2.4GHz Wi-Fi мрежа. Продуктът не работи с 5GHz. Включете Bluetooth.

5. Задръжте натиснат бутона "Wi-Fi" в горната част на устройството за 5 секунди. Светодиодът в горната част на устройството ще започне да мига бързо.

6. Приложението автоматично ще открие новото устройство. Ако изберете режим на ръчно свързване, ще намерите устройството в „Малки домакински уреди“ като „Отоплител (WiFi)“.

7. Въведете паролата си за WiFi и щракнете върху „Напред“.

8. След това изчакайте устройството да се сдвои. Това ще бъде обозначено със зелена икона и щракнете върху „Напред“.

Ако автоматичното сдвояване не успее, задръжте бутона "Wi-Fi" за 5 секунди, докато иконата на Wi-Fi започне да мига бавно – това е ръчен (AP) режим. В приложението Smart Life изберете "AP Mode", свържете се с мрежата SmartLife_... и след това завършете настройката, като изберете вашата 2.4GHz Wi-Fi мрежа.





climative



Приложението Smart Life (TuYa Smart) предлага пълно меню от функции. След като сдвоите устройството с вашата Wi-Fi мрежа, можете да контролирате всичко от телефона си. Щракването върху иконата на устройството на главния екран на приложението разкрива следните функции, наред с други.

- Контрол на температурата - регулиране в диапазона от 15°C до 35°C с точност до 1°C и преглед на текущата стойност.
- Избор на режим на отопление - превключване между ниско (1300 W) и високо (2000 W) ниво на мощност на PTC нагревателя.
- ECO режим - автоматично регулиране на мощността на отопление спрямо околната температура за пестене на енергия.
- Режим на овлажняване - включване или изключване на ултразвуковия овлажнител (капацитет 50 мл/ч), с възможност за независима работа или паралелна работа с отопление.
- 80° осцилация - активиране на въртеливото движение за равномерно разпределение на топлината в помещението.
- График и таймер 1-24 часа - планиране на времето за работа на устройството и автоматично включване и изключване.
- Дистанционно управление чрез WiFi - управление на всички функции чрез мобилното приложение TuYa/Smart Life от всяко място.
- Push известия - информация за състоянието на работата.
- Затъмняване на екрана - възможност за изключване на подсветката за комфортна употреба през нощта.






Устройството ви позволява да автоматизирате и създавате сценарии. Кликнете върху „Сцени“ и след това изберете „Добавяне на сцена“.

Изберете опция: „Стартиране - докосване за изпълнение“ действие при поискване „При промяна на състоянието на устройството“ при промяна на състоянието на друго устройство „Планиране“ действие по време „При промяна на времето“ При промяна на времето Налични са и други опции в зависимост от местоположението на алармения сензор, състоянието му или информацията за потенциална заплаха.

Пример за промяна на състоянието на AC41-S. Изберете устройство, например климатик, от „Всички устройства“. След това „Избор на функции“. В зависимост от устройството, наличните опции включват температура, състояние на захранване, скорост на въздушния поток, режим на работа, режим на люлеене и други. След това изберете зависимо устройство, „Управление на едно устройство“, или друга сцена, „Избор на интелигентни сцени“. Създайте закъснение, задействайте аларма или изпратете известие. Ако е избрано „Управление на едно устройство“, се предоставя условие за прекратяване, например включване на вентилатора. Последната стъпка може да бъде условие „Предварително условие“, например час от деня. Последната функция е добавяне на „Област за показване“ към дадена област, например хол.

Можете също да добавяте членове в приложението. Кликнете върху „Аз“. След това изберете „Настройки“. Тук можете да „добавите семейство“, т.е. да посочите местоположението на сградата или да се присъедините, използвайки код за местоположение.

Кодът се генерира, като щракнете върху къщата, „Управление на къща“ и името на къщата. Отказ. Добавете сцената „Ако е Запад“. След това „Добавяне на членове“. От същото място можете да добавяте стаи в „Управление на стаи“. В менюто „Аз“ можете да добавите Google Assistant, високоговорител Alexa. Това меню ви позволява също да се свързвате с устройства на Google Home.



climative

Dati identificativi del prodotto

Nome del prodotto: Climative THF-2000 CoolHeat WiFi Modello/EAN:
5905204696675 Produttore: CLIMATIVE Sp. z o.o. Indirizzo: ul. Gryfińska 42, 70-
772 Szczecin, Polonia E-mail di contatto: office@climative.eu

Scopri il prodotto Climative

Il ventilatore a torre THF-2000 CoolHeat WiFi con funzione di riscaldamento è un dispositivo intelligente 2 in 1 che offre comfort tutto l'anno: rinfresca d'estate e riscalda d'inverno. Grazie al moderno riscaldatore PTC e alla tecnologia Wheel Mill, l'aria fluisce su tutta la superficie riscaldante, garantendo una distribuzione rapida e uniforme del calore in tutta la stanza. Il dispositivo offre due impostazioni di potenza di riscaldamento (1000/2000W), oscillazione di 80°, regolazione della temperatura da 15°C a 35°C, un timer da 1 a 12 ore e una modalità notturna con oscuramento automatico del display. Il controllo avviene tramite un pannello touch LED, un telecomando o WiFi (app Tuya / Smart Life), consentendo di controllare il dispositivo da qualsiasi luogo.

Precauzioni

- Si prega di leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo.
- Utilizzare il dispositivo solo entro i limiti di temperatura e umidità indicati nella scheda tecnica.
- Non installare il dispositivo vicino a fonti di calore (ad esempio termosifoni).
- Protegga da cadute e urti meccanici.
- Pulire solo con un panno morbido di flanella, non utilizzare detergenti chimici o abrasivi.
- Non smontare il dispositivo da soli: tutte le riparazioni devono essere eseguite solo da un centro di assistenza autorizzato.

Gestione delle attrezzature usate

- In conformità alla direttiva 2002/96/CE e alle normative UE, le apparecchiature elettroniche non possono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani.
- Il dispositivo deve essere portato presso un punto di raccolta per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- Uno smaltimento corretto previene effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana.
- Per informazioni sui punti di raccolta locali, rivolgersi all'ufficio comunale, all'impianto di smaltimento rifiuti o al rivenditore.

Specifiche THF-2000 CoolHeat WiFi

Dimensioni del dispositivo:	21 x 21 x 69 cm
Dimensioni della confezione:	24,4 x 24,5 x 73,7 cm
Potenza di riscaldamento:	1000/2000W da 15°C a
Intervallo di temperatura:	35°C
Alimentazione elettrica:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Protocollo e standard Wi-Fi:	Telecomando per ventola
Tecnologia:	riscaldante PTC
Tipo di riscaldamento:	IEE802.11 b/g/n da 2,4
Controllare:	GHz, app WiFi, pannello
Peso netto:	5,0 kg
Peso lordo:	6,0 kg






Android



iOS



1. Utilizza il tuo smartphone Android 6.0+ o iOS11+ per scaricare l'app Smart Life da Google Play o dall'App Store. Puoi anche scaricare l'app Tuya Smart e seguire gli stessi passaggi.

2. Fare clic su "+" nell'angolo dello schermo e su "Aggiungi dispositivo"

3. Accendere il dispositivo Climative utilizzando il tasto di accensione.

4. Registrati nell'app inserendo il tuo numero di telefono. Ricordati di connettere il telefono a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Il prodotto non funziona con la rete a 5 GHz. Attiva il Bluetooth.

5. Tenere premuto il pulsante "Wi-Fi" sulla parte superiore del dispositivo per 5 secondi. Il LED sulla parte superiore del dispositivo inizierà a lampeggiare rapidamente.

6. L'app rileverà automaticamente il nuovo dispositivo. Se selezioni la modalità di connessione manuale, troverai il dispositivo in "Piccoli elettrodomestici" come "Riscaldatore (WiFi)".


7. Inserisci la password del tuo Wi-Fi e clicca su "Avanti".

8. Attendi quindi che il dispositivo si associ. L'associazione sarà indicata da un'icona verde. Fai clic su "Avanti".

Se l'associazione automatica fallisce, tieni premuto il pulsante "Wi-Fi" per 5 secondi finché l'icona Wi-Fi non lampeggia lentamente: questa è la modalità manuale (AP). Nell'app Smart Life, seleziona "Modalità AP", connettiti alla rete SmartLife_... e completa la configurazione selezionando la tua rete Wi-Fi a 2,4 GHz.




climative




L'app Smart Life (Tuya Smart) offre un menu completo di funzionalità. Una volta associato il dispositivo alla rete Wi-Fi, è possibile controllare tutto dal telefono. Cliccando sull'icona del dispositivo nella schermata principale dell'app, vengono visualizzate, tra le altre, le seguenti funzionalità.

- Controllo della temperatura: regolazione nell'intervallo da 15°C a 35°C con una precisione di 1°C e visualizzazione del valore corrente.
- Selezione della modalità di riscaldamento: passaggio tra il livello di potenza basso (1300 W) e quello alto (2000 W) del riscaldatore PTC.
- Modalità ECO: adattamento automatico della potenza di riscaldamento alla temperatura ambiente per risparmiare energia.
- Modalità umidificazione: accensione o spegnimento dell'umidificatore a ultrasuoni (capacità 50 ml/h), con possibilità di funzionamento indipendente o parallelo al riscaldamento.
- Oscillazione a 80°: attivazione del movimento rotatorio per una distribuzione uniforme del calore nella stanza.
- Programmazione e timer 1-24 h - pianificazione del tempo di funzionamento del dispositivo e accensione e spegnimento automatici.
- Controllo remoto WiFi: controllo di tutte le funzioni tramite l'applicazione mobile Tuya/Smart Life da qualsiasi luogo.
- Notifiche push: informazioni sullo stato del lavoro.
- Oscuramento dello schermo: possibilità di disattivare la retroilluminazione per un utilizzo confortevole durante la notte.



Il dispositivo consente di automatizzare e creare scenari. Fare clic su "Scene" e quindi selezionare "Aggiungi scena". Seleziona un'opzione: "Avvia -tocca -per-eseguire" azione su richiesta "Quando cambia lo stato del dispositivo" quando cambia lo stato di un altro dispositivo "Pianifica" azione in base all'ora "Quando cambia il meteo" Quando cambia il meteo Sono disponibili anche altre opzioni a seconda della posizione dello stato del sensore di allarme o delle informazioni su una potenziale minaccia. Un esempio di modifica dello stato per l'AC41-S. Selezionare un dispositivo, ad esempio un condizionatore, da "Tutti i dispositivi". Quindi, selezionare "Seleziona funzioni". A seconda del dispositivo, le opzioni disponibili includono temperatura, stato di alimentazione, velocità del flusso d'aria, modalità operativa, modalità di oscillazione e altro ancora. Quindi, selezionare un dispositivo dipendente, "Controlla singolo dispositivo", o un'altra scena, "Seleziona scene intelligenti". Creare un ritardo, attivare un allarme o inviare una notifica. Selezionando "Controlla singolo dispositivo", viene fornita una condizione di terminazione, ad esempio l'accensione del ventilatore. Il passaggio finale può essere una condizione di "Precondizione", ad esempio l'ora del giorno. La funzione finale è l'aggiunta di un'"Area di visualizzazione" a un'area, ad esempio il soggiorno. Puoi anche aggiungere membri tramite l'app. Clicca su "Io". Quindi, seleziona Impostazioni. Qui puoi "Aggiungere famiglia", ovvero specificare la posizione dell'edificio, o unirti utilizzando un codice di posizione. Il codice viene generato cliccando sulla casa, su "Gestione Casa" e sul nome della casa. Annulla. Aggiungi la scena "If West". Quindi, fai clic su "Aggiungi membri". Dalla stessa posizione, puoi aggiungere stanze in "Gestione Stanza". Nel menu "Io", puoi aggiungere Google Assistant, un altoparlante Alexa. Questo menu ti consente anche di connetterti ai dispositivi Google Home.



données d'identification du produit

Nom du produit : Climative THF-2000 CoolHeat WiFi Modèle/ EAN :
5905204696675 Fabricant : CLIMATIVE Sp. z o.o. Adresse : ul. Gryfińska 42, 70-
772 Szczecin, Pologne Adresse e-mail : office@climative.eu

Découvrez le produit Climative

Le ventilateur tour THF-2000 CoolHeat WiFi avec fonction chauffante est un appareil intelligent 2 en 1 qui vous offre un confort optimal toute l'année : il rafraîchit en été et réchauffe en hiver. Grâce à son élément chauffant PTC moderne et à la technologie Wheel Mill, l'air circule sur toute la surface chauffante, assurant une diffusion rapide et homogène de la chaleur dans toute la pièce. L'appareil propose deux niveaux de puissance de chauffage (1000/2000 W), une oscillation à 80°, un réglage de la température de 15 °C à 35 °C, une minuterie de 1 à 12 heures et un mode nuit avec atténuation automatique de l'affichage. Il se contrôle via un panneau tactile LED, une télécommande ou le WiFi (application Tuya/Smart Life), vous permettant ainsi de le piloter où que vous soyez.

Précautions

- Veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température et d'humidité indiquée dans la fiche technique.
- Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur (par exemple, des radiateurs).
- Protéger contre les chutes et les chocs mécaniques.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux en flanelle – ne pas utiliser de détergents chimiques ou abrasifs.
- Ne démontez pas l'appareil vous-même ; toutes les réparations doivent être effectuées uniquement par un centre de service agréé.

Manutention des équipements usagés

- Conformément à la directive 2002/96/CE et à la réglementation européenne, les équipements électroniques ne peuvent pas être éliminés avec les ordures ménagères.
- L'appareil doit être déposé dans un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- Une élimination correcte permet d'éviter les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine.
- Vous pouvez obtenir des informations sur les points de collecte locaux auprès de votre mairie, de votre centre de traitement des déchets ou de votre commerçant.

Spécifications du THF-2000 CoolHeat WiFi

Dimensions de l'appareil :	21 x 21 x 69 cm
Dimensions de l'emballage :	24,4 x 24,5 x 73,7 cm
Puissance de chauffage :	1000/2000 W de 15 °C à 35 °C
Plage de températures :	220-240 V ~ 50/60 Hz
Alimentation électrique :	Ventilateur chauffant PTC
Protocole et norme Wi-Fi :	2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Technologie:	avec télécommande,
Type de chauffage :	application Wi-Fi et
Contrôle:	panneau de commande
Poids net :	5,0 kg
Poids brut :	6,0 kg






Android



iOS



1. Utilisez votre smartphone Android 6.0+ ou iOS 11+ pour télécharger l'application Smart Life depuis Google Play ou l'App Store. Vous pouvez également télécharger l'application Tuya Smart et suivre les mêmes étapes.
2. Cliquez sur « + » dans le coin de l'écran et sur « Ajouter un appareil ».
3. Allumez l'appareil Climative à l'aide du bouton marche/arrêt.
4. Inscrivez-vous dans l'application en saisissant votre numéro de téléphone. Assurez-vous de connecter votre téléphone à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Le produit n'est pas compatible avec le réseau 5 GHz. Activez le Bluetooth.
5. Maintenez enfoncé le bouton « Wi-Fi » situé sur le dessus de l'appareil pendant 5 secondes. La LED située sur le dessus de l'appareil se mettra à clignoter rapidement.
6. L'application détectera automatiquement le nouvel appareil. Si vous sélectionnez le mode de connexion manuelle, vous trouverez l'appareil dans « Petit électroménager » sous le nom « Chauffage (WiFi) ».
7. Saisissez votre mot de passe WiFi et cliquez sur « Suivant ».
8. Attendez ensuite que l'appareil soit jumelé. Cela sera indiqué par une icône verte, puis cliquez sur « Suivant ».

Si le jumelage automatique échoue, maintenez le bouton « Wi-Fi » enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'icône Wi-Fi clignote lentement : vous passez alors en mode manuel (point d'accès). Dans l'application Smart Life, sélectionnez « Mode point d'accès », connectez-vous au réseau SmartLife_... puis terminez la configuration en sélectionnant votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz.




climative




L'application Smart Life (Tuya Smart) offre un large éventail de fonctionnalités. Une fois l'appareil connecté à votre réseau Wi-Fi, vous pouvez tout contrôler depuis votre téléphone. En cliquant sur l'icône de l'appareil sur l'écran principal de l'application, vous accédez notamment aux fonctionnalités suivantes.

- Contrôle de la température - réglage dans la plage de 15°C à 35°C avec une précision de 1°C et affichage de la valeur actuelle.
- Sélection du mode de chauffage - commutation entre le niveau de puissance faible (1300 W) et élevé (2000 W) du chauffage PTC.
- Mode ECO - ajustement automatique de la puissance de chauffage à la température ambiante pour économiser de l'énergie.
- Mode d'humidification - mise en marche ou arrêt de l'humidificateur ultrasonique (capacité 50 ml/h), avec possibilité de fonctionnement indépendant ou de fonctionnement en parallèle avec le chauffage.
- Oscillation à 80° - activation du mouvement de rotation pour une répartition uniforme de la chaleur dans la pièce.
- Programmation et minuterie 1-24 h - planification du temps de fonctionnement de l'appareil et mise en marche et arrêt automatiques.
- Contrôle à distance via WiFi - contrôle de toutes les fonctions via l'application mobile Tuya/Smart Life, où que vous soyez.
- Notifications push - informations sur l'état d'avancement des travaux.
- Atténuation de l'écran - possibilité de désactiver le rétroéclairage pour une utilisation nocturne confortable.



climative



Cet appareil vous permet d'automatiser et de créer des scénarios. Cliquez sur « Scènes », puis sélectionnez « Ajouter une scène ».


Sélectionnez une option : « Lancer-tap-to-run » action à la demande « Lorsque l'état de l'appareil change » lorsque l'état d'un autre appareil change « Planifier » action à une heure « Lorsque les conditions météorologiques changent » lorsque les conditions météorologiques changent. D'autres options sont également disponibles en fonction de l'emplacement de l'état du capteur d'alarme ou des informations concernant une menace potentielle.

Voici un exemple de modification de l'état du climatiseur AC41-S. Sélectionnez un appareil, par exemple un climatiseur, dans « Tous les appareils ». Ensuite, cliquez sur « Sélectionner les fonctions ». Selon l'appareil, les options disponibles incluent la température, l'état de l'alimentation, la vitesse du flux d'air, le mode de fonctionnement, le mode d'oscillation, etc. Sélectionnez ensuite un appareil dépendant, « Contrôler un seul appareil », ou une autre scène, « Sélectionner les scènes intelligentes ». Créez un délai, déclenchez une alarme ou envoyez une notification.

Si l'option « Contrôler un seul appareil » est sélectionnée, une condition d'arrêt est définie, par exemple, allumer le ventilateur. L'étape finale peut être une condition préalable, par exemple, l'heure. La dernière fonction consiste à ajouter une zone d'affichage à une pièce, par exemple, le salon.

Vous pouvez également ajouter des membres dans l'application. Cliquez sur « Moi », puis sélectionnez « Paramètres ». Vous pouvez alors « ajouter de la famille », c'est-à-dire préciser l'emplacement du bâtiment, ou vous inscrire à l'aide d'un code de localisation.

Le code est généré en cliquant sur la maison, « Gestion de la maison » puis sur le nom de la maison. Annulez. Ajoutez la scène « Si Ouest ». Ensuite, cliquez sur « Ajouter des membres ». Depuis le même endroit, vous pouvez ajouter des chambres dans « Gestion des chambres ». Dans le menu « Moi », vous pouvez ajouter l'Assistant Google et une enceinte Alexa. Ce menu vous permet également de vous connecter à des appareils Google Home.



Produkto identifikavimo duomenys

Produkto pavadinimas: „Climative THF-2000 CoolHeat WiFi“ Modelis / EAN: 5905204696675 Gamintojas: „CLIMATIVE Sp. z o.o.“ Adresas: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Lenkija Kontaktinis el. paštas: office@climative.eu

Susipažinkite su „Climative“ produktu

„THF-2000 CoolHeat WiFi“ bokštinis ventiliatorius su šildymo funkcija yra išmanus 2 viename įrenginys, užtikrinantis komfortą ištisus metus – vėsina vasarą ir šildo žiemą. Dėl modernaus PTC šildytuvo ir „Wheel Mill“ technologijos oras teka per visą šildymo paviršių, užtikrindamas greitą ir tolygų šilumos paskirstymą visame kambaryje. Įrenginys siūlo du šildymo galios nustatymus (1000/2000 W), 80° osciliaciją, temperatūros reguliavimą nuo 15 °C iki 35 °C, 1–12 valandų laikmatį ir naktinį režimą su automatiniu ekrano pritemdymu. Valdymas atliekamas LED jutikliniu skydeliu, nuotolinio valdymo pultu arba „WiFi“ ryšiu („Tuya“ / „Smart Life“ programėlė), todėl įrenginį galite valdyti iš bet kurios vietos.

Atsargumo priemonės

- Prieš pirmą kartą naudodami, atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Naudokite prietaisą tik techninių duomenų lape nurodytame temperatūros ir drėgmės diapazone.
- Nemontuokite prietaiso šalia šilumos šaltinių (pvz., radiatorių).
- Apsaugokite nuo kritimų ir mechaninių smūgių.
- Valykite tik minkštu, flaneliniu audiniu – nenaudokite cheminių ar abrazyvinių valiklių.
- Neardykite įrenginio patys – visus remonto darbus turėtų atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros centras.

Naudotos įrangos tvarkymas

- Pagal Direktyvą 2002/96/EB ir ES reglamentus, elektroninės įrangos negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis.
- Įrenginį reikia pristatyti į elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA) surinkimo punktą.
- Tinkamas atliekų šalinimas padeda išvengti žalingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.
- Informacijos apie vietinius surinkimo punktus galite gauti savo savivaldybės administracijoje, atliekų šalinimo įmonėje arba parduotuvėje.

THF-2000 „CoolHeat“ WiFi specifikacijos

Įrenginio matmenys:	21 x 21 x 69 cm
Pakuotės matmenys:	24,4 x 24,5 x 73,7 cm
Šildymo galia:	1000/2000 W nuo 15 °C iki 35 °C
Temperatūros diapazonas:	35 °C
Maitinimo šaltinis:	220–240 V ~ 50/60 Hz
„Wi-Fi“ protokolas ir standartas:	2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n
Technologija:	PTC šildytuvo
Šildymo tipas:	ventiliatoriaus nuotolinio
Valdymas:	valdymo pultas, „WiFi“
Grynasis svoris:	programėlė, skydelis
Bendras svoris:	5,0 kg
	6,0 kg






Android



iOS



1. Išmaniuoju telefonu su „Android 6.0+“ arba „iOS 11+“ atsisiųskite programėlę „Smart Life“ iš „Google Play“ arba „App Store“. Taip pat galite atsisiųsti programėlę „Tuya Smart“ ir atlikti tuos pačius veiksmus.

2. Ekrano kampe spustelėkite „+“ ir „Pridėti įrenginį“.

3. Įjunkite klimato įrenginį naudodami maitinimo mygtuką.

4. Užsiregistruokite programėlėje įvesdami savo telefono numerį. Nepamirškite prijungti telefono prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklo. Produktas neveikia su 5 GHz. Įjunkite „Bluetooth“.

5. 5 sekundes palaikykite nuspaudę įrenginio viršuje esantį mygtuką „Wi-Fi“. Įrenginio viršuje esantis šviesos diodas pradės greitai mirksėti.

6. Programėlė automatiškai aptiks naują įrenginį. Jei pasirinksite rankinio prijungimo režimą, įrenginį rasite skiltyje „Smulkūs buitiniai prietaisai“ kaip „Šildytuvas (WiFi)“.

7. Įveskite savo „Wi-Fi“ slaptažodį ir spustelėkite „Toliau“.

8. Tada palaukite, kol įrenginys bus suporuotas. Tai bus pažymėta žalia piktograma, ir spustelėkite „Toliau“.

Jei automatinis susiejimas nepavyksta, 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „Wi-Fi“, kol „Wi-Fi“ piktograma pradės lėtai mirksėti – tai rankinis (AP) režimas. „Smart Life“ programėlėje pasirinkite „AP režimas“, prisijunkite prie „SmartLife_...“ tinklo ir užbaikite sąranką pasirinkdami 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklą.




climative




„Smart Life“ („Tuya Smart“) programėlė siūlo visą funkcijų meniu. Susieję įrenginį su „Wi-Fi“ tinklu, galite viską valdyti telefonu. Spustelėjus įrenginio piktogramą pagrindiniame programėlės ekrane, pamatysite, be kita ko, šias funkcijas.

- Temperatūros valdymas – reguliavimas diapazone nuo 15 °C iki 35 °C su 1 °C tikslumu ir esamos vertės peržiūra.
- Šildymo režimo pasirinkimas – perjungimas tarp mažo (1300 W) ir didelio (2000 W) PTC šildytuvo galios lygio.
- EKO režimas – automatinis šildymo galios reguliavimas pagal aplinkos temperatūrą, siekiant taupyti energiją.
- Drėkinimo režimas – ultragarsinio drėkintuvo įjungimas arba išjungimas (našumas 50 ml/h), su galimybe veikti nepriklausomai arba lygiagrečiai su šildymu.
- 80° osciliacija – sukamasis judesys aktyvuojamas tolygiam šilumos paskirstymui patalpoje.
- Tvarkaraštis ir laikmatis 1–24 val. – įrenginio veikimo laiko planavimas ir automatinis įjungimas bei išjungimas.
- Nuotolinis valdymas per „WiFi“ – visų funkcijų valdymas per „Tuya“ / „Smart Life“ mobiliąją programėlę iš bet kurios vietos.
- Tiesioginiai pranešimai – informacija apie darbo būseną.
- Ekranų pritemdymas – galimybė išjungti foninį apšvietimą patogiam naudojimui naktį.



climative




Įrenginys leidžia automatizuoti ir kurti scenarijus. Spustelėkite „Scenos“ ir pasirinkite „Pridėti sceną“. Pasirinkite parinktį: „Paleisti bakstelint, kad paleistumėte“ – veiksmas pagal poreikį „Kai pasikeičia įrenginio būseną“ – kai pasikeičia kito įrenginio būseną „Planuoti“ – veiksmas pagal laiką „Kai pasikeičia oras“ – kai pasikeičia oras. Priklausomai nuo signalizacijos jutiklio būsenos vietos arba informacijos apie galimą grėsmę, taip pat galimos kitos parinktys.

AC41-S būsenos keitimo pavyzdys. Pasirinkite įrenginį, pvz., oro kondicionierių, iš „Visi įrenginiai“. Tada „Pasirinkite funkcijas“. Priklausomai nuo įrenginio, galimos parinktys apima temperatūrą, maitinimo būseną, oro srauto greitį, veikimo režimą, svyravimo režimą ir kt. Tada pasirinkite priklausomą įrenginį – „Valdyti vieną įrenginį“ arba kitą sceną – „Pasirinkti išmaniąsias scenas“. Sukurkite delsą, įjunkite aliarmą arba išsiųskite pranešimą.

Jei pasirinkta „Valdyti vieną įrenginį“, pateikiama baigiamoji sąlyga, pvz., įjungti ventiliatorių. Paskutinis žingsnis gali būti „Išankstinės sąlygos“ sąlyga, pvz., paros laikas. Paskutinė funkcija yra „Rodymo srities“ pridėjimas prie srities, pvz., svetainės.

Narius taip pat galite pridėti programėlėje. Spustelėkite „Aš“. Tada pasirinkite „Nustatymai“. Čia galite „ pridėti šeimą“, t. y. nurodyti pastato vietą arba prisijungti naudodami vietos kodą.

Kodas generuojamas spustelėjus namą, „Namo valdymas“ ir namo pavadinimą. Atšaukti. Pridėti sceną „Jei Vakarai“. Tada „Pridėti narius“. Toje pačioje vietoje galite pridėti kambarius „Kambarių valdymas“. Meniu „Aš“ galite pridėti „Google Assistant“, „Alexa“ garsiakalbį. Šis meniu taip pat leidžia prisijungti prie „Google Home“ įrenginių.



Produkta identifikācijas dati

Produkta nosaukums: Climative THF-2000 CoolHeat WiFi Modelis/EAN:
5905204696675 Ražotājs: CLIMATIVE Sp. z o.o. Adrese: ul. Gryfińska 42, 70-772
Ščecina, Polija Kontakthinformācijas e-pasts: office@climative.eu

Iepazīstieties ar Climative produktu

THF-2000 CoolHeat WiFi torņa ventilators ar sildīšanas funkciju ir vieda 2-in-1 ierīce, kas nodrošina komfortu visu gadu – dzesēšanu vasarā un sildīšanu ziemā. Pateicoties modernajam PTC sildītājam un Wheel Mill tehnoloģijai, gaiss plūst pa visu sildīšanas virsmu, nodrošinot ātru un vienmērīgu siltuma sadalījumu visā telpā. Ierīce piedāvā divus sildīšanas jaudas iestatījumus (1000/2000 W), 80° svārstības, temperatūras regulēšanu no 15°C līdz 35°C, 1-12 stundu taimeru un nakts režīmu ar automātisku displeja aptumšošanu. Vadība notiek, izmantojot LED skārienpaneli, tālvadības pultu vai WiFi (Tuya / Smart Life lietotne), kas ļauj vadīt ierīci no jebkuras vietas.

Piesardzības pasākumi

- Lūdzu, pirms pirmās lietošanas reizes uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Lietojiet ierīci tikai tehniskajā datu lapā norādītajā temperatūras un mitruma diapazonā.
- Neuzstādiet ierīci siltuma avotu (piemēram, radiatoru) tuvumā.
- Aizsargāt pret kritieniem un mehāniskiem triecieniem.
- Tīriet tikai ar mīkstu flaneļa drānu — neizmantojiet ķīmiskus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus.
- Neizjauciet ierīci paši — visus remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa centrs.

Lietotu iekārtu apstrāde

- Saskaņā ar Direktīvu 2002/96/EK un ES noteikumiem elektroniskās iekārtas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ierīce jānogādā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) savākšanas punktā.
- Pareiza utilizācija novērš kaitīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
- Informāciju par vietējiem savākšanas punktiem var iegūt pašvaldības birojā, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā vai pie mazumtirgotāja.

THF-2000 CoolHeat WiFi specifikācijas

Ierīces izmēri:	21 x 21 x 69 cm
Iepakojuma izmēri:	24,4 x 24,5 x 73,7 cm
Sildīšanas jauda:	1000/2000 W no 15°C līdz
Temperatūras diapazons:	35°C
Barošanas avots:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Wi-Fi protokols un standarts:	2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n
Tehnoloģija:	PTC sildītāja ventilatora
Apkures veids:	tālvadības pults, WiFi
Kontrole:	lietotne, panelis
Neto svars:	5,0 kg
Bruto svars:	6,0 kg





Android



iOS



1. Izmantojiet savu viedtālruni ar operētājsistēmu Android 6.0+ vai iOS 11+, lai lejupielādētu lietotni Smart Life no Google Play vai App Store. Varat arī lejupielādēt lietotni Tuya Smart un veikt tās pašas darbības.

2. Noklikšķiniet uz "+" ekrāna stūrī un pēc tam uz "Pievienot ierīci".

3. Ieslēdziet klimatisko ierīci, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

4. Reģistrējieties lietotnē, ievadot savu tālruņa numuru. Atcerieties savienot tālruni ar 2,4 GHz Wi-Fi tīklu. Produkts nedarbojas ar 5 GHz frekvenci. Ieslēdziet Bluetooth.

5. 5 sekundes turiet nospiestu ierīces augšpusē esošo pogu "Wi-Fi". Ierīces augšpusē esošā gaismas diode sāks ātri mirgot.

6. Lietotne automātiski noteiks jauno ierīci. Ja izvēlēsieties manuālo savienojuma režīmu, ierīce tiks atrasta sadaļā "Mazās sadzīves tehnika" kā "Sildītājs (WiFi)".

7. Ievadiet savu WiFi paroli un noklikšķiniet uz "Tālāk".

8. Pēc tam pagaidiet, līdz ierīce savienojas pāri. To norādīs zaļa ikona, un noklikšķiniet uz "Tālāk".

Ja automātiskā savienošana pāri neizdodas, 5 sekundes turiet nospiestu pogu "Wi-Fi", līdz Wi-Fi ikona lēni mirgo — šis ir manuālais (AP) režīms. Lietotnē Smart Life atlasiet "AP režīms", izveidojiet savienojumu ar SmartLife_... tīklu un pēc tam pabeidziet iestatīšanu, atlasot savu 2,4 GHz Wi-Fi tīklu.





climative



Lietotne Smart Life (Tuya Smart) piedāvā pilnu funkciju izvēlni. Kad ierīce ir savienota pāri ar Wi-Fi tīklu, visu var kontrolēt no tālruņa. Noklikšķinot uz ierīces ikonas lietotnes galvenajā ekrānā, cita starpā tiek parādītas šādas funkcijas.

- Temperatūras kontrole — regulēšana diapazonā no 15°C līdz 35°C ar precizitāti līdz 1°C un pašreizējās vērtības apskate.
- Apkures režīma izvēle — pārslēgšanās starp zemu (1300 W) un augstu (2000 W) PTC sildītāja jaudas līmeni.
- EKO režīms — automātiska sildīšanas jaudas pielāgošana apkārtējās vides temperatūrai, lai taupītu enerģiju.
- Mitrināšanas režīms — ultraskaņas mitrinātāja ieslēgšana vai izslēgšana (jauda 50 ml/h), ar iespēju to darbināt neatkarīgi vai paralēli ar sildīšanu.
- 80° svārstības - rotācijas kustības aktivizēšana vienmērīgai siltuma sadalei telpā.
- Grafiks un taimeris 1-24 h — ierīces darbības laika plānošana un automātiska ieslēgšana un izslēgšana.
- WiFi tālvadības pults — visu funkciju vadība, izmantojot Tuya/Smart Life mobilo lietotni, no jebkuras vietas.
- Push paziņojumi — informācija par darba statusu.
- Ekrāna aptumšošana - iespēja izslēgt fona apgaismojumu ērtai lietošanai naktī.






Ierīce ļauj automatizēt un izveidot scenārijus. Noklikšķiniet uz "Ainas" un pēc tam atlasiet "Pievienot ainu". Atlasiet opciju: Darbība "Palaist, pieskaroties, lai palaistu" pēc pieprasījuma "Kad mainās ierīces statuss", kad mainās citas ierīces statuss "Ieplānot" darbība pēc laika "Kad mainās laika apstākļi", kad mainās laika apstākļi. Atkarībā no trauksmes sensora statusa atrašanās vietas vai informācijas par iespējamiem draudiem ir pieejamas arī citas opcijas.

AC41-S statusa maiņas piemērs. Sadaļā "Visas ierīces" atlasiet ierīci, piemēram, gaisa kondicionieri. Pēc tam "Atlasīt funkcijas". Atkarībā no ierīces pieejamās opcijas ietver temperatūru, barošanas statusu, gaisa plūsmas ātrumu, darbības režīmu, šūpošanās režīmu un citas. Pēc tam atlasiet atkarīgo ierīci — "Vadīt vienu ierīci" vai citu ainu — "Atlasīt viedās ainas". Izveidojiet aizkavi, aktivizējiet trauksmi vai nosūtiet paziņojumu.

Ja ir atlasīta opcija "Vadīt vienu ierīci", tiek nodrošināts beigu nosacījums, piemēram, ventilatora ieslēgšana. Pēdējais solis var būt "Priekšnosacījuma" nosacījums, piemēram, diennakts laiks. Pēdējā funkcija ir "Displeja zonas" pievienošana zonai, piemēram, dzīvojamajai istabai.

Dalībniekus var pievienot arī lietotnē. Noklikšķiniet uz "Es". Pēc tam atlasiet "Iestatījumi". Šeit varat "pievienot ģimeni", t. i., norādīt ēkas atrašanās vietu vai pievienoties, izmantojot atrašanās vietas kodu.

Kods tiek ģenerēts, noklikšķinot uz mājas, "Mājas pārvaldība" un mājas nosaukuma. Atcelt. Pievienojiet ainu "If West". Pēc tam "Pievienot dalībniekus". Tajā pašā vietā sadaļā "Istabu pārvaldība" varat pievienot telpas. Izvēlnē "Es" varat pievienot Google Assistant, Alexa skaļruni. Šī izvēlne ļauj arī izveidot savienojumu ar Google Home ierīcēm.



Toote identifitseerimisandmed

Toote nimetus: Climative THF-2000 CoolHeat WiFi Mudel/EAN: 5905204696675

Tootja: CLIMATIVE Sp. z o.o. Aadress: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Poola

Kontakt e-post: office@climative.eu

Tutvuge Climative'i tootega

THF-2000 CoolHeat WiFi tornventilaator küttefunktsiooniga on nutikas 2-ühes seade, mis pakub aastaringset mugavust – jahutab suvel ja soojendab talvel. Tänu kaasaegsele PTC küttekehale ja Wheel Mill tehnoloogiale voolab õhk üle kogu küttepinna, tagades kiire ja ühtlase soojuse jaotumise kogu ruumis. Seadmel on kaks küttevõimsuse seadistust (1000/2000W), 80° võnkumist, temperatuuri reguleerimist vahemikus 15°C kuni 35°C, 1-12-tunnist taimerit ja öörežiimi automaatse ekraani hämardamisega. Juhtimine toimub LED-puutepaneeli, kaugjuhtimispuldi või WiFi (Tuya / Smart Life rakendus) kaudu, mis võimaldab teil seadet kõikjalt juhtida.

Ettevaatusabinõud

- Palun lugege see kasutusjuhend enne esmakordset kasutamist hoolikalt läbi.
- Kasutage seadet ainult tehnilisel andmelehel näidatud temperatuuri- ja niiskustahemikus.
- Ärge paigaldage seadet soojusallikate (nt radiaatorite) lähedale.
- Kaitse kukkumiste ja mehaaniliste löökide eest.
- Puhastage ainult pehme flanellapiga – ärge kasutage keemilisi ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Ärge seadet ise lahti võtke – kõik remonditööd peaks tegema ainult volitatud teeninduskeskus.

Kasutatud seadmete käitlemine

- Vastavalt direktiivile 2002/96/EÜ ja ELi määrustele ei tohi elektroonikaseadmeid olmeprügi hulka visata.
- Seade tuleb viia elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) kogumispunkti.
- Õige jäätmekäitlus hoiab ära kahjuliku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.
- Teavet kohalike kogumispunktide kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmejaamast või jaemüüjalt.

THF-2000 CoolHeat WiFi spetsifikatsioonid

Seadme mõõtmed:

Paki mõõtmed:

Küttevõimsus:

Temperatuurivahemik:

Toiteallikas:

WiFi protokoll ja standard:

Tehnoloogia:

Kütte tüüp:

Kontroll:

Netokaal:

Brutokaal:

21 x 21 x 69 cm

24,4 x 24,5 x 73,7 cm

1000/2000 W temperatuuril

15 °C kuni 35 °C

220-240 V ~ 50/60 Hz

2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n

PTC kütteventilaatori

kaugjuhtimispult, WiFi

rakendus, paneel

5,0 kg

6,0 kg





Android



iOS



1. Laadige oma Android 6.0+ või iOS 11+ nutitelefonil abil Google Playst või App Store'ist alla Smart Life'i rakendus. Samuti saate alla laadida Tuya Smarti rakenduse ja järgida samu samme.

2. Klõpsake ekraani nurgas olevale märgile „+“ ja seejärel valikul „Lisa seade“.

3. Lülitage kliimaseade toitenupu abil sisse.

4. Registreeru rakenduses, sisestades oma telefoninumbri. Pea meeles, et ühenda oma telefon 2,4 GHz Wi-Fi-võrguga. Toode ei tööta 5 GHz sagedusel. Lülitage Bluetooth sisse.

5. Hoidke seadme ülaosas asuvat nuppu "Wi-Fi" 5 sekundit all. Seadme ülaosas olev LED-tuli hakkab kiiresti vilkuma.

6. Rakendus tuvastab uue seadme automaatselt. Kui valite käsitsi ühendusrežiimi, leiate seadme kategooriast „Väikesed kodumasinad“ nime all „Kütteseade (Wi-Fi)“.


7. Sisestage oma Wi-Fi parool ja klõpsake nuppu „Järgmine“.

8. Seejärel oodake, kuni seade paaristub. Seda tähistab roheline ikoon, ja klõpsake nuppu „Järgmine“.

Kui automaatne sidumine ebaõnnestub, hoidke nuppu „Wi-Fi“ 5 sekundit all, kuni Wi-Fi ikoon hakkab aeglaselt vilkuma – see on käsitsi (AP) režiim. Valige Smart Life'i rakenduses „AP Mode“, looge ühendus SmartLife_... võrguga ja seejärel viige seadistamine lõpule, valides oma 2,4 GHz Wi-Fi võrgu.




climative



Smart Life'i (Tuya Smart) rakendus pakub täielikku funktsioonide menüüd. Kui olete seadme WiFi-võrguga sidunud, saate kõike oma telefonist juhtida. Rakenduse põhikuval seadme ikoonile klõpsates kuvatakse muuhulgas järgmised funktsioonid.

- Temperatuuri reguleerimine – reguleerimine vahemikus 15°C kuni 35°C täpsusega 1°C ja hetkeväärtuse vaatamine.
- Kütterežiimi valik – lülitus madala (1300 W) ja kõrge (2000 W) PTC-küttekeha võimsustaseme vahel.
- Ökorežiim – küttevõimsuse automaatne reguleerimine vastavalt ümbritseva õhu temperatuurile energia säästmiseks.
- Niisutusrežiim – ultraheli niisutaja sisse- või väljalülitamine (võimsus 50 ml/h), võimalusega töötada iseseisvalt või paralleelselt küttega.
- 80° võnkumine – pöörleva liikumise aktiveerimine ruumis ühtlaseks soojuse jaotamiseks.
- Ajakava ja taimer 1-24 h - seadme tööaja planeerimine ning automaatne sisse- ja väljalülitamine.
- WiFi kaugjuhtimispult – kõigi funktsioonide juhtimine Tuya/Smart Life mobiilirakenduse kaudu kõikjalt.
- Push-teavitused – teave töö oleku kohta.
- Ekraani hämardamine – võimalus taustvalgustuse välja lülitada mugavaks öiseks kasutamiseks.




Seade võimaldab teil stsenaariume automatiseerida ja luua. Klõpsake nuppu „Stseenid“ ja seejärel valige „Lisa stseen“. Tehke valik: „Käivita puudutusega“ toiming nõudmisel „Kui seadme olek muutub“ kui teise seadme olek muutub „Ajasta“ toiming aja järgi „Kui ilm muutub“ kui ilm muutub Saadaval on ka muud valikud, mis sõltuvad häireanduri oleku asukohast või võimaliku ohu teabest.

Näide AC41-S oleku muutmisest. Valige seade, nt konditsioneer, alt „Kõik seadmed“. Seejärel valige „Vali funktsioonid“. Sõltuvalt seadmest on saadaolevate valikute hulka temperatuur, toite olek, õhuvoolu kiirus, töörežiim, kiikumisrežiim ja palju muud. Seejärel valige sõltuv seade „Juhti üksikut seadet“ või mõni muu stseen „Vali nutikad stseenid“. Looge viivitus, käivitage alarm või saatke teade.

Kui valitakse „Ühe seadme juhtimine“, antakse lõpptingimus, nt ventilaatori sisselülitamine. Viimane samm võib olla „eeltingimus“, nt kellaaeg. Viimane funktsioon on „kuvamisala“ lisamine alale, nt elutuppa.

Liikmeid saab lisada ka rakenduses. Klõpsa „Mina“. Seejärel vali „Seaded“. Siin saad „lisada perekonna“, st määrata hoone asukoha või liituda asukohakoodi abil.

Koodi genereerimiseks klõpsake majal, valikul „Majahaldus“ ja maja nimel. Tühista. Lisage stseen „If West“. Seejärel valige „Lisa liikmed“. Samast kohast saate lisada ruume jaotises „Ruumihaldus“. Menüüs „Mina“ saate lisada Google Assistanti, Alexa kõlari. See menüü võimaldab teil luua ühenduse ka Google Home'i seadmetega.



Produktidentifieringsdata

Produktnamn: Climative THF-2000 CoolHeat WiFi Modell/EAN: 5905204696675
Tillverkare: CLIMATIVE Sp. z o.o. Adress: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polen
Kontakt e-post: office@climative.eu

Lär känna Climative-produkten

THF-2000 CoolHeat WiFi-tornfläkten med värmefunktion är en smart 2-i-1-enhet som ger komfort året runt – kylning på sommaren och värmande på vintern. Tack vare den moderna PTC-värmaren och Wheel Mill-tekniken flödar luften över hela värmeytan, vilket säkerställer snabb och jämn värmefördelning i rummet. Enheten erbjuder två värmeeffektlägen (1000/2000W), 80° oscillation, temperaturjustering från 15°C till 35°C, en 1-12 timmars timer och ett nattläge med automatisk displaynedreglering. Styrningen sker via en LED-pekskärm, fjärrkontroll eller WiFi (Tuya / Smart Life-appen), så att du kan styra enheten var du än är.

Försiktighetsåtgärder

- Läs denna manual noggrant före första användningen.
- Använd endast enheten inom det temperatur- och luftfuktighetsområde som anges i det tekniska databladet.
- Installera inte enheten nära värmekällor (t.ex. element).
- Skydda mot fall och mekaniska stötar.
- Rengör endast med en mjuk flanellduk – använd inte kemiska eller slipande rengöringsmedel.
- Demontera inte enheten själv – alla reparationer bör endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad.

Hantering av begagnad utrustning

- I enlighet med direktiv 2002/96/EG och EU-förordningar får elektronisk utrustning inte kasseras med hushållsavfallet.
- Enheten ska lämnas till en samlingsplats för elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE).
- Korrekt avfallshantering förhindrar skadliga effekter på miljön och människors hälsa.
- Information om lokala samlingsplatser kan fås från ditt kommunkontor, avfallshanteringsstation eller återförsäljare.

THF-2000 CoolHeat WiFi Specifikationer

Enhetens mått:	21 x 21 x 69 cm
Paketets mått:	24,4 x 24,5 x 73,7 cm
Värmeeffekt:	1000/2000W från 15°C till
Temperaturområde:	35°C
Strömförsörjning:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Wi-Fi-protokoll och standard:	2,4 GHz IEEE802.11 b/g/n
Teknologi:	PTC Värmefläkt
Typ av uppvärmning:	Fjärrkontroll, WiFi-app,
Kontrollera:	Panel
Nettovikt:	5,0 kg
Bruttovikt:	6,0 kg






Android



iOS



1. Använd din smartphone med Android 6.0+ eller iOS11+ för att ladda ner Smart Life-appen från Google Play eller App Store. Du kan också ladda ner Tuya Smart-appen och följa samma steg.

2. Klicka på "+" i hörnet av skärmen och sedan på "Lägg till enhet".

3. Slå på Climative-enheten med strömbrytaren.

4. Registrera dig i appen genom att ange ditt telefonnummer. Kom ihåg att ansluta din telefon till ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk. Produkten fungerar inte med 5 GHz. Slå på Bluetooth.

5. Håll ner "Wi-Fi"-knappen på enhetens ovansida i 5 sekunder. Lysdioden på enhetens ovansida börjar blinka snabbt.

6. Appen kommer automatiskt att upptäcka den nya enheten. Om du väljer manuellt anslutningsläge hittar du enheten i "Små hushållsapparater" som "Värmare (WiFi)".

7. Ange ditt WiFi-lösenord och klicka på "Nästa".

8. Vänta sedan tills enheten har parats ihop. Detta indikeras med en grön ikon och klicka sedan på "Nästa".

Om den automatiska parkopplingen misslyckas, håll ner "Wi-Fi"-knappen i 5 sekunder tills Wi-Fi-ikonen blinkar långsamt – detta är manuellt läge (AP). I Smart Life-appen väljer du "AP-läge", ansluter till SmartLife_...-nätverket och slutför sedan installationen genom att välja ditt 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk.





climative



Smart Life-appen (Tuya Smart) erbjuder en komplett meny med funktioner. När du har parat ihop enheten med ditt Wi-Fi-nätverk kan du styra allt från din telefon. Genom att klicka på enhetsikonen på appens huvudskärm visas bland annat följande funktioner.

- Temperaturkontroll - justering i intervallet 15°C till 35°C med en noggrannhet på 1°C och visning av aktuellt värde.
- Val av värmeläge - växling mellan låg (1300 W) och hög (2000 W) PTC-värmareffekt.
- ECO-läge - automatisk anpassning av värmeeffekten till omgivningstemperaturen för att spara energi.
- Befuktningsläge - slå på eller av ultraljudsfuktaren (kapacitet 50 ml/h), med möjlighet till oberoende drift eller parallell drift med uppvärmning.
- 80° oscillation - aktiverar rotationsrörelsen för jämn värmefördelning i rummet.
- Schema och timer 1-24 h - planering av enhetens drifttid och automatisk på- och avstängning.
- WiFi-fjärrkontroll - styr alla funktioner via Tuya/Smart Life-mobilappen varifrån som helst.
- Push-notiser - information om arbetsstatus.
- Skärmdimning - möjligheten att stänga av bakgrundsbelysningen för bekväm användning på natten.





Enheten låter dig automatisera och skapa scenarier. Klicka på "Scener" och välj sedan "Lägg till scen".


Välj ett alternativ: "Starta -tryck-för-att-kör"-åtgärden på begäran "När enhetens status ändras" när statusen för en annan enhet ändras "Schemalägg"-åtgärd efter tid "När vädret ändras" När vädret ändras Andra alternativ är också tillgängliga beroende på platsen för larmsensorns status eller information om ett potentiellt hot.

Ett exempel på att ändra status för AC41-S. Välj en enhet, t.ex. en luftkonditionering, från "Alla enheter". Sedan "Välj funktioner". Beroende på enheten inkluderar tillgängliga alternativ temperatur, strömstatus, luftflödes hastighet, driftläge, svängningsläge med mera. Välj sedan en beroende enhet, "Styr enskild enhet", eller en annan scen, "Välj smarta scenarier". Skapa en fördröjning, utlös ett larm eller skicka en avisering.

Om "Styr enskild enhet" väljs, anges ett avslutande villkor, t.ex. att slå på fläkten. Det sista steget kan vara ett "Förutsättningsvillkor", t.ex. tid på dagen. Den sista funktionen är att lägga till ett "Visningsområde" till ett område, t.ex. vardagsrummet.

Du kan också lägga till medlemmar i appen. Klicka på "Mig". Välj sedan Inställningar. Här kan du "lägga till familj", dvs. ange byggnadens plats, eller gå med med hjälp av en platskod.

Koden genereras genom att klicka på huset, "Hushantering" och husnamnet. Avbryt. Lägg till scenen "Om väst". Sedan "Lägg till medlemmar". Från samma ställe kan du lägga till rum i "Rumshantering". I "Jag"-menyn kan du lägga till Google Assistant, en Alexa-högtalare. Den här menyn låter dig också ansluta till Google Home-enheter.



climative

Δεδομένα ταυτοποίησης προϊόντος

Όνομα προϊόντος: Climative THF-2000 CoolHeat WiFi Μοντέλο/ EAN: 5905204696675 Κατασκευαστής: CLIMATIVE Sp. z o.o. Διεύθυνση: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Πολωνία Email επικοινωνίας: office@climative.eu

Γνωρίστε το προϊόν Climative

Ο ανεμιστήρας πύργου WiFi THF-2000 CoolHeat με λειτουργία θέρμανσης είναι μια έξυπνη συσκευή 2 σε 1 που παρέχει άνεση όλο το χρόνο – ψύξη το καλοκαίρι και θέρμανση το χειμώνα. Χάρη στον σύγχρονο θερμαντήρα PTC και την τεχνολογία Wheel Mill, ο αέρας ρέει σε ολόκληρη την επιφάνεια θέρμανσης, εξασφαλίζοντας γρήγορη και ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας σε όλο το δωμάτιο. Η συσκευή προσφέρει δύο ρυθμίσεις ισχύος θέρμανσης (1000/2000W), ταλάντωση 80°, ρύθμιση θερμοκρασίας από 15°C έως 35°C, χρονοδιακόπτη 1-12 ωρών και νυχτερινή λειτουργία με αυτόματη μείωση φωτεινότητας της οθόνης. Ο έλεγχος γίνεται μέσω οθόνης αφής LED, τηλεχειριστηρίου ή WiFi (εφαρμογή Tuya / Smart Life), επιτρέποντάς σας να ελέγχετε τη συσκευή από οπουδήποτε.

Προφυλάξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την πρώτη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εντός του εύρους θερμοκρασίας και υγρασίας που αναφέρεται στο τεχνικό δελτίο δεδομένων.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).
- Προστατέψτε από πτώσεις και μηχανικούς κραδασμούς.
- Καθαρίζετε μόνο με ένα μαλακό, φανελένιο πανί - μην χρησιμοποιείτε χημικά ή λειαντικά απορρυπαντικά.
- Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας τη συσκευή - όλες οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Χειρισμός μεταχειρισμένου εξοπλισμού

- Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/EK και τους κανονισμούς της ΕΕ, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα αστικά απόβλητα.
- Η συσκευή θα πρέπει να παραδίδεται σε σημείο συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
- Η σωστή απόρριψη αποτρέπει τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
- Πληροφορίες σχετικά με τα τοπικά σημεία συλλογής μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό σας γραφείο, τη μονάδα διάθεσης απορριμμάτων ή τον πωλητή λιανικής.

Προδιαγραφές WiFi THF-2000 CoolHeat

Διαστάσεις συσκευής:	21 x 21 x 69 εκ.
Διαστάσεις συσκευασίας:	24,4 x 24,5 x 73,7 εκ.
Ισχύς θέρμανσης:	1000/2000W από 15°C έως 35°C
Εύρος θερμοκρασίας:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Τροφοδοσία ρεύματος:	Τηλεχειριστήριο
Πρωτόκολλο και πρότυπο Wi-Fi:	ανεμιστήρα θερμαντήρα
Τεχνολογία:	PTC 2.4GHz IEE802.11
Τύπος θέρμανσης:	b/g/n, εφαρμογή WiFi,
Έλεγχος:	πίνακας
Καθαρό βάρος:	5,0 κιλά
Μικτό βάρος:	6,0 κιλά






Android



iOS



1. Χρησιμοποιήστε το smartphone σας Android 6.0+ ή iOS11+ για να κατεβάσετε την εφαρμογή Smart Life από το Google Play ή το App Store. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την εφαρμογή Tuya Smart και να ακολουθήσετε τα ίδια βήματα.

2. Κάντε κλικ στο "+" στη γωνία της οθόνης και επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής"

3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Climative χρησιμοποιώντας το πλήκτρο λειτουργίας.

4. Εγγραφείτε στην εφαρμογή εισάγοντας τον αριθμό τηλεφώνου σας. Μην ξεχάσετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε ένα δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz. Το προϊόν δεν λειτουργεί με 5 GHz. Ενεργοποιήστε το Bluetooth.

5. Κρατήστε πατημένο το κουμπί "Wi-Fi" στο πάνω μέρος της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED στο πάνω μέρος της συσκευής θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.

6. Η εφαρμογή θα εντοπίσει αυτόματα τη νέα συσκευή. Εάν επιλέξετε τη λειτουργία χειροκίνητης σύνδεσης, θα βρείτε τη συσκευή στις "Μικρές Οικιακές Συσκευές" ως "Θερμαντήρας (WiFi)".

7. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης WiFi και κάντε κλικ στο «Επόμενο».

8. Στη συνέχεια, περιμένετε να ολοκληρωθεί η σύζευξη της συσκευής. Αυτό θα υποδεικνύεται από ένα πράσινο εικονίδιο και κάντε κλικ στο "Επόμενο".

Εάν η αυτόματη σύζευξη αποτύχει, κρατήστε πατημένο το κουμπί "Wi-Fi" για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήνει αργά το εικονίδιο Wi-Fi – πρόκειται για χειροκίνητη (AP) λειτουργία. Στην εφαρμογή Smart Life, επιλέξτε "Λειτουργία AP", συνδεθείτε στο δίκτυο SmartLife_... και, στη συνέχεια, ολοκληρώστε τη ρύθμιση επιλέγοντας το δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz.





climative



Η εφαρμογή Smart Life (Tuya Smart) προσφέρει ένα πλήρες μενού λειτουργιών. Μόλις συνδέσετε τη συσκευή με το δίκτυο Wi-Fi σας, μπορείτε να ελέγχετε τα πάντα από το τηλέφωνό σας. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της συσκευής στην κύρια οθόνη της εφαρμογής, θα εμφανιστούν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες λειτουργίες.

- Έλεγχος θερμοκρασίας - ρύθμιση στην περιοχή από 15°C έως 35°C με ακρίβεια 1°C και προβολή της τρέχουσας τιμής.
- Επιλογή λειτουργίας θέρμανσης - εναλλαγή μεταξύ χαμηλής (1300 W) και υψηλής (2000 W) ισχύος θερμαντήρα PTC.
- Λειτουργία ECO - αυτόματη προσαρμογή της ισχύος θέρμανσης στη θερμοκρασία περιβάλλοντος για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Λειτουργία υγρασίας - ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του υπερηχητικού υγραντήρα (χωρητικότητα 50 ml/h), με δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας ή παράλληλης λειτουργίας με θέρμανση.
- Ταλάντωση 80° - ενεργοποίηση της περιστροφικής κίνησης για ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας στο δωμάτιο.
- Χρονοδιάγραμμα και χρονοδιακόπτης 1-24 ώρες - προγραμματισμός του χρόνου λειτουργίας της συσκευής και αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.
- Τηλεχειριστήριο WiFi - έλεγχος όλων των λειτουργιών μέσω της εφαρμογής Tuya/Smart Life για κινητά από οπουδήποτε.
- Ειδοποιήσεις push - πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της εργασίας.
- Μείωση φωτισμού οθόνης - η δυνατότητα απενεργοποίησης του οπίσθιου φωτισμού για άνετη χρήση τη νύχτα.






Η συσκευή σας επιτρέπει να αυτοματοποιείτε και να δημιουργείτε σενάρια. Κάντε κλικ στην επιλογή "Σκηνές" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Προσθήκη σκηνής".

Ορίστε μια επιλογή: Ενέργεια «Εκκίνηση - άγγιγμα -εκτέλεση» κατ' απαίτηση «Όταν αλλάζει η κατάσταση της συσκευής» όταν αλλάζει η κατάσταση μιας άλλης συσκευής Ενέργεια «Προγραμματισμός» ανά ώρα «Όταν αλλάζει ο καιρός» Όταν αλλάζει ο καιρός Διατίθενται επίσης και άλλες επιλογές ανάλογα με την τοποθεσία της κατάστασης του αισθητήρα συναγερμού ή τις πληροφορίες σχετικά με μια πιθανή απειλή. Ένα παράδειγμα αλλαγής της κατάστασης για το AC41-S. Επιλέξτε μια συσκευή, π.χ. ένα κλιματιστικό, από το "Όλες οι συσκευές". Στη συνέχεια, "Επιλογή λειτουργιών". Ανάλογα με τη συσκευή, οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν τη θερμοκρασία, την κατάσταση ισχύος, την ταχύτητα ροής αέρα, τον τρόπο λειτουργίας, τη λειτουργία ταλάντωσης και άλλα. Στη συνέχεια, επιλέξτε μια εξαρτώμενη συσκευή, "Έλεγχος μίας συσκευής" ή μια άλλη σκηνή, "Επιλογή ξυπνών σκηνών". Δημιουργήστε μια καθυστέρηση, ενεργοποιήστε έναν συναγερμό ή στείλτε μια ειδοποίηση.

Εάν επιλεγεί η επιλογή "Έλεγχος μίας συσκευής", παρέχεται μια συνθήκη τερματισμού, π.χ. ενεργοποίηση του ανεμιστήρα. Το τελικό βήμα μπορεί να είναι μια συνθήκη "Προϋπόθεσης", π.χ. ώρα της ημέρας. Η τελική λειτουργία είναι η προσθήκη μιας "Περιοχής Εμφάνισης" σε μια περιοχή, π.χ. σαλόνι.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μέλη στην εφαρμογή. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εγώ". Στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις. Εδώ μπορείτε να "προσθέσετε οικογένεια", δηλαδή να καθορίσετε την τοποθεσία του κτιρίου ή να γίνετε μέλος χρησιμοποιώντας έναν κωδικό τοποθεσίας.

Ο κώδικας δημιουργείται κάνοντας κλικ στο σπίτι, στη "Διαχείριση Σπιτιού" και στο όνομα του σπιτιού. Ακύρωση. Προσθέστε τη σκηνή "Αν Δύση". Στη συνέχεια, "Προσθήκη μελών". Από το ίδιο σημείο, μπορείτε να προσθέσετε δωμάτια στη "Διαχείριση Δωματίων". Στο μενού "Εγώ", μπορείτε να προσθέσετε τον Βοηθό Google, ένα ηχείο Alexa. Αυτό το μενού σας επιτρέπει επίσης να συνδεθείτε με τις συσκευές Google Home.



climative

Tuotteen tunnistetiedot

Tuotteen nimi: Climative THF-2000 CoolHeat WiFi Malli/EAN: 5905204696675
Valmistaja: CLIMATIVE Sp. z o.o. Osoite: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Puola
Sähköpostiosoite: office@climative.eu

Tutustu Climative-tuotteeseen

Lämmitystoiminnolla varustettu THF-2000 CoolHeat WiFi -tornituuletin on älykäs 2-in-1-laite, joka tarjoaa mukavuutta ympäri vuoden – viilentää kesällä ja lämmittää talvella. Nykyaikaisen PTC-lämmittimen ja Wheel Mill -teknologian ansiosta ilma virtaa koko lämmityspinnan yli, mikä varmistaa nopean ja tasaisen lämmön jakautumisen koko huoneeseen. Laitteessa on kaksi lämmitystehoasetusta (1000/2000 W), 80° oskillaatio, lämpötilan säätö 15°C - 35°C, 1-12 tunnin ajastin ja yötila automaattisella näytön himmennyksellä. Ohjaus tapahtuu LED-kosketuspaneelin, kaukosäätimen tai WiFi:n (Tuya / Smart Life -sovellus) kautta, joten voit ohjata laitetta mistä tahansa.

Varotoimenpiteet

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Käytä laitetta vain teknisessä tietolehdessä ilmoitetulla lämpötila- ja kosteusalueella.
- Älä asenna laitetta lämmönlähteiden (esim. patterien) lähelle.
- Suojaa putoamisilta ja mekaanisilta iskuilta.
- Puhdista ainoastaan pehmeällä flanelliliinalla – älä käytä kemiallisia tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä pura laitetta itse – kaikki korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltokeskus.

Käytettyjen laitteiden käsittely

- Direktiivin 2002/96/EY ja EU-asetusten mukaisesti elektroniikkalaitteita ei saa hävittää yhdyskuntajätteen mukana.
- Laite tulee viedä sähkö- ja elektroniikkalaiteromut (SER) keräyspisteeseen.
- Oikea hävittäminen estää haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Tietoa paikallisista keräyspisteistä saat kunnanvirastosta, jätehuoltoasemalta tai jälleenmyyjältä.

THF-2000 CoolHeat WiFi -laitteen tekniset tiedot

Laitteen mitat:	21 x 21 x 69 cm
Pakkauksen mitat:	24,4 x 24,5 x 73,7 cm
Lämmitysteho:	1000/2000 W 15–35 °C:ssa
Lämpötila-alue:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Virtalähde:	2,4 GHz:n IEEE802.11
Wi-Fi-protokolla ja -standardi:	b/g/n PTC-lämmittimen
Teknologia:	tuulettimen kaukosäädin,
Lämmitystyyppi:	WiFi-sovellus, paneeli
Ohjaus:	5,0 kg
Nettopaino:	6,0 kg
Kokonaispaino:	






Android



iOS



1. Lataa Smart Life -sovellus Google Playsta tai App Storesta Android 6.0+- tai iOS 11+ -älypuhelimellasi. Voit myös ladata Tuya Smart -sovelluksen ja noudattaa samoja ohjeita.

2. Napsauta näytön kulmassa olevaa "+"-merkkiä ja sitten "Lisää laite" -painiketta.

3. Käynnistä Climative-laite virtapainikkeella.

4. Rekisteröidy sovellukseen syöttämällä puhelinnumerosi. Muista yhdistää puhelimesi 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon. Tuote ei toimi 5 GHz:n taajuudella. Ota Bluetooth käyttöön.

5. Pidä laitteen päällä olevaa "Wi-Fi"-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Laitteen päällä oleva LED-valo alkaa vilkkua nopeasti.

6. Sovellus tunnistaa uuden laitteen automaattisesti. Jos valitset manuaalisen yhteystilan, löydät laitteen "Pienet kodinkoneet" -luettelosta nimellä "Lämmitin (WiFi)".


7. Syötä WiFi-salasanasi ja napsauta "Seuraava".

8. Odota sitten, että laitepari muodostuu. Tämä ilmaistaan vihreällä kuvakkeella, ja napsauta "Seuraava".

Jos automaattinen pariliitos epäonnistuu, pidä "Wi-Fi"-painiketta painettuna 5 sekuntia, kunnes Wi-Fi-kuvake vilkkuu hitaasti – tämä on manuaalinen (AP) tila. Valitse Smart Life -sovelluksessa "AP-tila", muodosta yhteys SmartLife_...-verkkoon ja viimeistele sitten asennus valitsemalla 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkosi.




climative



Smart Life (Tuya Smart) -sovellus tarjoaa täyden valikoiman ominaisuuksia. Kun olet yhdistänyt laitteen Wi-Fi-verkkoosi, voit hallita kaikkea puhelimellasi. Sovelluksen päänäytössä olevaa laitekuvaketta napsauttamalla saat näkyviin muun muassa seuraavat ominaisuudet.

- Lämpötilan säätö – säätö alueella 15 °C - 35 °C 1 °C:n tarkkuudella ja nykyisen arvon näyttö.
- Lämmitystilan valinta – vaihto matalan (1300 W) ja korkean (2000 W) PTC-lämmittimen tehotason välillä.
- ECO-tila – lämmitystehon automaattinen säätö ympäristön lämpötilan mukaan energian säästämiseksi.
- Kostutustila - ultraäänikostuttimen (kapasiteetti 50 ml/h) kytkeminen päälle tai pois päältä, mahdollisuus itsenäiseen käyttöön tai rinnakkaiskäyttöön lämmityksen kanssa.
- 80° oskillointi – pyörimisliikkeen aktivointi tasaisen lämmönjakautumisen takaamiseksi huoneessa.
- Aikataulu ja ajastin 1–24 h – laitteen käyttöajan suunnittelu ja automaattinen päälle- ja poiskytkentä.
- WiFi-kaukosäädin – kaikkien toimintojen ohjaus Tuya/Smart Life -mobiilisovelluksen kautta mistä tahansa.
- Push-ilmoitukset - tietoa työtilanteesta.
- Näytön himmennys – mahdollisuus sammuttaa taustavalo mukavaa yökäyttöä varten.






Laitteen avulla voit automatisoida ja luoda skenaarioita. Napsauta "Kohtauksia" ja valitse sitten "Lisää kohtaus". Valitse vaihtoehto: "Käynnistä napauttamalla" toiminto tarvittaessa "Kun laitteen tila muuttuu", kun toisen laitteen tila muuttuu "Aikatauluta" toiminto ajan mukaan "Kun sää muuttuu", kun sää muuttuu. Muita vaihtoehtoja on saatavilla hälytysanturin tilan sijainnista tai mahdollisen uhan tiedoista riippuen.

Esimerkki AC41-S:n tilan muuttamisesta. Valitse laite, esim. ilmastointilaitte, kohdasta "Kaikki laitteet". Sitten "Valitse toiminnot". Laitteesta riippuen käytettävissä olevia vaihtoehtoja ovat lämpötila, virran tila, ilmavirran nopeus, käyttötila, heilahdustila ja paljon muuta. Valitse sitten riippuva laite, "Ohjaa yhtä laitetta", tai toinen tilanne, "Valitse älykkäät tilanteet". Luo viive, laukaise hälytys tai lähetä ilmoitus.

Jos valitaan "Yksittäisen laitteen ohjaaminen", annetaan lopetusehto, esim. tuulettimen käynnistäminen. Viimeinen vaihe voi olla "Edellytys"-ehto, esim. kellonaika. Viimeinen toiminto on "Näyttöalueen" lisääminen alueelle, esim. olohuoneeseen. Voit lisätä jäseniä myös sovelluksessa. Klikkaa "Minä". Valitse sitten Asetukset. Täällä voit "lisätä perheen" eli määrittää rakennuksen sijainnin tai liittyä sijaintikoodilla.

Koodi luodaan napsauttamalla taloa, "Talon hallinta" ja talon nimeä. Peruuta. Lisää "Jos länsi" -kohtaus. Sitten "Lisää jäseniä". Samasta paikasta voit lisätä huoneita kohdassa "Huoneiden hallinta". "Minä"-valikossa voit lisätä Google Assistantin, Alexa-kaiuttimen. Tämän valikon avulla voit myös muodostaa yhteyden Google Home -laitteisiin.



Datos de identificación del producto

Nombre del producto: Climative THF-2000 CoolHeat WiFi Modelo/EAN:
5905204696675 Fabricante: CLIMATIVE Sp. z o.o. Dirección: ul. Gryfińska 42, 70-
772 Szczecin, Polonia Correo electrónico de contacto: office@climative.eu

Conozca el producto Climative

El ventilador de torre THF-2000 CoolHeat WiFi con función de calefacción es un dispositivo inteligente 2 en 1 que proporciona confort durante todo el año: frescor en verano y calor en invierno. Gracias a su moderno calefactor PTC y la tecnología Wheel Mill, el aire circula por toda la superficie de calefacción, garantizando una distribución del calor rápida y uniforme en toda la habitación. El dispositivo ofrece dos niveles de potencia (1000/2000 W), oscilación de 80°, ajuste de temperatura de 15 °C a 35 °C, temporizador de 1 a 12 horas y modo nocturno con atenuación automática de la pantalla. Se controla mediante un panel táctil LED, mando a distancia o WiFi (aplicación Tuya/Smart Life), lo que permite controlarlo desde cualquier lugar.

Precauciones

- Lea atentamente este manual antes del primer uso.
- Utilice el dispositivo únicamente dentro del rango de temperatura y humedad indicado en la ficha técnica.
- No instale el dispositivo cerca de fuentes de calor (por ejemplo, radiadores).
- Proteger contra caídas y golpes mecánicos.
- Limpiar únicamente con un paño suave de franela; no utilizar detergentes químicos ni abrasivos.
- No desmonte el dispositivo usted mismo; todas las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un centro de servicio autorizado.

Manejo de equipos usados

- De conformidad con la Directiva 2002/96/CE y la normativa de la UE, los equipos electrónicos no pueden desecharse con la basura doméstica.
- El dispositivo debe llevarse a un punto de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
- Una correcta eliminación evita efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana.
- Puede obtener información sobre los puntos de recogida locales en su ayuntamiento, planta de eliminación de residuos o comercio minorista.

Especificaciones de la conexión WiFi

CoolHeat THF-2000

Dimensiones del dispositivo:

Dimensiones del paquete:

Potencia calorífica:

Rango de temperatura:

Fuente de alimentación:

Protocolo y estándar Wi-Fi:

Tecnología:

Tipo de calefacción:

Control:

Peso neto:

Peso bruto:

21 x 21 x 69 cm

24,4 x 24,5 x 73,7 cm

1000/2000 W de 15 °C a 35 °C

220-240 V ~ 50/60 Hz

Control remoto para ventilador de calefacción

PTC de 2,4 GHz IEEE802.11

b/g/n, aplicación WiFi, panel

5,0 kg

6,0 kg






Android



iOS



1. Usa tu smartphone Android 6.0+ o iOS 11+ para descargar la aplicación Smart Life desde Google Play o la App Store. También puedes descargar la aplicación Tuya Smart y seguir los mismos pasos.

2. Haz clic en "+" en la esquina de la pantalla y en "Añadir dispositivo".

3. Encienda el dispositivo Climative usando la tecla de encendido.

4. Regístrate en la aplicación introduciendo tu número de teléfono. Recuerda conectar tu teléfono a una red Wi-Fi de 2,4 GHz. El producto no funciona con 5 GHz. Activa el Bluetooth.

5. Mantén pulsado el botón "Wi-Fi" situado en la parte superior del dispositivo durante 5 segundos. El LED situado en la parte superior del dispositivo comenzará a parpadear rápidamente.

6. La aplicación detectará automáticamente el nuevo dispositivo. Si selecciona el modo de conexión manual, encontrará el dispositivo en "Pequeños electrodomésticos" como "Calentador (WiFi)".

7. Introduce tu contraseña de WiFi y haz clic en "Siguiente".

8. A continuación, espere a que el dispositivo se empareje. Esto se indicará mediante un icono verde; haga clic en "Siguiente".

Si falla el emparejamiento automático, mantén pulsado el botón «Wi-Fi» durante 5 segundos hasta que el icono de Wi-Fi parpadee lentamente; este es el modo manual (AP). En la aplicación Smart Life, selecciona «Modo AP», conéctate a la red SmartLife_... y, a continuación, completa la configuración seleccionando tu red Wi-Fi de 2,4 GHz.




climative




La aplicación Smart Life (Tuya Smart) ofrece un menú completo de funciones. Una vez que hayas vinculado el dispositivo a tu red Wi-Fi, podrás controlarlo todo desde tu teléfono. Al pulsar el icono del dispositivo en la pantalla principal de la aplicación, se muestran, entre otras, las siguientes funciones.

- Control de temperatura: ajuste en el rango de 15 °C a 35 °C con una precisión de 1 °C y visualización del valor actual.
- Selección del modo de calefacción: alternar entre el nivel de potencia del calentador PTC bajo (1300 W) y alto (2000 W).
- Modo ECO: ajuste automático de la potencia de calefacción a la temperatura ambiente para ahorrar energía.
- Modo de humidificación: encendido o apagado del humidificador ultrasónico (capacidad 50 ml/h), con la posibilidad de funcionamiento independiente o en paralelo con la calefacción.
- Oscilación de 80° – activa el movimiento rotacional para una distribución uniforme del calor en la habitación.
- Programación y temporizador de 1 a 24 horas: planificación del tiempo de funcionamiento del dispositivo y encendido y apagado automático.
- Control remoto WiFi: control de todas las funciones a través de la aplicación móvil Tuya/Smart Life desde cualquier lugar.
- Notificaciones push: información sobre el estado del trabajo.
- Atenuación de la pantalla: la posibilidad de apagar la retroiluminación para un uso nocturno cómodo.



climative




El dispositivo te permite automatizar y crear escenarios. Haz clic en "Escenas" y luego selecciona "Añadir escena". Seleccione una opción: "Iniciar -tocar -ejecutar" acción a demanda, "Cuando cambie el estado del dispositivo" cuando cambie el estado de otro dispositivo, "Programar" acción por hora, "Cuando cambie el clima" cuando cambie el clima. También hay otras opciones disponibles según la ubicación del estado del sensor de alarma o la información sobre una posible amenaza.

Ejemplo de cómo cambiar el estado del AC41-S. Seleccione un dispositivo, por ejemplo, un aire acondicionado, en "Todos los dispositivos". A continuación, seleccione "Funciones". Según el dispositivo, las opciones disponibles incluyen temperatura, estado de alimentación, velocidad del flujo de aire, modo de funcionamiento, modo de oscilación y más. Después, seleccione un dispositivo dependiente, "Controlar un solo dispositivo", u otra escena, "Seleccionar escenas inteligentes". Cree un retardo, active una alarma o envíe una notificación.

Si se selecciona «Controlar un solo dispositivo», se proporciona una condición de finalización, por ejemplo, encender el ventilador. El paso final puede ser una condición de preconditionamiento, por ejemplo, la hora del día. La función final consiste en añadir un «Área de visualización» a una zona, por ejemplo, el salón.

También puedes añadir miembros en la app. Pulsa "Yo". A continuación, selecciona Ajustes. Aquí puedes "añadir familia", es decir, especificar la ubicación del edificio o unirse mediante un código de ubicación.

El código se genera haciendo clic en la casa, luego en "Gestión de la casa" y, finalmente, en el nombre de la casa. Cancelar. Añadir la escena "If West". A continuación, "Añadir miembros". Desde el mismo lugar, puedes añadir habitaciones en "Gestión de habitaciones". En el menú "Yo", puedes añadir el Asistente de Google y un altavoz Alexa. Este menú también te permite conectarte a dispositivos Google Home.



Dados de identificação do produto

Nome do produto: Climative THF-2000 CoolHeat WiFi Modelo/ EAN: 5905204696675 Fabricante: CLIMATIVE Sp. z o.o. Endereço: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polônia E-mail para contato: office@climative.eu

Conheça o produto Climative

O ventilador de torre THF-2000 CoolHeat WiFi com função de aquecimento é um dispositivo inteligente 2 em 1 que proporciona conforto durante todo o ano – refrescando no verão e aquecendo no inverno. Graças ao moderno aquecedor PTC e à tecnologia Wheel Mill, o ar circula por toda a superfície de aquecimento, garantindo uma distribuição de calor rápida e uniforme por todo o ambiente. O dispositivo oferece duas configurações de potência de aquecimento (1000/2000 W), oscilação de 80°, ajuste de temperatura de 15 °C a 35 °C, temporizador de 1 a 12 horas e modo noturno com escurecimento automático do visor. O controle é feito por meio de um painel de toque LED, controle remoto ou Wi-Fi (aplicativo Tuya/Smart Life), permitindo que você controle o dispositivo de qualquer lugar.

Precauções

- Leia atentamente este manual antes da primeira utilização.
- Utilize o aparelho somente dentro da faixa de temperatura e umidade indicada na ficha técnica.
- Não instale o dispositivo perto de fontes de calor (por exemplo, radiadores).
- Proteção contra quedas e choques mecânicos.
- Limpe apenas com um pano macio de flanela - não use detergentes químicos ou abrasivos.
- Não desmonte o aparelho você mesmo - todos os reparos devem ser realizados somente por uma assistência técnica autorizada.

Manuseio de equipamentos usados

- De acordo com a Diretiva 2002/96/CE e os regulamentos da UE, os equipamentos eletrônicos não podem ser descartados juntamente com o lixo doméstico.
- O aparelho deve ser levado a um ponto de coleta de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE).
- O descarte correto evita efeitos nocivos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Informações sobre os pontos de coleta locais podem ser obtidas na prefeitura, na central de tratamento de resíduos ou no estabelecimento comercial.

Especificações do THF-2000 CoolHeat WiFi

Dimensões do dispositivo:	21 x 21 x 69 cm
Dimensões da embalagem:	24,4 x 24,5 x 73,7 cm
Potência de aquecimento:	1000/2000W de 15°C a 35°C
Faixa de temperatura:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Fonte de energia:	Controle remoto para aquecedor/ventilador PTC
Protocolo e padrão Wi-Fi:	de 2,4 GHz IEEE802.11
Tecnologia:	b/g/n, aplicativo Wi-Fi,
Tipo de aquecimento:	painel
Controlar:	5,0 kg
Peso líquido:	6,0 kg
Peso bruto:	






Android



iOS




1. Use seu smartphone Android 6.0+ ou iOS 11+ para baixar o aplicativo Smart Life na Google Play ou na App Store. Você também pode baixar o aplicativo Tuya Smart e seguir os mesmos passos.
2. Clique em "+" no canto da tela e em "Adicionar dispositivo".
3. Ligue o dispositivo de climatização usando a tecla liga/desliga.
4. Cadastre-se no aplicativo inserindo seu número de telefone. Lembre-se de conectar seu telefone a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz. O produto não funciona com 5 GHz. Ative o Bluetooth.
5. Mantenha pressionado o botão "Wi-Fi" na parte superior do dispositivo por 5 segundos. O LED na parte superior do dispositivo começará a piscar rapidamente.
6. O aplicativo detectará automaticamente o novo dispositivo. Se você selecionar o modo de conexão manual, encontrará o dispositivo em "Eletrodomésticos pequenos" como "Aquecedor (Wi-Fi)".
7. Digite sua senha de Wi-Fi e clique em "Avançar".
8. Em seguida, aguarde o emparelhamento do dispositivo. Isso será indicado por um ícone verde; clique em "Avançar".

Se o emparelhamento automático falhar, mantenha pressionado o botão "Wi-Fi" por 5 segundos até que o ícone do Wi-Fi pisque lentamente – este é o modo manual (AP). No aplicativo Smart Life, selecione "Modo AP", conecte-se à rede SmartLife... e conclua a configuração selecionando sua rede Wi-Fi de 2,4 GHz.



climative




O aplicativo Smart Life (Tuya Smart) oferece um menu completo de recursos. Depois de emparelhar o dispositivo com sua rede Wi-Fi, você pode controlar tudo pelo seu celular. Clicar no ícone do dispositivo na tela principal do aplicativo revela, entre outros, os seguintes recursos.

- Controle de temperatura - ajuste na faixa de 15°C a 35°C com precisão de 1°C e visualização do valor atual.
- Seleção do modo de aquecimento - alternância entre os níveis de potência baixo (1300 W) e alto (2000 W) do aquecedor PTC.
- Modo ECO - ajuste automático da potência de aquecimento à temperatura ambiente para economizar energia.
- Modo de umidificação - ligar ou desligar o umidificador ultrassônico (capacidade de 50 ml/h), com possibilidade de funcionamento independente ou em paralelo com o aquecimento.
- Oscilação de 80° - ativa o movimento rotacional para uma distribuição uniforme do calor no ambiente.
- Programação e temporizador de 1 a 24 horas - planejamento do tempo de funcionamento do dispositivo e ativação e desativação automáticas.
- Controle remoto via Wi-Fi - controle de todas as funções através do aplicativo móvel Tuya/Smart Life de qualquer lugar.
- Notificações push - informações sobre o status do trabalho.
- Escurecimento da tela - a possibilidade de desligar a luz de fundo para uso noturno confortável.



climative



O dispositivo permite automatizar e criar cenários. Clique em "Cenas" e selecione "Adicionar Cena".

Selecione uma opção: "Iniciar ação - toque - para executar" sob demanda; "Quando o status do dispositivo mudar" quando o status de outro dispositivo mudar; "Agendar ação por horário"; "Quando o tempo mudar". Outras opções também estão disponíveis dependendo da localização do sensor de alarme, do status ou de informações sobre uma possível ameaça.

Exemplo de como alterar o status do AC41-S. Selecione um dispositivo, por exemplo, um ar-condicionado, em "Todos os Dispositivos". Em seguida, clique em "Selecionar Funções". Dependendo do dispositivo, as opções disponíveis incluem temperatura, status de energia, velocidade do fluxo de ar, modo de operação, modo oscilante e muito mais. Depois, selecione um dispositivo dependente, "Controlar Dispositivo Único", ou outra cena, "Selecionar Cenas Inteligentes". Crie um atraso, acione um alarme ou envie uma notificação.

Se a opção "Controlar dispositivo único" for selecionada, uma condição de término será definida, por exemplo, ligar o ventilador. A etapa final pode ser uma condição de "Pré-condição", como a hora do dia. A função final é adicionar uma "Área de Exibição" a uma área, como a sala de estar.

Você também pode adicionar membros no aplicativo. Clique em "Eu". Em seguida, selecione Configurações. Aqui você pode "adicionar família", ou seja, especificar a localização do prédio ou entrar usando um código de localização.

O código é gerado clicando na casa, em "Gerenciamento da Casa" e no nome da casa. Cancele. Adicione a cena "If West". Em seguida, clique em "Adicionar membros". No mesmo local, você pode adicionar cômodos em "Gerenciamento de Cômodos". No menu "Eu", você pode adicionar o Google Assistente e uma caixa de som Alexa. Este menu também permite conectar dispositivos Google Home.

